
КАТАЛОГЪ

Bibliotheck

помологического сада и питомв

для акклиматизацій плодовыхъ и декоративныхъ деревьевъ, кустарни літнихъ растеній




A-PA J. J. PETELS A S. R. RECCE. BPHITA

въ С.-Петербургъ, на Выборгской сторонъ, по Лабораторному шоссе, не доъзжая до Новой Лабораторін.

Pomologischer Garten von Dr. E. Regel & J. Kesselring, St. Petersburg, Wiborger Seite Laboratorium-Chaussee, neben dem Neuen Laboratorium.

Адресь для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля.



Vales cinie goposts la Romonosusectini cagz.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ РАСТЕНІЙ.

По выходъ этого каталога цъны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicierten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга. Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля. Завъдывающій садомъ яковъ кондратьевичъ кессельингъ живеть въ самомъ заведеніи.

При письменных заказахъ достаточно привести названія или соотв'єтствующіе нумера съ указаніемъ года каталога и его отд'єла. Корреспонденція можеть быть на русскомъ, н'ємецкомъ и французскомъ языкахъ.

Мы просимъ уважаемыхъ гг. покупателей съ точностью обозначать способъ, какимъ посылка должна быть отправлена: по почтѣ или по какой желѣзной дорогѣ, или черезъ транспортное общество, и какое именно. Посылки длиннѣе 1½ арш. не могутъ быть отправляемы по почтѣ. За просрочку растеній въ пути мы не отвѣчаемъ. Въ такихъ случаяхъ г.г. покупатели благоволятъ обращаться съ претензіями не къ намъ, а къ жел.-дор., Транси. О-вамъ и Почтовому Вѣдомству и взыскивать съ нихъ понесенныя ими убытки.

По означеннымъ въ каталогъ цънамъ отнускаются предметы на наличныя деньги или наложеніемъ платежа. За укладку, доставку и посадку взимается особая плата. При письменномъ заказъ г.г. покупатели благоволятъ вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, принимая, вмъстъ съ тъмъ въ соображеніе издержки за укладку и за доставку, соотвътственно въсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Желъзныя дороги и транспортныя общества неоплаченных в посылокъ съ живыми растеніями не принимають.

Посылки будуть отправляемы въ надлежащее время года — весною или осенью и по очереди поступленія заказовь. Укладка будеть производится со всевозможною тщательностью, безъ отвътственности, однако, за поврежденіе въ дорогъ. Заявленія о неправильной высылкъ растеній принимаются только немедленно по ихъ полученіи.

Въ нашемъ съверномъ климатъ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болъе южиыхъ мъстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тъхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кропою, означенныя * или †, вишии, сливы, груши и всъ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, емородина, горшечныя розы и грунтовыя центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многолътнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послъ оттаянія почвы (съ половины или конца апръля).

Такъ какъ пересылна деревьевъ осенью тоже совершается усившно, то мы совътуемъ тъмъ г.г. покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ поздней осени, прикопать ихъ на зиму въ сараъ, въ подвалъ или на открытомъ воздухъ (въ послъднемъ случаъ слъдуетъ прикрыть землею цълое растеніе) и сажать на мъсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слъдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мъсто, гдъ опъ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Паши растенія выведены въ суровомъ климать Петербурга на открытомъ воздухъ и въ песчаной почвъ, а потому всюду будуть расти съ успъхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

КЪ СВЪДЪНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Пъны каталога дъйствительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведенію; при выборъ-же экземпляровъ покупателями лично, цъны назначаются

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкв).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія

въ пути мы не отвѣчаемъ.

О случайно произшедшихъ при отпускъ растеній ошибкахъ покорнайше просимъ гг. покунателей увъдомлять насъ немедленно же по получени товара.

Имъются также однольтнія красивоцвътущія и декоративныя растенія (льтники). Саль

принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

Всл'вдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкъ и уходъ.

Если г.г. заказчиками не будеть оговорено, то мы позволимь себъ тъ сорта.

Заназы принимаются также въ съмянныхъ магазинахъ: Ф. К. Гаппиха (Садовая, д. 24). Е. А. Крюгера (Вас. Остр., Румянцевская площ., уголъ 2-й лин., д. № 1/3), Г. Лаубера (Малая Нонюшенная, д. № 5) и И. И. Сима (Караванная, д. № 14) въ С.-Петербургъ; въ нихъ же можно уплачивать по заказамъ деньги (по подлипнымъ счетамъ сада) и получать ката-

Die Einwohner St. Petersburgs und Umgebung können gleichfalls Cataloge des Pomologischen Gartens erhalten, sowie Bestellungen und Zahlungen (laut Rechnungen der Firma) für denselben abgeben in den Samen-Handlungen von: F. Happich, E. Krueger, G. Lauber und J. Siem.

b. — бордюрное (дернистое и ползучее) раст.

d. — декоративное растеніе.

о. — дремликовое растеніе. F. — цвътетъ весною.

п. — низкорослое растеніе.

т. — средняго роста.

h. — высокорослое растеніе.

=== І. ЯБЛОНИ.

А. Деревца съ штамбомъ вышиною въ $1-1^{1}/_{4}$ аршина и съ кроною.

Всв сорта этого отдела выдерживають петербургскую зиму безь прикрытія. ПО ВЫБОРУ (СОРТОВЪ) ПОКУПАТЕЛЕМЪ ОТПУСКАЕТСЯ:

Одинъ экземи. отъ 60 до 70 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 до 16 р.

100 » » 25 ° » 50 » 65 »

по нашему выбору:

Одинъ экземи. отъ 50 до 60 к. -25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р. 100 » » 25 » » 45 » 50 »

A. Apfelbäume mit Kronen und $1-1^1/4$ Arschin hohem Stamme. Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60—70 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 14—16 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 50—65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50—60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12-15 Rbl. - 100 Stück in 25 Sorten 45-50 Rbl.

Сорта, означенные *, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «П. с.» выведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные †, отпускаются также съ высокимъ штамбомъ вышиною въ 11/2 арш. и съ кроною, отъ 1 до 2 р. за штуку.

Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit «II. c.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen. — Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 11/2 Arschin hohem

Stamm zu 1-2 R.

ПРИМЪЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему Помологическому саду ПРИМЬЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему Помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ нетербургскомъ климать плодовыхъ деревьевъ въ обширныхъ размірахъ, "большую золотую медаль", дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества. На международной парижской выставкъ 1878 г. наша коллекція многольтнихъ, красивоцвътущихъ и декоративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль. На международной выставкъ въ С.-Петербургъ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниювъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха нашему Помологическому саду присудили на всероссійской выставкъ садоводства въ 1890 году премію торода С.-Петербурга. За коллекцію хвойныхъ. лекоративныхъ леревьевъ и кустарниновъ для открытаго воздуха Помологиче-

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха Помологиче-скому саду присуждена на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1899 году большая золотая медаль. На Петровской выставит садоводства въ 1903 г. садъ получилъ высшую награду, а именно почетный дипломъ.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ РАСТЕНІЙ.

По выходѣ этого каталога цѣны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in fräheren Catalogen publicierten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга. Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграннъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля. Завъдывающій садомъ яковъ кондратьевичъ кессельингъ живетъ въ самомъ заведеніи.

По означеннымъ въ каталогъ цънамъ отнускаются предметы на наличным деньги или наложеніемъ платежа. За укладку, доставку и посадку взимается особая плата. При письменномъ заказъ г.г. покупатели благоволять вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, принимая, вмъстъ съ тъмъ въ соображеніе издержки за укладку и за доставку, соотвътственно въсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Желъзныя дороги и транспортныя общества неоплаченных посылокъ съ живыми растеніями не принимають.

Посылки будуть отправляемы въ надлежащее время года — весною или осенью и по очереди поступленія заказовь. Укладка будеть производится со всевозможною тщательностью, безъ отвътственности, однако, за поврежденіе въ дорогъ. Заявленія о неправильной высылкъ растеній принимаются только немедленно по ихъ полученіи.

Въ нашемъ съверномъ климатъ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болъе южныхъ мъстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тъхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, означенныя или †, вишин, сливы, груши и всъ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, емородина, горшечныя розы и грунтовыя центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многольтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послъ оттаянія почвы (съ половины или конца апръля).

Такъ какъ пересылка деревьевъ осенью тоже совершается усившно, то мы совътуемъ твмъ г.г. покупателямъ, которые выпишуть свои деревья къ поздней осени, прикопать ихъ на зиму въ сарав, въ подвалв или на открытомъ воздухв (въ послъднемъ случав следуетъ прикрыть землею целое растеніе) и сажать на место только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, следуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное место, гдв оне могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояние къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Паши растенія выведены въ суровомъ климатъ Петербурга на открытомъ воздухъ и въ несчаной почвъ, а потому всюду будутъ расти съ успъхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

КЪ СВЪДЪНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Цѣны каталога дѣйствительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведеню; при выборѣ-же экземпляровъ покупателями лично, цѣны назначаются по соглашенію.

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкъ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвѣчаемъ.

О случайно произшедшихъ при отпускъ растеній ошибкахъ покорнъйше просимъ

гг. покупателей увъдомлять насъ немедленно же по получени товара.

Имъются также однольтнія красивоцвътущія и декоративныя растенія (льтники). Садъ принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

Вследствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые

нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкъ и уходъ.

Если г.г. заказчиками не будеть оговорено, то мы позволимь себъ тъ сорта. которые окажутся распроданными, замбинть подходящими по своему усмотрбийо. ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

ш. — шепотка сѣмянъ.

* — у плодовыхъ деревьевъ — отпускаются уже съ марта.

у сортовъ земляники—годенъ для выгонки.

- требуетъ садовой земли, смѣшанной съ топфяной.

† — у древесныхъ растеній — требуетъ зимней покрышки.

 у плодовыхъ деревьевъ — имѣются въ продажь болье взрослые экземпляры, отпускаемые уже съ марта.

П. с. — сорть выращень нашимь помологиче-

скимъ садомъ.

У многольтнихъ травянистыхъ растеній:

1. — луковичное или клубневое растеніе.

а, — альнійское растеніе.

b. — бордюрное (дернистое и ползучее) раст.

d. — декоративное растеніе.

о. — дремликовое растеніе.

F. — цвътетъ весною.

S. — цвътетъ лътомъ.

H. — » осенью.

п. — низкорослое растеніе.

т. — средняго роста.

h. — высокорослое растеніе.

I. ЯБЛОНИ.

А. Деревца съ штамбомъ вышиною въ $1-1^{1}/_{4}$ аршина и съ кроною. Всв сорта этого отдвла выдерживають петербургскую зиму безь прикрытія.

ПО ВЫБОРУ (СОРТОВЪ) ПОКУПАТЕЛЕМЪ ОТПУСКАЕТСЯ: Одинъ экземи. отъ 60 до 70 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 до 16 р. 100 » » 25 » » 50 » 65 »

ПО НАШЕМУ ВЫБОРУ:

Одинъ экземи. отъ 50 до 60 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р. 100 » » 25 » » 45 » 50 »

A. Apfelbäume mit Kronen und 1—11/4 Arschin hohem Stamme.

Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60—70 K. 25 Stück in 25 Sorten zu 14—16 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 50—65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50-60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12—15 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten 45—50 Rbl.

Сорта, означенные *, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «П. с.» выведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные \dagger , отпускаются также съ высокимъ штамбомъ вышиною въ $1^1/_2$ арш. и съ кроною, отъ 1 до 2 р. за штуку.

Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit «II. c.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen. — Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 1½ Arschin hohem

Stamm zu 1-2 R.

Stamm zu 1—2 R.

ПРИМЪЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему Помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климатѣ плодовыхъ деревьевъ въ общирныхъ размѣрахъ, "большую золотую медаль", дарованную ЕгО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества. На международной парижской выставиѣ 1878 г. наша коллекція многолѣтнихъ, красивоцвѣтущихъ и декоративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль.

На международной выставиѣ въ С.-Петербургѣ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха нашему Помологическому саду присудили на всероссійской выставиѣ садоводства въ 1890 году премію города С.-Петербурга.

города С.-Петербурга. За колленцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха Помологиче-скому саду присуждена на всероссійской выставкъ садоводства въ 1899 году большая золотая медаль. На Петровской выставит садоводства въ 1903 г. садъ получилъ высшую награду, а именно почетный дипломъ.

- 185. * + Анисовка. Отличное зимнее яблоко съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.
- 311. *Анисовка петербургская. П. с. Отличное осеннее столовое яблоко.
- 236, *†Антоновка. Извёстное превосходное зим-
- 701. *Антоновка каменичка. Хорошее зимнее столовое, слегка краснобокое яблоко.
- 252. * + Апортъ. Превосходное осеннее и зимнее яблоко.
- 166. *Апортъ лѣтній. Крупное осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ слабокисловатымъ вкусомъ.
- Апортъ осенній. Осеннее столовое яблоко съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.
- 269. *Апортъ розовый. Осеннее и зимнее столовое яблоко.
- 261. *Апортъ рѣпчатый. Превосходное зимнее столовое яблоко; на вкусъ нѣсколько пряное и виннокисловатое.
- 257. *Арабское. Зимнее яблоко для хозяйственнаго употребленія; чрезвычайно проч-HOE.
- 647. Арабское петербургское. П. с. Зимнее кисло-сладкое яблоко.
- 229. *Арабское полосатое. Зимнее кисловатое яблоко.
- 203. *Аркадъ. Отличное лътнее яблоко съ пріятнымъ сладкимъ вкусомъ. 1. *Астраханское красное. Хорошее лѣтнее
 - столовое яблоко.
- 270. *Березинское. Столовое осеннее яблоко.
- 212. Борновское. Сладкое лѣтнее яблоко.
- 245. * + Боровинка. Превосходное осеннее и зимнее яблоко виннокислаго и хорошаго прянаго вкуса.
- 278. Боровинка красная. Столовое осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.
- 874. *Боровинка сладная. Осеннее столовое яблоко пріятно-сладкаго вкуса.
- 313. *Борсдорфъ льтній. Лівтнее и осеннее яблоко съ отличнымъ вкусомъ.
- 122. *Борсдорфъ ревельскій (Revaler Borsdor-
- fer). Столовое осеннее яблоко. 329. Бурловка. Хорошее яблоко, на вкусъ пріятное, виннокисловатое.
- 1421. *Бълая лебедка. П. с. Лътнее яблоко пріятно-кисловатаго вкуса.
- 248. *Бъль. Осеннее, пріятное пряное виннокисловатое яблоко.
- 267. *Бѣль грушевна. Столовое лѣтнее яблоко винносладковатаго пріятнаго вкуса.
- 157. +*Бълый наливъ (Nalivia). Хорошее столовое лѣтнее яблоко, на вкусъ пріятное кисловатое и пряное.
- 10. *Винное зеленое (Grüner Weinapfel). Столовое осеннее яблоко съ сочною кисловатою мякотью.
- 343. *Винное красное осеннее (Roter Weinapfel). Осеннее яблоко, съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.
- 1230. Воронежское наливное. Крупное осеннее столовое наливное сладкое яблоко.

408. *Генералъ Грейгъ. Столовое осеннее яблоко пріятнаго сладковатаго вкуса, сохраняющееся до декабря.

105. *Графенштейнское русское. Отличное столовое яблоко, для употребленія осенью и зимою.

15. *Грушевка наливная. Осеннее сладкое столовое яблоко.

- 379. *Грушевка ревельская (Revaler Birnapfel). Превосходное осеннее яблоко виннокислаго вкуса.
- 334. *Желтая сквознина (Gelber Klarapfel.) Столовое осенее яблоко.
- 600. Дынное. Хорошее лѣтнее яблоко.
- 167. *Желтое сладкое. Осеннее сладкое яблоко, сохраняющееся до декабря.
- 458. Желтый наливъ. Кислое осеннее столовое яблоко.
- 202. *Заячья пипка. Осеннее яблоко пріятнаго виннаго вкуса.
- 335. *Зеленая сквознина (Grüner Klarapfel). Изъ прибалтійскихъ губерній.
- 239. *Зеленка. Прочное зимнее яблоко, годное для хозяйственнаго употребленія.
- 169. *Зеленна сладкая. Большое сладкое осеннее яблоко.
- 275. *Золотаревка. Зимнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.
- 231. *Золотой аркадъ. Осеннее столовое яблоко сладко-виннокислаго вкуса.
- 182. *†Кальвиль красный льтній (Roter Sommer-Calvill). Превосходное лѣтнее столовое яблоко, на вкусъ пріятно-пряное, виннокисловатое.
- 205. * + Карабовка. Лётнее яблоко, на вкусъ пріятное и сладкое.
- Китайское (Pyrus baccata cerasiformis). Мелкое яблоко; для варенья (Kirschapfel).
- 254. *Княжеское. Хорошее столовое яблоко. 322. *† Коричное (Zimmetapfel). Превосходное осеннее кисловатое яблоко съ пріятнымъ коричнымъ вкусомъ.
- 375. *Коричное ананасное. Осеннее яблоко. сладкаго виннаго прянаго вкуса.
- 208. *Королевское. Кисловатое осеннее яблоко.
- 1400. *Королевское крупное. П. с. Хорошее осеннее столовое яблоко.
- 176. *Краснобокое. Хорошее осеннее яблоко кисловатаго вкуса.
- 197. *Кривоспицое. Столовое яблоко пріятнаго винокисловатаго вкуса.
- 161. *Лангерфельдское (Пепинка литовская). Столовое зимнее яблоко, виннокисловатаго ароматнаго вкуса.
- 240. Лежанка. Прочное зимнее яблоко, для употребленія въ кухнъ.
- 159. *Лимонное. Превосходное лътнее столовое яблоко.
- 1044. *Лътній рамбуръ. Крупное лътнее столовое яблоко.
- 340. *Малиновка. Осеннее яблоко; мякоть кисловатая ароматная.
- 259. *Малиновка красная. Зимнее яблоко сладко-виннокислаго пріятнаго вкуса.

1043. *Метла. Хорошее лътнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

368. * + Миронъ сахарный. Пріятное сладкое осеннее яблоко.

234. *Мускательное. Хорошее осеннее яблоко для стола и кухни.

180. *Нееловское. Осеннее яблоко, пріятнаго виннокислаго вкуса.

128. *Овечій нось (Schafsnase). Отличное столовое осеннее яблоко.

1295. *Петербургское овальное. П. с. Осеннее округленно-овальное яблоко сладкаго вкуса.

191. *Петербургское красное. П.с. Зимнее кислое яблоко.

321. *Пипна. Сладкое осеннее яблоко.

459. Пипка шампанская (Champagnerapfel). Прочное осеннее столовое яблоко.

246. *Плодовитка. Зимнее яблоко виннокислаго

332. *Плодовитка ранняя. Осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствъ, кисловатаго вкуса.

164. *Полосатое Гейдорна. Сладкое красное осеннее яблоко.

127. *Полосатое лифляндское. Превосходное осеннее яблоко.

266. *Полосатое новгородское. Сладковатое осеннее яблоко.

557. Полосатое ревельское (Revaler Streifling). Хорошее осеннее яблоко.

964. *Полосатое рижское осеннее. Отличное осеннее столовое яблоко хорошаго виннокислаго пріятнаго вкуса.

61. Полосатое розовое. Осеннее яблоко сладкаго пріятнаго вкуса.

992. *Полосатое сахарное. Сладкое

осеннее яблоко. 196. *Полосатое сладное. Сладное осеннее

яблоко. 198. *Полумиронъ. Сладкое осеннее яблоко,

годное для употребленія въ хозяйствъ. Сортъ плодородный.

123. *Ревельское голубиное (Revaler Taubenapfel). Столовое осеннее яблоко кисловатаго вкуса.

287. *Рижская сквознина (Rigaer Klarapfel). Превосходное лътнее столовое наливное яблоко, сладкаго виннокисловатаго вкуса.

226. *Рубецъ бълый. Осеннее кисловатое яблоко; для стола и хозяйства.

210. *Рубецъ виноградный. Хорошее осеннее столовое яблоко съ немного кисловатымъ вкусомъ.

502. *Русскій рамбуровый ренеть (Russische Rambour-Reinette). Отличное зимнее столовое крупное яблоко, съ прянымъ виннокислымъ вкусомъ.

200. *Ръпка розовая. Зимнее столовое яблоко.

220. *Саблуки. Хорошее осеннее кислое прочное яблоко для хозяйства.

366, *+Сквозной наливъ. Самый распространенный изъ здёшнихъ наливовъ.

173. *Скороспълка ранняя. Хорошее лътнее

1210. *Скороспълна сладкая. Столовое осеннее яблоко съ сладкимъ прянымъ вкусомъ.

805. Скрутъ зеленый. Осеннее кислое яблоко.

413. *Скрыжапель. Зимнее отличное столовое яблоко, виннокисловатаго пріятнаго вкуса.

1332. *Слава Петербурга. П. с. Крупное ребристое столовое осеннее яблоко хорошаго кисловатаго прянаго вкуса.

158. *Сладное Юрьевское. Сладкое осеннее

213. *Степановское. Сладкое лътнее яблоко.

284. Стилянка Кремера. Осеннее, слабо-кисловатое яблоко.

170. *Стилянка ревельская. Хорошее осеннее столовое яблоко.

207. *Ступка. Сладковатое осеннее яблоко.

304. *Суйслепское. Хорошее осеннее яблоко нріятваго сладковатаго вкуса.

337. +*Стрянка (Lehmapfel). Хорошее осеннее яблоко изъ прибалтійскаго края.

190. *Тизенгаузенское. Крупное осеннее кисловатое яблоко.

230.+*Титовка. Осеннее и зимнее яблоко. Сортъ распространенный и любимый.

1334. *Титовка зимняя. П. с. Крупное круглоконусообразное столовое осеннее и зимнее сочное яблоко кисловатаго вкуса.

290. *Украинское. Зимнее столовое яблоко съ кисловатымъ вкусомъ.

258. *Харламовское. Кисловат. осеннее яблоко. 206. Царскій шипъ. Осеннее яблоко, сладковатаго вкуса; хорошо для варенья.

1395. *Царское. Прочное зимнее зеленое крупное почти шаровидное яблоко, пріятнаго сочнаго виннокислаго вкуса.

393. *Цитронное царское. Большое осеннее яблоко кисловатаго вкуса.

1227. *Цыганка. Отличное зимнее столовое яблоко кисловатаго вкуса.

1303. *Шампанское сладкое. Красивое отличное крупное осеннее яблоко прянаго сладковатаго вкуса.

Б. Шпалерныя яблони для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

В. Низко-развътвленныя яблони для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухъ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

1045. Ананасное бълое.

60. — красное.

367. Полосатое.

164. — Гейлорна.

Г. Яблони съ одногодовалыми привитыми штамбами, годныя къ пересылкъ по почтъ. (Einjährige Veredlungen zu Postsendungen).

Сорта, означенные*, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а остальные только послъ отталнія почвы. (Die mit * bezeichneten Sorten können schon im März, die nicht bezeichneten Sorten erst nach Auftauen des Bodens versandt werden).

а) по выбору (сортовъ) покупателемъ (Nach Wahl des Käufers):

По 35 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 8 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 30 р.

б) по нашему выбору (Nach unserer Wahl):

(Gelber Klarapfel).

334. Желтая сквознина.

По 30 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 7 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 28 р.

185. *Анисовка.	167 ** Kormoo everyoo	107
311. *— петербургская.	167. *Желтое сладкое.	127. — лифляндское.
236. *Антоновка.	202. Заячья пипка.	266. — новгородское.
701. *— каменичка.	626. Званское.	964. — рижское осеннее.
252. *Апортъ.	335. Зеленая сквознина.	61. — розовое.
166. *— лѣтній.	239. Зеленка.	992. *— сахарное.
355. — осенній.	169. *— сладкая.	196. *- сладкое.
960 — осенни.	260. Зимнее полосатое.	198. *Полумиронъ.
269. — розовый.	275. Золотаревка.	285. Ребристое полосатое.
261. — рѣпчатый.	182. *Кальвиль красн. лѣтній.	282. Ренетъ воронежскій.
257. *Арабское.	205. *Карабовка.	287. Рижская сквознина.
647. — петербургское.	254. Княжеское.	524. Розмаринъ русскій.
229. — полосатое.	322. *Коричное.	226. Рубецъ бѣлый.
203. *Аркадъ.	375. — ананасное.	210. — виноградный.
231. — золотой.	208. Королевское.	502. *Русск. рамбур. ренетт
188. — желтый.	1400. — крупное.	200. *Рѣпка розовая.
1. Астраханское красное.	333. *Красная сквознина.	323. Рѣповка.
178. Барловское.	176. *Краснобокое.	220. Саблуки.
424. Бергамотное.	1280. Красный воронежскій	217. Сахарное.
270. Березинское.	ренетъ.	366. Сквозной наливъ.
212. Борковское.	286. Кремерское.	173. Скороспѣлка.
245. *Боровинка.	197. Кривоспицое.	1210. *— сладкая.
278. — красная.	161. *Лангерфельдское.	
313. *Борсдорфъ лѣтній.	240. Лежанка.	413. Скрыжапель.
122. — ревельскій.	159. *Лимонное.	1332. Слава Петербурга.
329. *Бурловка.	1044. Лътній рамбуръ.	158. Сладкое юрьевское.
157. *Бѣлый наливъ.	259. Малиновка красная.	213. *Степановка.
1415. — петербургскій.	1043. *Метла.	284. Стклянка Кремера.
248. *Бѣль.	368. *Миронъ сахарный.	170. — ревельская.
267. — грушевка.	234. Мускательное.	207. Ступка.
1970 *D	180. Нееловское.	304. Суйслепское.
1370. *Винное.	128. Овечій носъ(Schafsnase).	337. Сърянка или сърое.
10. — зеленое.	0	190. *Тизенгаузенское.
343. — красное осеннее.	960. Окерэ (Акего).	230. *Титовка.
1230. Воронежское наливное.	1295. Петербургское оваль-	1334. *— зимняя.
123. Голубиное ревельское.	ное.	290. *Украинское.
105. Графенштейнское рус-	191. *- красное.	258. Харламовское.
ское.	321. Пипка.	206. Царскій шипъ.
15. *Грушевка наливная.	179. — алебастровка.	393. Цитронное царское.
379. — ревельская.	459. — шампанская.	1227. *Цыганка.
600. Дынное.	246. Плодовитка.	1303. *Шампанское сладкое.
1120. — желтое.	332. — ранняя.	1396. Шелковка.
Д. Яблони карликовыя, въ	горшкахъ и калкахъ, самы	

Д. Яблони карликовыя, въ горшкахъ и кадкахъ, самыхъ лучшихъ заграничныхъ сортовъ. (In Töpfen und Kübeln cultivierte Zwergapfelbäume, in den besten ausländischen Sorten).

а) Экземпляры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 р.; за 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 20 до 40 руб. (Einige Jahre in Töpfen cultivierte Exemplare, à Stück 1—2 Rbl.; 25 Stück 20—40 Rbl.).

6) Экземпляры съ плодовыми почками, выдержанные въ кадкахъ, отъ 4 до 5 р. за экз. (In Kübeln cultivierte Exemplare, das Exemplar mit Fruchtansatz 4—5 Rbl.).

И. ГРУШИ, (Birnen).

А. Груши, одногодовалыя привитыя, для открытаго воздуха (einjährige Veredlungen für's freie Land) по 35 к. за экз.; — 12 экз. въ 6 сортахъ 3 р. 50 к.

* (Discollan kännen schon im März versandet werden)

MOTYTE OUTE OTHYCKACMEN YA	te be maple. (Diesciben Rounen son	of the taxes of taxe
№ 508. Безсѣмянка. 395. Бергамотъ красный. 122. — осенній. 396. — плоскій. 418. — ранній. 520. — сапѣжанка. 534. Винная зеленая.	№ 392. Глива курская. 121. — медовая. 583. — харьковская. 345. Долгохвостка морозов- 125. Дуля медвёдовка. [ская. 516. Лимонная. 419. Масличная воронежск.	№ 439. Масличная двойная. 538. — польская. 388. Сахарная. 513. Тонковътка. 570. Финляндская желтая ранняя. 514. Швейцарская.

Б. Груши, деревья съ кроною и низкимъ штамбомъ для открытаго воздуха (Kronenexemplare mit niedrigem Stamme für's freie Land) отъ 60 до 100 к. за экземпляръ; 6 экз. въ 6 сортахъ отъ 31/о до 51/о р.

Могуть быть отпускаемы уже съ марта.

395. Be 122. — 396. —	эсѣмянка. ргамотъ красный. осенній. плоскій.	392. 345.	Бергамотъ сапѣжанка. Глива курская. Долгохвостка морозовская.	388. 513.	Лимонная. Сахарная. Тонковътка. Швейцарская.
118	noutifi	125	Пуля мель Бловка.		

В. Шиалерныя груши для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб.

Г. Низко-развътвленныя груши для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухъ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб. Болъе крупные экземпляры по 1 руб.

Д. Груши самыхъ лучшихъ и ивжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

1) Экземиляры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 р. (Einige Jahre in Töpfen cultivierte Exemplare, à Stück 1—2 Rbl.).

2) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ, по 4 руб. за экз. (In Kübeln cultivierte Exemplare, à Stück 4 Rbl.).

III. BMUHM. (Kirschen).

А. Превосходные сорта вишни-морели (Prunus Cerasus), переносящіе зиму на воздухъ. (Kirschen für's freie Land).

1) Болъе взрослыя растенія, развътвленныя отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), 75 коп. до 1 руб. 50 коп. за экз. За 6 экз. въ 3 сортахъ отъ 4½ до 8 руб.
2) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до 2½ арш. вышины, за экземплярь отъ 1½ до 2 руб. За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 8 до 11 руб.
3) Владимірская вишия (Wladimir-Kirsche), привитые штамбовые экземпляры за штуку отъ 1 до 1½ рубл., а непривитые низкоразвътвленные за штуку отъ 30 до 50 коп.

Б. Черешии или испанскія вишин (Prunus Avium) лучших сортовъ для сараевъ. (Süsskirschen für Sarai's).

1) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до 21/2 арш. вышины, за экземпляръ отъ 1 до 11/2 руб., смотря по величинъ. За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 10 до 16 руб. 2) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), за штуку по 4 руб.

IV. СЛИВЫ. (Pflaumen).

А. Самыхъ лучшихъ и нъжныхъ заграничныхъ сортовъ.

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen), за штуку отъ 50 до 75 к.

2) Болье взрослые экземпляры, развытвленные отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 1 до 2 руб. за экземпл., смотря по величинъ. За 12 экз. въ 6 сортахъ отъ 11 по 22 руб.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^{1}/_{2}$ арш. вышины, за экзем-

пляръ отъ 1 до $1^{1}/_{2}$ руб. За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ $5^{1}/_{2}$ до 8 руб.

4) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), отъ 3 до 4 руб., смотря по величинъ растенія.

Б. Хорошихъ русскихъ сортовъ для открытаго грунта.

Экземпляры, развътвленные отъ основанія, отъ 50 до 75 коп. за экз. въ слёдующихъ сортахъ:

№ 116. Бѣлая никольская.

№ 58. — очаковская.

№ 56. Озимая красная.

№ 57. Скороспълка красная. № 117. Черная венгерская.

V. ПЕРСИКИ и АБРИКОСЫ въ кадкахъ, для шпалеръ.

(Pfirsiche und Aprikosen zu Spalieren in Kübeln).

VI. СМОРОДИНА. (Johannisbeeren).

По выбору (сортовъ) покупателемъ: за шт. 20 коп.; — 12 шт. въ 12 сорт. 2 руб.; — 25 шт. въ 25 сорт. 4 руб.

По нашему выбору за 12 шт. въ 12 сорт. $1^{1}/_{2}$ руб.; — 25 энз. въ 25 сорт. 3 руб.; — 100 шт.

въ 25 сорт. 10 руб.

1) Сорта съ красными ягодами.

No (Rotfrüchtige).

699. Admirable rouge. (Прекрасная красная).

705. Belle de Fontenay. (Фонтенейская красавица).

653. Belle de St.-Gilles. (Красивая С. Жиля).

642. Buddeus hellrote. (Свътло-красная Буд-

698. Chenonceaux. (Шенонсо). 697. Eyatt's nova. (Эйата новая).

693. Fay's new prolific. (Новая плодородная).

601. Fertile. (Плодородная).

674. Fleischfarbige Champagner. (Тълесная шампанская).

675. Fleischfarbige veränderliche. (Тѣлесная перемѣнная).

712. Goliath. (Крупноплодная).

617. Gondouin's rote. (Красная Гондуэна).

669. Grosse rote frühe. (Большая красная ран-

650. Hochrote frühe. (Ярко-красная ранняя).

614. Hollandische blassrote. (Голландская свътло-красная).

625. Hollandische rote. (Красная голландская).

620. Impérial rouge. (Императорская красная).

694. Knight's grosse späte. (Большая поздняя Найта).

701. Красная брусновая. 690. La hâtive. (Ранняя).

№ Сорта съ красными ягодами (прод.).

622. Merveille, (Yvno).

689. Neue grosse Kirsch. (Новая большая вишневая).

718. North star. (Звѣзда сѣвера).

626. Обыкновенная красная. (Gewöhnliche rote).

604. Prince Albert. (Принцъ Альбертъ).

688. Roem van Haarlem. (Слава Гарлема). 666. Rosenrote. (Розовая).

603. Rote Kirsch. (Красная вишневая). 660. Rouge d'Angers. (Красная анжерская). 609. Rubra macrocarpa. (Красная крупноплод-

680. Ruby castle. (Руби кестль). 704. Verrières rouge, (Красная изъ Верріера).

646. Victoria rote. (Красная Викторія).

2) Сорта съ бълыми ягодами. (Weissfrüchtige).

673. Blanc d'Espéren. (Бѣлая Эсперена).

695. Blanc de cristal. (Бълая хрустальная).

707. De Bar-le-duc. (изъ Баръ-ле-дюка).

639. De la Rocheposé. (Рошпозе).

618. Gondouin's weisse. (Бѣлая Гондуэна).

611. Impérial blanc. (Императорская бълая). 619. Impérial jaune. (Императорская желтая). 663. Improved large white. (Крупная бълая).

631. Holländische weisse. (Бълая голландская). 627. Обыкновенная бълая. (Gewöhnliche weisse).

623. La Versaillaise. (Версальская). 696. Perle blanche. (Бёлый жемчугъ).

CMOP	одина (прод.), крыжовникъ,
	малина.
№ 667. 685. 672. 708.	Сорта съ бѣлыми ягодами. (прод.) За шт. п Тransparent white. (Прозрачная бѣлая). Weisse Kirsch. (Бѣлая вишневая). White Napoleon. (Бѣлая Наполеона). Verrières blanc. (Бѣлая изъ Верріера).
	3) Сорта съ черными ягодами.
	(Schwarzfrüchtige).
655.	Bang-up black. (Новъйшая).
719.	Gloire de StPétersbourg. (Слава Петер
	бурга.)
678.	Grosse schwarze Kirsch. (Большая черна
717.	вишневая). Lee's prolific black. (Плодородная Лія).
662.	Merveille de la Gironde. (Чудо жирон)
	ское.)
706.	
664.	
679.	
000	Tanckan).
628.	
630.	Schwarze grossfrüchtige. (Черная крупн плодная) за 12 экземпл. 1 р.
629.	Schwarze grünfrüchtige. (Зеленоплодная).

VII. КРЫЖОВНИКЪ. (Stachelbeeren).


Выборъ лучшихъ крупноплодныхъ сортовъ: за шт. 25 к.; за 12 шт. въ 12 сортахъ 2 руб. 50 к.; 25 шт. въ 25 сортахъ 5 руб. (Auswahl der besten grossfrüchtigen Sorten, 12 Stück in 12 Sorten 2 R. 50 K; 25 Stück in 25 Sorten 5 Rbl.).

Экземпляры крыжовника съ штамбомъ въ 1-11/4 арш. вышины и съ кроною. Отпускаются только по нашему выбору за экземиляръ отъ $1^{1}/_{2}$ до $\mathring{2}$ руб. Kronenbäumchen von Stachelbeeren mit 1 — 1¹/₄ Arschin hohem Stamm. Sorten nur nach unserer Wahl das Exemplar

VIII. МАЛИНА. (Himbeeren).

 $1^{1}/_{2}$ —2 Rbl.

1) Сорта съ красными ягодами.	
No	(Rotfrüchtige). За шт. к.	
706.	Allens red prolific. (Плодородн. Аллена). 20	
744.	Antwerpener rote. (Антверпенская	
	красная) за 12 шт. 1 р. 50 к 15	ı
820.	Baumforth's seedling. (Сѣянецъ Бом-	
	Форса) 20	ı
705.	Belle de Fontenay. (Фонтенейская кра-	l
	савица) 12 шт. 1 р. 50 к 15	
734.	Belle d'Orléans. (Орлеанск. красавица). 15	
727.	Carter's prolific. (Плодородн. Картера). 20	l
745.	Délices de Gagne. (Прелесть изъ Ганя). 20	ı
737.	Double bearing. (Дважды плодящаяся). 20	l
736.	Duc de Brabant. (Герцогъ брабантскій). 20	ı
701.	Fastolf's rote. (Красная Фастольфа). 15	١
738.	Fill basket. (Полная корзина) 20	1
726.	Französische rote. (Французск. красн.). 20	1



Штамбовый крыжовникъ.

C	орта малины съ красными ягодами.	
No	(прод.). За шт. Напsell. (Ганзель)	K.
828.	Hansell. (Ганзель)	20
756.	Hative de Romainville. (Ранняя изъ Ро-	
	менвидя)	20
748.	Hollandische lange rote. (Голландская	
	илинная красная)	20
733.	Holländische rote. (Голландск. красн.).	15
708.	Hornet. (Горнетъ)	20
749.	Hornet. (Горнеть)	20
806.	Marlborough. (Мальборо)	20
781.	Mac Laren's prolific. (Макъ Ларенъ)	20
746.	Non pareil. (Безподобная)	20
704.	Paragon. (Парагонъ)	20
789.	Perfection de Fastolf. (Улучшение Фа-	
	стольфа)	20
731.	Perpétuelle de Billard. (Ремонтантная	
	Бильяра)	20
741.	Pilate. (Пилатъ)	20
742.	Rose française. (Розовая французская).	20
724.	Rote Riesen. (Великанская красная)	20
760.	Seelig's dunkelrote. (Темно - красная	
-	Зелига) за 12 шт. 1 р. 50 к	15
782.	Seelig's runde Riesen. (Великанская	-
	круглая Зелига)	20
755.	Summit of perfection. (Высшее совер-	00
	шенство) за 12 шт. 1 р. 50 к	20
747.		00
THE R	англійская) Soucheti. (Сушета)	20
725.	Soucheti. (Cymera)	20

Малина (прод.).
Сорта съ нрасными ягодами.
№ (прод.). За шт. н 722. Türk's. (Тюрка)
831. Turner's rote. (Красная Тернера) 2
829. Turner's thornless. (Тернера безъ ши-
новъ) 2
784. Vicepräsident. (Вицепрезидентъ), 2
703. Wunder der 4 Jahreszeiten. (Чудо четы-
рехъ временъ года)
ροπο προποιι σ τομα)
O) Cormo ou management
2) Сорта съ желтыми ягодами.
(Gelbfrüchtige).
709. Barnet's weisse. (Бълая Барнета) 2
750. Brinckle's orange. (Опанжевая Бринкля) 2
729. Chili blanche. (Чилійская бѣлая) 2
720. Couleur de chair. (Tenechan) 2
743. Gelbe Riesen. (Желтая великанская) 2
702. Gelbe von Malta. (Желтая мальтійская) 20
718. Jaune et blanche. (Желто-бѣлая) 20
711. La fertile. (Плодородная) 20
730. Orange d'automne. (Оранжевая осенняя). 20
776. Seelig's weisse. (Бѣлая Зелига) 20
773. Sucrée de Metz. (Сахарная изъ Меца). 20
769. Surpasse Merveille. (Превосходящая
чудо четырехъ временъ года) 20
775. Surprise d'automne. (Сюрпризъ осени). 20
Кром того отпускаются по нашему выбору:
(Nach unserer eigenen Wahl werden abgegeben):
12 шт. въ 12 сортахъ оть $1^{1}/_{2}$ до 2 р. 25 » 3 25 » 3 3 4 » 100 » 10 » 7 $^{1}/_{2}$ » 12 » 100 » безъ названій въ разныхъ хоро-
25 » » 25 » » 3 » 4 »
100 » » 10 » » 7½ » 12 »
100 » безъ названій въ разныхъ хоро-
шихъ сортахъ 6 р.
was trained a Removable Paragram and

3) Eжевика. (Brombeeren).

10010				791 американ-
	скіе	сорта, п	охожіе на	малину.
				За шт.

794.	Ellisdale (Rasper's). (Ch темно-крас-	
	ными вгодами)	30
779.	Golden cap. (Съзолотист. ягодами). Пло-	
	дородный хорошій сорть (за12 шт. 3 р.)	30
793.	Kirtland. (Съ красными ягодами)	30
803.	Lum's everbearing. (Ремонтантн. Лума).	30
792.	Philadelphia. (Филадельфія)	30
791.	Catawissa. (Съ фіолетовыми ягодами).	30
799.	Орѣшнинолистная. (R. corylifolius)	30
833.	Желтоплодная китайская. (Rubus xan-	00
	thocarpus)	30
809.	Черная ирупноплодная. (Rubus fruti-	
	evena)	00

Всѣ эти сорта чрезвычайно плодородны.

Черноплодная туркестанская. (Rubus caesius turkestanicus).....

4) Manypa. (Rubus arcticus.

Nordische Himbeere, Mamura).

Ягоды им'єють вкусъ ананаса. (Beeren mit ananasartigem Geschmacke).

Улучшенный, очень плодородный сорть, выращенный помологическимъ садомъ изъ съмянъ.

(Verbesserte sehr volltragende neue Sorte, im Pomologischen Garten aus Samen erzogen). За шт. 25 к., за 12 шт. 1 р. 50 к.

IX. ЗЕМЛЯНИКА, (Erdbeeren).

Мы приводимъ изъ нашего собранія только тѣ сорта, которые испытаны нами по добротѣ и выносливости; они всѣ безъ исключенія зимовали въ нашемъ помологическомъ саду

на открытомъ воздухв.

Высылка. Лучшимъ временемъ для высылки земляники признается начало весны, когда оттаяла почва, но не распустились еще молодыя почки,— и ранняя осень, т. е. начало августа; но для отправленія посылокъ на большія разстоянія особенно благопріятнымъ является періодз времени от начала сентября до половины октября. Если полученныя растенія страдали отъ засухи, то ихъ должно положить на нѣсколько часовъ въ воду и затѣмъ, передъ посадкою, законать на нѣсколько времени въ тѣнистомъ и прохладномъ мѣстѣ. На большія разстоянія необходимо выписывать землянику по почти, потому что отъ болѣе продолжительной перевозки она легко портится.

Alle hier aufgenommenen Sorten sind von uns erprobt und haben in unserem Pomologi-

schen Garten im Freien überwintert.

Erdbeeren sind gegen weitere Transporte empfindlich und werden daher am geeignetesten per Post versandt. Die beste Zeit zur Versendung ist im Früjahr, unmittelbar nach Auftauen des Bodens, ferner im Herbst Anfang August, für weitere Entfernungen September und October.

А. Лъсная земляника. (Fragaria vesca. Walderdbeere).

Плоды крупнѣе, чѣмъ у простой лѣсной земляники и чрезвычайно вкусны. Плодородность необыкновенная. 830. Majaufe или Bargemon (помѣсь лѣсн. земл. и полевницы). 12 штукъ 40 к.; 100 шт. 2 р. 50 к.

Б. Мѣсячная или постоянно цвѣтущая земляника. (Monats-Erdbeeren).

Плоды нъсколько крупнъе лъсной земляники, вкусомъ хорошіе и родятся чрезвычайно обильно. Плодоношеніе продолжается все лівто до конца осени. Tragen den ganzen Sommer hindurch. Früchte etwas grösser als die der Walderdbeeren.

по выбору покупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 40 к.; — 100 шт. 3 р. По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р. 50 к.

894. Alexander. 1133. Belle de Montrouge. 1066. Blanche d'Orléans. 898. Deutscher Schütz. 870. De Versailles. 1030. Double perpétuelle.	1132. Duru. 879. Gloire de Saint-Denis. 923. Gloire du nord. 1074. Janus. 889. Non plus ultra.	№ 873. Обыкновенная бѣлая. 801. — красная. 887. Perpétuelle de Poitou. 877. Reine des 4 saisons. 782. Schöne Meissnerin.
---	--	--

В. Мускусная земляника или клубника. (Moschus-Erdbeere oder Klubnika).

Всь сорта вполны выносливы въ нашемы климать. Плоды средней величины, или крупные, хорошаго вкуса. Годятся преимущественно для разведенія въ большихъ разм'єрахъ на

Мы рекомендуемъ слъдующіе превосходные и крупные сорта, какъ замъчательное

пріобрѣтеніе для нашего климата.

Früchte von mittlerer Grösse und vorzüglichem ananasartigem Geschmack.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдѣльнаго сорта 40 к.; — 100 шт. 2 р. 50 к. По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р.

864. Black hauthois.	859. Capron royal. 883. Improved hautbois. 776. Large flat hautbois.	869. Monstrueuse hautbois. 899. Royal hautbois. 1057. Surpasse royal hautbois.
----------------------	--	--

Г. Земляника багряная для варенья. (Confiture-Erdbeeren.)

Нижесльдующіе плодородные и выносливые сорта багряной земляники созрывають двумя недълями раньше клубники и крупноплодных помъсей и годны особенно для варенья. Früchte mittlerer Grösse, vorzüglich zum Einmachen.

За 12 шт. 30 к.; — 100 шт. въ 4 сортахъ 2 руб.

1103. Roseberry. 969. Aigtburth's seedling. 912. Jenny Lind. 833. Beehive.

Д. Крупноплодныя помъси. (Grossfrüchtige Erdbeeren).

Этотъ разрядъ заключаетъ въ себъ сорта съ самыми крупными плодами. Наши растенія, всё безъ исключенія, выведены въ грунту (сорта легко вымерзающіе исключены, кром'є ремонтантвыхъ довольно н'ёжныхъ для нашего климата) и отличаются, кром'є величины плодовъ, обильнымъ плодородіємъ и превосходнымъ вкусомъ. Сорта, означенные *, годятся для пристановки къ ранней выгонкъ.

Zu dieser Abteilung gehören die Erdbeeren, welche sich durch Grösse der Früchte und vortrefflichen Geschmack auszeichnen. Die mit* bezeichneten Sorten eignen sich zur Treiberei.

а) Лучшіе сорта, испытанные въ помологическомъ саду, годные для культуры въ большихъ размърахъ въ нашемъ климатъ.

(Die vorzüglichsten im Pomologischen Garten für unser Klima erprobten Sorten). По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла. Nach unserer Wahl werden abgegeben.

100 штукъ въ (100 Stück in 25) 25 сортахъ (Sorten) — 4 р. 100 » » (100 » » 10) 10 » » — 3 »

No 1118. Americanische volltragende. 12 mr. 50 к.-100 шт. 3 р. 19. Apricose (Boettner). Плоды большіе, кар-


мазинно-красные. 12 шт. 50 к.; 100 шт. 3 р. 17. Avant-Garde (Vilm.). Плодородный ранній сортъ. 12 шт. 75 к.


781. Avenir (Dr. Nicaise.). 12 шт. 50 к.

1106. Baumeister Limburger (Goeschke). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

754. Belle Lyonaise (Nardy). 12 HIT. 50 K.; 100 шт. 3 р.

70. Cardinal (Laxton). 12 шт. 50 к.; 100 шт. 3 р.





78. Climax (Laxton). Плодородный поздній сорть съ блестяще-красными плодами. 12 шт. 75 к.

62. Competitor (Laxton). 12 шт. 50 к.

1056. Deutsche Kronprinzessin (Goeschke). 12 mr. 50 к. — 100 шт. 3 р.

760. Deutscher Kronprinz (G. Goeschke). 12 mr. 50 к.— 100 шт. 3 р.

74. *Docteur Morère (Berger). 12 mr. 50 k.: 100 шт. 3 р.

944. Dr. Wilhelm Neubert (Goeschke). 12 mr. 50 K. 849. Duchesse de Brabant (Dallière). 12 mr. 50 к. — 100 шт. 3 р.

847. Duchesse de Nemours (Dallière). 12 mr. 50 к.—100 шт. 3 р.

75. Eleanor. 12 шт. 50 коп.

79. Empress of India (J. Veitch & Son's). Плоды крупные, кармазинные, съ ароматною мякотью. 12 шт. 75 к. — 100 шт. 4 р. 7. Erlkönig (Goeschke). Плоды большіе,

широкіе, темно-кармазинные. 12 шт. 50 к.— 100 шт. 3 р. 80. Fill basket (Laxton). Чрезвычайно плодо-

родный сортъ. 12 шт. 75 к. 81. France-Russie (Barb. & Co.). 12 шт. 75 к. 9. *Garten-Inspector Ad. Koch. Плоды большіе, свѣтло-красные. 12 шт. 50 к. — 100 шт.

811. Gladiateur (Lebeuf). 12 mr. 50 k.

1087. Gloire de Lyon. 12 шт. 50 к., 100 шт. 3 р.

85. Gloire du Mans. 12 шт. 75 к. 89. Goliath (Goeschke). 12 IIIT. 75 K.

8. Gräfin Hoyos (Goeschke). 12 mr. 50 k. 100 шт. 3 р.

1145. Great american (Durand). 12 mr. 50 k. -100 шт. 3 р.

787. Grosse schottische. 12 mr. 50 k.-100 mr.

14. Jeanne d'Arc (Lefort). Ремонтантный сорть съ темно-красными плодами. 12 шт. 75 к.

10. *Jarles (Jarles). Очень ранній сорть съ крупными темно-красными плодами. 12 шт. 75 к.; 100 шт. 4 руб.

64. Kaiser's Sämling (Kaiser). 12 IIIT. 50 K. — 100 шт. 3 р.

1148. King of the earliest (T. Laxton). 12 mr. 50 K. 20. La constante féconde (Lefort). Ремонтант-

ный сортъ. 12 шт. 50 к. 21. Leader. 12 шт. 75 коп.

5. Louis Gauthier (Letellier). Плоды тѣлесные ароматные. Ремонтируетъ обильно. 12 шт. 75 к.

1123. *Louis Vilmorin (Robine). 12 mr. 50 k.

1084. Lucida perfecta (Gloede). Крупноплодный поздній сортъ. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.

1000. Madame Bal (De Jonghe). 12 шт. 50 к. -100 шт. 3 р.

84. Madame Meslé (Meslé). 12 mr. 75 k. 935. *Marguerite (Lebreton). 12 шт. 50 к.

82. Mastodonte. Очень крупноплодный сорть. 12 шт. 75 к.

60. Miner's grosse volltragende. 12 mt. 50 k.-100 шт. 3 р.

1028. *Noble (Laxton). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р. 4. Monarch (Laxton). 12 mr. 50 k.; 100 mr. 3 p.

87. Odette. Ремонтантный сортъ. 12 шт. 75 к. 977. Peche de juin (Lebeuf). 12 шт. 50 к.-

100 шт. 3 р.

1072. *Précoce. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

1064. *President (Green). 12 шт. 50 к.; 100 шт. 3 руб.

785. Président Wilder (De Jonghe). 12 mr. 50 k.-100 шт. 3 р.

814. Prince impérial (Graindorge). 12 HIT. 50 R.— 100 шт. 3 р.

66. *Royal Sovereign (Laxton). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

752. *Roseberry maxima (Nouvel). 12 шт. 40 к.; 100 шт. 3 р.

13. Saint-Antoine de Padoue (Thivollet). Xopoшій ремонтантн. сортъ съ красн. кругловатыми плод. 12 шт. 75 к.— 100 шт. 4 р.

3. Saint-Joseph (Vilm.). Извѣстный ремонтантный сортъ. 12 шт. 75 к.; 100 шт.

4 руб.

No

K.
-
T.
T.
T.
ζ-
И,
Į

темно-красными плодами. 12 шт. 75 к.

780. Théodore Mulié (Mulié). 12 шт. 50 к.— 100 шт. 3 р. 1091. Teutonia (Goeschke). 12 шт. 50 к. 88. Trafalgar (Laxton). Плоды очень крупные,

Trafalgar (*Laxton*). Плоды очень крупные, свётло-красные, превосходнаго вкуса. Сорть поздній. 12 шт. 75 к.
 Veitch's perfection (*J. Veitch* & Son's)

12 шт. 50 к. 76. Vicomtesse Héricart de Thury (Jamin & Du-

rand). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р. 796. Victoria (Trollop). 12 шт. 40 к.; 100 шт.

3 р. .20. White pine apple (White Albion). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

б) Старые хорошіе сорта, испытанные въ помологическом всаду.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдъла: 100 шт. въ 10 сортахъ 2 р. По выбору покупателя: за 12 шт. кажд. отд. сорта 40 к.; — 100 шт. въ 10 сортахъ 3 р. Gute ältere Sorten. Nach unserer Wahl werden abgegeben: 100 Stück in 10 Sorten 2 Rbl. Nach Wahl des Käufers, jede Sorte zu 12 Exemplaren 40 K.—100 Stück in 10 Sorten 3 Rbl.

No		No. 1 №	Nº Nº	
	Abricotée.	854. *Eliza.	988.	Perpétuelle. Походить на
1102.	Ananas perpétuelle.	1005. Eliza's seedling.		Ananas perpétuelle.
	Augusta.	786. Elton.	800.	Phoebus.
	Auguste Retemeier.	904. *Emma.	1122.	Prince George.
	Boule d'or.	795. Espérance.	802.	Pulchra.
Contract of the second	Carolina superba.	1037. Freiherr von Stein.	852.	Roem von Zuidwijk.
	Ceylon.	909. Henriette.	1035.	Rudolph Goethe.
	Charybdis.	929. Le Titien.	1111.	Ruhm von Cöthen.
	Deutscher Held.	1125. Mac Mahon.	775.	Sénateur Dutilleul.
	Dr. Carl Koch.	1085. Modèle.	777.	Souvenir de Juillet.
	Garibaldi.	1029. Myatt's pine apple.	990.	Wilson's Albany.
	Golden Queen.	1107. — prolific.	835.	Wunder von Giessen.
	Graf Moltke.	818. Olivier de Serres.	AL T	

X. CПАРЖА (Spargeln).

Рекомендуемъ сажать спаржу только весною.

Американская гигантская Конновера,	одногодовалая	100	шт.	3	p.,	2 годовалая	4	p.
Аржантельская »))	100))	4))))	5))
Большая немецкая))	100))	2))))	3))
Гигантская))	100))	3))))	4))

XI. Декоративныя деревья, кустарники и хвойныя для открытаго воздуха.

(Ziersträucher, Bäume und Nadelhölzer für das freie Land).

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха нашему номолог, саду присудили на всероссійской выставкъ садоводства въ 1890 г. премію города С.-Петербурга, въ 1899 г. большую золотую медаль, а въ 1903 г. почетный дипломъ. Кустарники и деревья съ опадающими листьями, а также и Larix, высылаются и

Кустарники и деревья съ опадающими листьями, а также и сага, высылаются и сажаются въ апрълъ, маъ, сентябръ и октябръ; виды хвойныхъ всъхъ родовъ (кромъ Larix,

лиственницы) — въ апрълъ. маъ, іюлъ и августъ.

Laubabwerfende Sträucher und Bäume, ebenso auch Larix, werden im April und Mai, im September und October verpflanzt und versandt. Nadelhölzer aller Gattungen, ausgenommen Larix, können mit gutem Erfolge im April, Mai, Juli und August verpflanzt und versandt werden.

Въ случат присыдки плановъ мъстностей съ масштабомъ нами будуть изготовляться планы для устройства новых в садовъ.

За изготовленіе плана считается, обыкновенно, отъ 10 по 50 руб., смотря по величинѣ его и пр.

Заведеніе беретъ на себя также разбивку и устройство садовъ, но только съ посадкою своихъ растеній.

† Unseren geehrten Abnehmern werden jederzeit auf Einsendung von Situationsplänen mit Masstab Entwürfe zur Anlage neuer Gärten angesertigt und dasur gewoehnlich 10 bis 50 Rbl., je nach Grösse des Planes berechnet; auch übernimmt das Institut die Anlage und Bepflanzung von Gärten mit Lieferung der Pflanzen.


Виды или сорта, у которыхъ выставлены колеблющіяся въ извъстныхъ пред**ълахъ** цъны, отпускаются въ разныхъ возрастахъ по разнымъ цънамъ. Wo sich bei der gleichen Sorte verschiedene Preise befinden, sind solche nach der verschie-

denen Stärke der Exemplare gestellt.

щ. = щепотка съмянъ, собранныхъ въ 1907 году въ помологическомъ саду. Щепотка по 15 к. щ. = Prise Samen, gesammelt 1907 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Кор.

Erklärung der Zeichen: † Arten, die im Winter Schutz verlangen. Die Verwendung der Bäume und Sträucher ist in E. Regel «Anleitung zur Anlage von Gärten» besprochen.

Виды, обозначенные крестикомъ (†), требуютъ у насъ защищеннаго мъстоположенія.



Планъ домашняго садика.

A. Хвойныя для открытаго воздуха. (Coniferen oder Nadelhölzer für's freie Land).

Abies. Huxta. Tanne.	№ Рісеа (прод.). За шт. к.
№ За шт. к.	37. †excelsa aurea. Золотистая 50
1. arizonica Merriam. Аризонская (мо-	
	38. — Ваггу. Барри 50
лодые экземпляры) 50	39. — Clanbrasiliana. Шотланд. отъ 50 до 75
2. balsamea Mill. Бальзамическая изъ	40. — columnaris. Пирамидальная 50
съверн. Америкиотъ 75 до 300	41. — compacta. Густаяотъ 50 до 100
3. — globosa. Шаровидная » 50 » 75	42. — — pyramidalis. Густая пирамид 50
4. — hudsonica. Гудсонская » 50 » 75	
5. +concolor Lindl. & Gord. violacea.	
	44. — Cranstoni. Кранстона отъ 50 до 75
	45. — Ellwangeriana. Эльвангера 50
6. †Fraseri Lindl. Фразераотъ 50 до 75	46. — eremita. Узко-пирамидальная 50
7. sibirica Ledeb. (Pinus Pichta Fisch.).	47. — Finedonensis. Финедона 50
Сибирская пихтаотъ 100 до 300	48. — Gregoryana. Плотная Грегори 50
8. †subalpina Engelm. Пригорная 30	49. †— inversa. Плакучая 50
9. †Veltchi Carr. Вича 300	
10. †— sachalinensis. Сахалинская 100	50. — Maxwelli. Максвеляотъ 50 до 75
10. — Sachamonsis. Caraminonam 100	51. — Merki. Мерка 50
Olamon Tomania (Datiniana ana) Tomana	52. — monstrosa. Уродливая 50
Chamaecyparis (Retinispora) Кипари-	53. — mucronata. Остроколючая 50
совикъ.	54. — папа. Низкая отъ 50 до 75
1f. †nutkaënsis Spach. Сѣверный 50	55. — parviformis. Мелковътв » 50 » 75
12. †obtusa S. & Z. Тупой отъ 50 до 75	
13. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплод-	
ный 50	57. — pumila. Маленькая » 50 » 75
ALLEH	58. — — glauca. Маленьк, сизая » 50 » 100
T	59. — — nigra. Маленьк. черн. » 50 » 100
Juniperus. Можжевельникъ.	60. — рудтаеа. Карликовая 50
Wachholder.	61. †— Remonti. Ремонта отъ 50 » 100
14. nana Willd. Карликовый. отъ 100 до 200	62. nigra Lk. Черная» 50 » 100
15. — canadensis. Канадскій 50	63. — pumila. Черная низкая 100
16. prostrata Pers. Лежачій 150	
	64. obovata Ledeb. Сибирская 25
17. Sabina L. Казацкійотъ 50 до 200	65. Отогіса Рапс. Оморикаотъ 50 до 75
18. — glauca. Сизый, 75	66. †orientalis Lk. Восточная 50
19. — prostrata. Ползучій 50	67. pungens Engelm. Колючая отъ 50 до 400
20. — tamariscifolia. Тонколистный отъ	68. — argentea (Parryana argentea). Bb-
50 до 100	лосизая (привитые экземпляры)
Commence of the second state of the second sta	отъ 100 до 250
Larix. Лиственница. Lärche. (Съ опа-	
дающими хвоями).	Болѣе взрослые экз. » 300 » 800
21. dahurica Turcz. Даурская 50	Самое красивое выносливое хвойное;
22. вигорава DC. Европейская отъ 25 до 200	образуетъ правильное пирамидальное
	дерево съ сизо-серебрист. иглами.
23. †kurilensis Mayr. Курильская 50	
24. †leptolepis Gord. Японская отъ 25 до 100	69. — glauca. Сизая отъ 200 до 500
25. microcarpa Bedf. Мелкоплодн.» 25 » 150	70. rubra <i>Lk</i> . Красная 50
26. sibirica Ledb. Сибирская» 25 » 300	71. †Schrenckiana Fisch. Шренка. отъ 50 до 75
27. — 100 шт. сильн. экз. выш. 4 арш. 50 р.	
	Pinus. Cocна. Föhre.
Picea. Ель. Fichte.	
28. ajanensis Fisch. Аянская, отъ 75 до 100	72. Balfouriana Jeffr. aristata. Бальфурова
29. alba Lk. Американская бѣлая, отъ 50	(молодые экземпляры) 50
	73. Banksiana Lamb. Банксіева 50
до 75 и по 300	74. Cembra L. Кедръ сибирскій, по 50 к.
30. — coerulea. Синян отъ 50 до 75 и по 300	и по 400
31. — compacta pyramidalis. Плотная пи-	75. contorta Dougl. Свернутая 50
рамидальная отъ 50 до 75	76. — Murrayana. Meppea
32. Alcockiana Carr. Алькока » 50 » 100	77 Seville Tames Transa (MONON DAN) 50
33. Engelmanni Engelm. Энгельмана	77. flexilis James. Гибкая (молод. экз.) 50
отъ 150 до 300	78. monticola Dougl. Горная 75
34. — glauca. Энгельмана сизая » 150 » 300	79. Peuce Griseb. Румелійская отъ 400 до 800
Dicas Engelmans: The State of	80. Pumilio Hänke. Карликовая » 50 » 100
Picea Engelmanni принадлежитъ къ самымъ	81. Strobus L. Веймутова » 100 » 400
красивымъ выносливымъ хвойнымъ.	82. uncinata Ram. Закрученн » 50 » 75
35. excelsa I.k. (Pinus Abies L.) Обыкно-	on should be started to the started of the started
венная по 50 к. и отъ 150 до 200	Pagudatauga (Abiga) Tronves
100 шт. (для изгороди) 20 р.	Pseudotsuga (Abies). Лжецуга.
36. — argentea spica. Бѣлый колосъ 50	83. †Douglasi Carr. Дугласа отъ 300 до 400

ровы и протарыван.	
Taxus. Tuccz. Eibenbaum.	№ Тһија (прод.). За шт. к.
10	98. †occidentalis ericoides (Tom Thumb). Вересковаяоть 50 до 100
За шт. к. 84. †baccata L. Washingtoni. Вашингтона. 50	99. — Fröbeli. Фребеля » 50 » 100
85. Threvifolia Nutt. Коротколистный 50	100. — globosa. Шаровидная » 50 » 200
86. †canadensis Willd. Канадскій 50	101. — Hoveyi. Густая, по 50 к. и отъ 300 до 400 102. — lutea. Желтая » 50 » 100
Phylip Program was Indiana Take 1	103. — ритіга. Низкая 75
Thuja. Тун или негніючка. Lebensbaum.	104. — recurva nana. Отвороченн. отъ 50 » 200
87. occidentalis L. Жизненное дерево,	105. — recurvata. Закривленная » 50 » 400 106. — Riversiana. Риверса » 50 » 400
отъ 75 до 800 88. — alba spica. Бѣлый колосъ 50 и по 400	107. — umbraculifera. 30HTUROOGD. » 50 » 100
89. — aureo-spicata. Золотой колосъ 50	108. — Vervaeneana. Вервена » 50 » 500
90. — Водмера 50	109. — Wagneri. Barнера 50 110. — Warreana. Американск отъ 50 » 300
91. — Boothi . Буса, по 50 к. и отъ 200 до 300 92. — Buchononi . Бухонона 50	111. — — globosa. Шарообразн. » 50 » 100
93. — compacta. Плотнаяотъ 75 до 300	112. †— — Iutescens. Желтоватая 50 113. plicata Don. Складчатаяотъ 50 » 300
94. — cristata. Гребенчатая 50	114. — папа. Складчат. низкая. » 75 » 300
95. — Douglasi pyramidalis. Дугласа пира- мидальная	
96. — Ellwangeriana. Эльвангера 50	Tsuga. Lyra. Hemlockstanne.
97. — erecta. Пряморослая 50	115. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 75
Б. Лиственныя леревья и	кустарники (Laubhoelzer).
† — требуетъ :	
** — Требуетъ торфяно	й или вересковой земли.
щ. = щепотка сѣмянъ по 15 к	
	The second of th
Acanthopanax. Акантопанаксь.	Alnus. Олька. Erle.
116. † ricinifolium Seem. Клещевинолист-	За шт. к. 136. incana Willd. laciniata. Разсъченно-
ный отъ 50 до 100	листная отъ 30 до 100
Acer. Кленъ. Ahorn.	Amelanchier. Мушмула. Felsenbirne.
117. † circinatum Pursh. Калифорнскій 50	137. щ. alnifolia Nutt. (Botryapium L. macro-
118. † dasycarpum Ehrh. Серебристый	сагра). Ольхолистная, отъ 25 по 40
оть 25 до 75 119. † — Wieri laciniatum. Разръзн. » 50 » 75	138. † canadensis <i>Medic</i> . Канадская 40 139. — obovalis. Обратно-овальная ³ 40
120.щ. Ginnala Maxim. Гинала » 25 » 50	140. щ. ovalis Borkh. (Botryapium hort.).
121. † manshuricum <i>Махіт</i> . Маньчжурскій (молодые экземиляры)	Американская отъ 25 до 40
122. Miyabei Maxim. A-pa Misse. 100	Amygdalus. Миндаль. Mandel.
123.щ. Negundo L. Ясенелистн. Вынослив.	141. nana L. Калмыцкій карликовый 30
разновидность отъ 25 до 100 124. † nigrum <i>Michx</i> . Черный 50	Andromeda. Андромеда.
129. † pictum Thunb. Hoohckin 401	142. ** polifolia L. Розовая (Подбѣлъ) 50
126. platanoides L. Обыкновенн, отъ 25 до 200 127. † — Schwedleri. Краснолистный 100	Aralia. Аралія. Aralie.
128. rubrum L. Краснопвътный отъ 25 по 50	143. † chinensis L. manshurica. Маньчжур-
129. † saccharinum Wangh. Сахарный.	ская отъ 50 до 100
отъ 25 до 40 130. щ. spicatum Lam. Колосоцвътный	Aronia. Аронія. Apfelbeere.
отъ 25 по 40	144. arbutifolia Spach. (melanocarpa Nutt.
131. щ. tataricum L. Некленъ » 25 » 50	erythrocarpa). Красноплодная 30
132. † ukurunduense Trautv. & Меу.Желтый маньчжурскій (молод. экз.) 50	145. floribunda Spach. (arbutifolia X mela-
是最多的人,但是一个人们的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人	посагра). Гибридная
Aesculus. Herautant. Kastanie.	147. — grandifolia. Крупнолистная 40
133. † Hippocastanum L. Конскій отъ 50до 100 134. — Штамбов. экземил » 150 » 300	Atraphaxis. Атрафаксисъ.
135. lutea Wangh. Желтый » 50 » 100	148. lanceolata Meissn. Ланцетолистный. 50
	The state of the s

("10").	
Azalea (Rhododendron). Азалія.	№ Вегbегіз (прод.). За шт. к
Гребуютъ торфяной или вересковой земли	177. щ. †cretica L. Малоазіатскій 40
требують торфинов мян вересионов всими выправной в примъсыю 1/3 глинистой, на зиму защи-	178. † diaphana Maxim. Прозрачный 40
паются тонкимъ слоемъ листьевъ и сверху	179.щ. emarginata Willd. Выемчатый
прикрываются еловыми вътками или рогожами.	(100 шт. молодыхъ экз. 2 р.) отъ 15 до 25 180. heteropoda Schrenck. Разностебель-
№ За шт. к.	ный 40
149. **+ arborescens Pursh. Древесная 50	181.щ. Regeliana Koehne (Sieboldi hort.; vulg.
150. **+ calendulacea Michx. Пенсильван-	japonica). Регеля (маленьк. экз.) 40
ская	182.щ. repens Lindl. (Mahonia). Ползучій.
151. ** + nudiflora L. Голоцвътная 100	оть 25 до 50
152. ** pontica L. Кавказская, отъ 50 до 75 153. **† Vaseyi Rehder. Вазея 100	183. sinensis Desf. Китайскій 40 184. Thunbergi DC. Тунберга 30
154. **+ viscosa L. Липкая 50	185. — fol. variegatis. Пестролистный 50
155. ** sinensis Lodd. var. mollis. Китай-	186.щ. — Maximowiczi (Leichtlini). Макси-
ская мягкая (съ цвъточн. почками)	мовичаотъ 30 до 40
(щ. сѣмянъ 50 к.)отъ 50 до 75	187.щ. vulgaris L. Обыкновенный. Плоды
10 шт. (съ цвъточн. почк.) » 400 » 600	для варенья (100 шт. 2-3 лѣтн.1 р.)
Очень красивая и выносливая разновид-	отъ 15 до 28 188. щ. — масгосагра . Крупноплодный 30
ность китайской азаліи родомъ съ высокихъ горъ Японіи. Цвѣтетъ обильно позднею вес-	189.щ. — ригригеа. Краснолистный 30
ною въ многоцвътныхъ букетахъ.	190.щ. — spathulata. Лопатчатый (100 шт.
Родоначальная японская разновидность	молодыхъ экз. 1 р.) 20
имъетъ крупные оранжево-красные цвъты;	191.щ. — sulcata. Бороздчатый 20
въ настоящее время нами выращенъ цѣлый	All Charles of the Charles and a con-
рядъ сортовъ съ цвѣтами разныхъ оттѣнковъ	Betula. Bepesa. Birke.
оранжеваго и краснаго цвътовъ, полученныхъ	192. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 25 до 100
Эдуардомъ Людвиговичемъ Регелемъ помощью	193. — — laciniata. Разрѣзн. отъ 50 до 100
скрещиванія Azalea sinensis var. mollis съ раз- ными сортами Azalea pontica и Azalea sinensis	194. — — pendula. Плакучая 100
typica).	195. Ermani Cham. Эрманаотъ 25 до 50
156. Карминно-желтоватая 75	196. excelsa Ait. Высокая 28 197.щ. humilis Schrank. Европейская низ-
157. Карминно-киноварная 75	каяотъ 30 до 50
158. Карминно-красная 75	198. intermedia Thom. (alba X nana).
159. Карминно-розовая 75	Гибридная 40
160. Киноварная съ желтоватымъ от-	199. lutea Michx. Желтаяотъ 25 до 50
тънкомъ	200. щ. nana L. Карликовая
нымъ оттънкомъ 75	201. occidentalis <i>Hook</i> . Западная 40 202. papyracea <i>Ait</i> , Бумажная американ-
162. Нъжно-карминная 75	сканотъ 25 до 50
163. Оранжево-красноватая 75	203. populifolia Ait. Тополелистная 25
164. Оранжево-розовая съ краснымъ	204.щ. pumila Grayi Dieck. Грея, отъ 25 до 75
оттънкомъ	205. ulmifolia S. & Z. Ильмолистная отъ
166. Розовая съ желтоват. оттѣнкомъ 75	25 до 100
167. Розовая съ слегка карминнымъ	Calluna. Верескъ. Heidekraut.
оттънкомъ 75	206. **vulgaris Salisb. Обыкновенный 25
168. Свътло-желт., оранжпятнистая 75	207. **— папа. Карликовый густой 30
169. Свётло-оранжевая съ краснова-	OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF
тымъ оттѣнкомъ	Caragana. Желтая акація (Чапыжникъ).
карминнымъ оттънкомъ 75	Gelbe Akazie.
171. Темно-киноварно-красная 75	208.щ. arborescens Lam. Обыкновенная,
172. Темно-оранжево-красная 75	годная для живыхъ изгородей . 15
173. Темно-розовая съ свътло-кармин-	(100 шт. отъ 400 до 800 к.)
нымъ оттънкомъ 75	209. — albescens. Бъловатая 40
Berheris Fendanyar Darbarita	210. — Штамбовые экз. отъ 100 до 200
Berberis, Baptapucs, Berberitze.	211. — папа. Карликовая » 75 » 200
174.щ. amurensis Rupr. Амурскій. Годенъ особенно для варенья (100 шт.	212. — pendula. Плакучая, штамбовые экземилярыотъ 100 до 250
молодыхъ экз. 2 р.) 30	213. brevispina hort. Kew. Гималайская. 40
175.щ. Aquitolium Pursh (Mahonia). Въчно-	214 . \mathbf{u} . frutescens DC . Кустарная. Пригодна
зеленый отъ 25 до 50	для изгородей средней вышины
176. W. caroliniana Toud Managerise 20	(100 mm over 5 no 8 n) over 20 no 46

№ Caragana (прод.). За шт. к.]	Crataegus. Боярышникъ. Dornstrauch.
215. jubata Poir. Сибирская 100	№ За шт. к
216. microphylla Lam. Мелколистная 40	255. †ambigua C. A. Mey. Сомнительный. 40
217. pygmaea DC. Карликовая 25	256. arkansana Sarg. Арканзанскій (молод.
218. — aurantiaca erecta. Пряморастущ. 40	экземиляры) 4
219. spinosa DC. Колючая 40	257. Arnoldiana Sarg. Арнольда (молод.
220. †tragacanthoides Poir. Трагакантовая. 50	экземпляры) 4
en de Luc. Regulière a Coeles e (Sighaldin eo et estrige	258.щ. coccinea L. mollis. Американскій 2
Carpinus. Грабъ. Hainbuche.	259. coccinioides Ashe. Миссурійскій (мо-
221. †Betulus L. Европейскій 25	лодые экземпляры) 40
Command (A - 3 3) TO	260. †Crus galli L. Блестящій 30
Cassandra (Andromeda). Кассандра.	261. Douglasi Lindl. Дугласа 30
222. ** calyculata D. Don. Обыкновенная. 30	262. щ. glandulosa Mönch. Железистый 2
223. ** — vaccinioides. Брусничная 40	263. Korolkowi Rgl. Королькова 40
Coanothus Engaronomy	264. leucophleos Mönch. Яблонелистный 40
Ceanothus. Краснокоренникъ.	265.щ. macracantha Lodd. (Douglasi hort.).
224. †Fendleri A. Gray. Фендлера 50	Крупноколючійотъ 25 до 50
Colutea. Пузырникъ. Blasenstrauch.	266. †monogyna Jacq. (Oxyacantha hort. nec
225. † arborescens L. Древовидный 25	L.) Односъмянный 30
226. †longialata Koehne. Длинно-крылый. 40	267. †— fl. albo pleno. Бѣлый махровый. 50
227. † media Willd. (arborescens X orienta-	268. †— fl. roseo pl. Розовый махровый. 50
lis). Гибридный 40	269. щ. nigra W. & K. Черный отъ 25 до 40
ne de la company	270. pentagyna W. & K. Черноплодный 30
Cornus. Деренъ. Hartriegel.	271. peoriensis Sarg. Пеорійскій (молод, экземиляры)
228. alba Wangenh (stolonifera Michx.).	экземпляры)
Бълый американскій съкрасны-	273. щ. †pinnatilloba Lange. Перисто-лопастн. 40
ми вѣтвями отъ 20 до 30	274. щ. punctata Jacq. Точечный, отъ 25 до 50
(100 шт. молод, экз. 8 до 10 р.).	275. — fructu luteo. Точечный желтый. 40
229. — flaviramea. Желтовѣтвистый 40	276. — maliformis. Крупноплодный 40
230. — fol. variegatis. Пестролистный 40	277. щ. rivularis Nutt. Пиловидно-зубчатый 2
Штамбов. экземплотъ 100 до 150	278. rotundifolia Mönch. Круглолистный.
231. щ. — glabrata. Гладкій 30	отъ 25 до 40
232. †alternifolia L. fil. Череднолистный. 30	279. †rubrinervis Lange. Краснонервный. 40
233. †asperifolia Michx. Шершавый 30	280.щ. sanguinea Pall. Сибирскій 18
234. Baileyi Coult. & Ev. Байлея отъ 25 до 30	281. — Штамбовые экз. съ шаровид-
235. †femina Mill. Женскій	ными кронамиотъ 100 до 200
	282. — fructu luteo. Желтоплодный 28
237. Kesselringi E. Wolf (Hessei hort. Rgl. & K. nec Koehne). Кессельринга.	283. — turkestanica. Туркестан. отъ 25 до 40
Новый красивый видъ 40	284. щ. Schröderi Rgl. Шредера отъ 25 до 50
238. paniculata L'Hérit. Метельчатый 30	285. — Штамбовые экземпл » 100 » 200
239. pubescens Nutt. Пушистый 30	286. †sorbifolia Lange, Рябинолистный 40
240. Purpusi Koehne. Hypnyca 30	287. succulenta Schrad. Сочный 40
241.щ. sericea L. Черноплодный отъ 25 до 40	Cydonia. Айва. Quitte.
242. — Атотит. Мягко-пушистый 30	288. † japonica Pers. Японская 50
243.щ. tatarica Mill. (alba L.). Обыкновен-	200. Japonioa 2 075. silionolian
ный съ красн. вътвями, отъ 15 до 30	Cytisus. Ракитникъ. Goldregen.
(100 шт. 10 руб.).	289.щ. capitatus Jacq. Головчатый 36
244. — sibirica. Сибирскій 30	290. †decumbens Spach. Лежачій 40
Complus Houses Hoselmusstmanel	291. щ. elongatus W. & K. Удлиненный 25
Corylus. Лещина. Haselnusstrauch.	292. †glabrescens Sartorelli. Ломбардскій. 40
245. † americana Walt. Американская 50	293.щ. hirsutus L. Волосистый 25
246. Avellana L. Обыкновенная 30 247. rostrata Ait. Клювовилно-плодная. 40	294. †leucanthus $W.~\&~K.$ schipkaënsis.
247. rostrata Ait. Клювовидно-плодная. 40	Бълый балканскій 40
Cotoneaster. Mpra. Felsenmispel.	295. щ. nigricans L. Черноватый пахучій 25
248.щ. acutifolia Lindl. Остролистная 30	296. — longispicatus. Длинноколосистый 30
(100 шт. молод. экз. отъ 8 до 10 р.).	297. †purpureus Scop. Пурпуровый 30
249. †horizontalis Decne. Лежачая 50	298. †— albus Бѣлый
250. †multiflora Bunge. Mhoroubethan 40	299. †— incarnatus. Тѣлесный 40
251.щ. nigra Wahlenb. Черная 30	Daphne. Дафна.
252.щ. — laxiflora. Рыхлоцвътная 30	300. **alpina L. Альнійская 75
253.щ. tomentosa Lindl. Шерстистая 30	301. **altaica Pall. Алтайская 75
254. щ. vulgaris Lindl. Красноплодная 30	302. **Blagayana Freyer. Краинская 100

(прод.).	
№ Daphne (прод.). За шт. к.	№ Fraxinus (прод.). За шт. к.
303. **caucasica Pall. Кавказская 100	337. pubescens Lam. (americana hort.).
304. †**Cneorum L. major. Вѣчнозеленая 75	Пушистый. Красивое дерево;
305. ** Mezereum L. Волчье-Лыко	выносливѣе всѣхъ другихъ ясе- нейотъ 25 до 300
306. **— alpina. Волчье-Лыко альши- ское	338. — fol. argenteo-marginatis. Серебри-
307. **— fl. albo. Волчье-Лыко бълое 50	сто-окаймленныйотъ 75 до 200
Всъ виды имъютъ душистые цвъты.	339. viridis Michx. Зеленый 100
Denteis Toonis	Gaultheria. Лабрадорскій чай.
Deutzia. Дейція.	340. **†procumbens L. Ползучій 50
308. †discolor Hemsl. floribunda (discolor X	341. **+Shallon Pursh. Ягодный 50
gracilis). Богатоцвътущая 40 309. †gracilis Sieb. & Zucc. carminea (gra-	Conista Thoma Cinston
cilis X discolor). Карминная 40	Genista. Apont. Ginster.
310. Lemoinei Lem. (parviflora X gracilis).	342.щ. pilosa L. Волосистый 30 343.щ. sagittalis L. Отороченный 30
Лемуана	344. щ. tinctoria <i>L</i> . Обыкновенный 25
311. — compacta. Низкая	345. — fl. pleno. Махровый карликовый. 40
Ale and a long place of the second se	Hippophaë. Облёниха. Sanddorn.
Diervilla. Вейгелія.	346. rhamnoides L. Обыкновенн. отъ 25 до 40
313. canadensis Willd. Канадская 25	010. Thammordes 11. Cobinhobenh, UI b20 40
314. †florida S. & Z. Богатоцвѣтущая 50	Hydrangea. Гортензія. Hortensie.
315.щ. Middendorffiana Carr. МиддендорФа. отъ 25 до 50	347. †arborescens L. Древовидная 50
316. sessilifolia Buckl. Каролинская 30	348. щ. Bretschneideri Dipp. Китайская
317.щ. — splendens. Блестящая 40	отъ 25 до 75 349. paniculata Sieb. grandiflora. Метель-
-acceptable of the office of the contract of t	чатая крупноцвѣтная, отъ 50 до 75
Elaeagnus. Лохъ. Oelweide.	350. †radiata Walt.(nivea Michx.). Снъжная 50
318. argentea Pursh. Серебристый 30	351. † — eradiata. Лучистая сизая 50
The state of the s	352. †scandens <i>Maxim</i> . Ползучая 40
Eleutherococcus. Пебангь. Stachelbaum.	Jamesia. Джемсія.
319. senticosus Maxim. Тернист. отъ 75 до 100	353.щ. americana Torr. & Gray. Американ-
Elementary Deverage Bayrokhaara	ская. Низкій кустарникъ съ бъ-
Empetrum. Водяника. Rauschbeere.	лыми цвѣтами 30
320. **nigrum L. Черная 30	Juglans. Opžxz. Nussbaum.
Evonymus. Берескдеть. Pfaffenkappe.	354. †cinerea L. Американскій. отъ 50 до 150
Charles and the second of the	355. †cordiformis <i>Maxim</i> . Сердцевидный. 50 356. †manshurica <i>Maxim</i> . Маньчжурскій. 100
321.щ. alata Rupr. Крылатый	357. †Sieboldiana Maxim. Зибольда 50
323 щ. еигораеа L. Обыкновенн. отъ 20 до 40	ROUSE TO THE PROPERTY OF THE P
324. †— fol. variegatis. Пестролистный 30	Kalmia. Кальмія.
325.щ. — latifolia. Широколистн. отъ 25 до 40	358. †**glauca Ait. Сизая 50
326. — ovata. Овальный	Ledum. Багульникъ.
Изъ Маньчжуріи отъ 25 до 40	359.щ. **latifolium Ait. groenlandicum. Грен-
328.щ.†nana M. Bieb. Низкій 25	ландскій 40
329. — Коорманні. Конмана	Leucothoë (Andromeda). Андромеда.
331. verrucosa Scop. Бородавчат. отъ 25 до 40	360. †**axillaris D. Don. Пазушная 40
Carried and Carrie	361. †**Catesbaei А. Gray. Катесбея 50
Forsythia. Форситія.	362. †** — Rollinsoni. Родлинсона 50
332. † europaea Degen & Baldacci. Espo-	Ligustrum. Бирючина. Rainweide.
пейская (молод. экземпл.) 75	363. †acuminatum Koehne (Ibota hort.). 3a-
Charles and Land and the Table	остренная 30
Fraxinus. Ясень. Esche.	364. vulgare L. Обыкновенная 20
338. †americana L. Американскій 25	
334. †Bungeana DC. Китайскій 50 335. excelsior L. Обыкновенн. отъ 25 до 200	Toigoloumia (Agolog) Hyponogramia
336. †manshurica Rupr. Маньчжурскій 50	The state of the s
1	

(upozt.).	
Lonicera. Жимолость. Gaisblatt.	Paeonia. Піонъ.
№ За шт. к	№ За шт. к
367. Alberti Rgl. Альберта Регеля 25	100 Janharan Dan II plana II and and II
368.щ. alpigena L. Альпійская отъ 25 до 50	100 mg 100 mg 150
	Panax. Цілебникъ.
370. †amoena Zabel (tatarica X Korolkowi).	409. sessiliflorum Maxim. Головкоцвът-
Гибридная	90 90
371.щ. chrysantha Turcz. Золотистая 25	ныйотъ 30 до 300
372.щ. — turkestanica. Туркестанская.	D1 -11 1 - 1 - 1
отъ 25 до 40	Phellodendron. Пробковое дерево.
373.щ. ciliata Mühl. РЕсничатая 30	410. †amurense Rupr. Aмурское 2
374.щ. coerulea L. Голубаяотъ 25 до 40	
375.щ. — dependens. Дугообразн. » 25 » 40	Philadelphus. Жасминъ (чубушникъ).
376.щ. — edulis. Нерчинская 30	2. middelpitas. manning (1909minas).
377.щ. — kamtschatica. Камчатская 40	411. coronarius L. Воздушный 2
	412. — aeutzmorus п. рг. деиціецвътный
	MAXDORLIM
	113 _ dianthiflarus fl nl Trassuurus wa-
	хровый.
381.щ. — flavescens. Желтоват., отъ 25 до 40	414 — flore pleno, Maxporbin 2
382.щ. Kesselringi Rgl. Кессельринга 40	415. — fol. aureis. Золотистый 2
383. †Korolkowi Stapf (micrantha hort.;	416 — myrtifolius Миртолистный 2
floribunda Zab.). Королькова 40	417. — nanus. Карликовый 2
384. Maximowiczi Maxim. Максимовича. 40	418. — multiflorus fl. pl. Многоцвътный
385. microphylla Willd. robustior. Мелко-	
листная 50	махровый
386.щ.+Morrowi A. Gray. Моррова 30	1 419. — nivalis. Снъжный 2
387. †Myrtillus Hook. f. & Thoms. Низко-	420. — spectabilis п. рг. Взрачный ма-
рослая гималайская 40	хровый
388. щ. nigra <i>L</i> . Черная 25	421. — primulifiorus II. pl. Huskin maxpo-
389.щ. — pyrenaica. Черная пиренейская. 25	ВЫИ 28
	422. — rosmorus pienus, 1 ycto-maxpobin 2
	423. — Souvenir de Billard. Hamath
391.щ. Regeliana Dipp. (chrysantha X Xylo-	Бильяра 2
steum). Perena 30	424 floribundus Schrader MHOTOURETHEIN 2!
392. †rupicola Hook. f. & Thoms. Скалистая 40	1 425 Gordonianus Langua I Oditoha Otto 20 10 \overline{a}
393. щ. Ruprechtiana Rgl. Рупрехта, отъ 25 до 40	426. — globosus. Шаровидный 28
394.щ. salicifolia Zabel (micrantha X Ruprech-	427 gracilis hort Tohkin 2!
tiana). Иволистная 30	428. grandiflorus Willd. Крупноцвѣтный
395.щ. segreziensis Lavall. (Xylosteum X	отъ 25 по 50
quinquelocularis). Лаваля 30	429. — speciosus. Красивый » 25 » 50
396. щ. tatarica L. Татарскаяотъ 15 до 40	430. hirsutus Mill. Шершавый. » 25 » 50
(100 шт. 10 руб.).	431. inodorus L. Непахучій 25
397 Louis Leroy. Jepya 40	
398. — micrantha. Мелкоцвътная 40	432. latifolius Schrad. Широколистный
399. щ. Хуlosteum L. Обыкновенная 25	оть 25 до 50
	433. Tremoiner Dipp. (coronarius X mi-
Lycium. Дереза.	crophyllus). Avalanche. Borato-
400. †vulgare Dun. Обыкновенная 30	цвътущій
400. vargare Dan. Commoncantan	434. 7— erectus. пряморослый 20
Lyonia (Andromeda). Jionia.	435. †— Gerbe de neige. Снъжный 25
	436. †— Manteau d'hermine. Мелколистный 25
401. \dagger^{**} ligustrina DC . Бирючинолистная. 50	457. 7— Montplanc. DEJEM AVILIACTEM 23
402. †**paniculata Nutt. Метелковидная. 40	438. † Magdalenae Koehne. Магдалины
Maackia. Maaкis.	Вильморенъ (маленьк. экземил.) 75
	439. pendulifolius Carr. Пониклый 25
403. † amurensis Rupr. & Maxim. Амурская 75	440. pubescens Loisel. Пушистый 25
Worms The Troping	441. Satsumi Sieb. Японскій 25
Morus. Шелковица.	110 m Cohronaki Duna IIInarria 95
404. † rubra L. Красноплодная 40	443. †sericanthus Koehne. Пушистоцвът-
Wion Decrease	
Myrica. Восковникъ.	
405. Gale L. Болотная мирта душистая. 40	
The state of the s	
Pachysandra. Пахизандра.	446. Zeyheri Schrader. Цейгера отъ 25 до 50
406. terminalis S. & Z. Вѣчнозеленая 30	the second the second to
407. — fol. variegatis. Пестрая. Карлико-	Phyllodoce. Филодока.
пий раниородоний получуствон 30	447. **taxifolia Salish, Тиссолистная 75

Populus. Тополь. Pappel.	№ Prunus (прод.). За шт. к.
	487. †spinosa L. Тернъ 30
№ 3а шт. к. 448. angulata Ait . serotina. Поздн. отъ 25 до 100	488. †triflora Roxb. Трехцвътковая слива 50
7 T T	489. ш. virginiana L. Виргин. черем. отъ 25 до 40
440. Darotalino La Company Committee	(100 шт. 2 льтн. 2 р.).
450. berolinensis U. Aoch (nigra X laurifolia). Берлинскійоть 25 до 100	490. — Штамбовые экземил. » 75 »250
4:170	
777 0 2 00 00 00	Ptelea. Кожанка.
102.	
453. Rasumowskiana Schrod. (candicans X suaveolens). Разумовск. отъ 25 до 100	491. † trifoliata L. Трехлистная 25
. TT: 1 TI OF FF	Old Property and the Control of the
11 11 11 07 100	Ругия. Яблоня. Груша.
m II CI TC	492. baccata L. Ягедн. яблоня, отъ 30 до 300
456. †trichocarpa T. & Gr. Калифорнскии. отъ 25 до 100	493. — cerasiformis. Китайская. (Плоды
457. Wobsti Schröd. Вобста » 25 » 100	для консервовъ)отъ 30 до 60
401. Wolling Co. De College	494. prunifolia Willd. Сливолистн. яблоня
Potentilla. Лапчатка. Fingerstrauch.	отъ 30 до 300
Potentina. Mandarka. Pingerstrauch.	(P. baccata и prunifolia принадлежать къ са-
458. dahurica Nestl. Даурская 40	мымъ красивымъ цвътущимъ деревьямъ).
459. Friedrichseni Späth (dahurica X fruti-	495. salicifolia L. fil. Иволистная груша. 40
сова). Фридрихсена 30	496. Sargenti Rehd. Яблоня Саржента
460. fruticosa L. (typica). Кустарная 20	(маленькія растенія) 75
461.щ. — floribunda. Богатоцвътущая. Цвъ-	497. sinensis Lindl. Китайская груша 40
тетъ все лъто 20	498. Zumi Matsumura. Яблоня Цуми (ма-
462. — humilis. Карликовая 40	ленькія растенія) 75
463. — micrandra. Мелко-пыльниковая. 30	As a supplemental of the decrease of the supplemental of the suppl
464. Salessowi Steph. (Comarum). Залъ-	Quercus. Дубъ. Eiche.
сова	7 777
	499. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 30
Prunus. Вишня, Слива. Черемуха.	500. pedunculata Willd. Обыкновенный
Тернъ.	отъ 150 до 400
	501. † — pyramidalis. Пирамидальный
465. †americana Marsh. Американская слива	отъ 100 до 150 502. † rubra L. Красный 30
466. †baldschuanica Rgl.(ulmifolia Franch.).	502. † rubra L. Красный 30
Бальджуанскій вишенникъ 50	Di Transdam
467. †cerasifera Ehrh. fol. purpureis (Pis-	Rhamnus. Крушина. Kreuzdorn.
sardi). Пурпуроволистная слива. 50	503.щ. cathartica L. Обыкновенная. При-
468. — divaricata. Кавказская слива	годна для изгородей отъ 15 до 40
(алыча)	(100 шт. отъ 4 до 10 руб.).
469. Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня.	504. — Штамбов. экземилотъ 200 до 300
отъ 50 до 75	505.щ. dahurica Pallas. Даурская 30
470. Chamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50	506.щ. Frangula L. Ломкаяотъ 15 до 30
471. щ. Мааскі <i>Rupr</i> . Черемуха Маака. Очень	507. †utilis Dene. Китайская 40
красивый видъ, родомъизъ Мань-	CON
чжуріи съ желтой шелушащейся	Rhododendron. Альнійская роза.
какъ у березы корой, отъ 25 до 100	508. †** brachycarpum G. Don. Японская.
472. Mahaleb L. Душистая вишня 30	отъ 50 до 100
473. †microcarpa C. A. Mey. Мелкоплод-	509. †** canadense Dipp. Канадская. 50
ная вишня (маленьк. экз.) 75	(щ. сѣмянъ 50 к).
474. †orthosepala Koehne. Техасская слива 40	510. †** caucasicum Pall. Кавказская
475.щ. Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50	крупноцвѣтнаяотъ 50 до 75
476. — Штамб. экземпляры » 75 » 300	511. †** caucasicum Pall. hybridum Rgl.
477. — aucubifolia. Пестролистн.» 30 » 100	Гибридная 75
478.щ. — Grayana. Маньчжурская » 25 » 50	Эта помѣсь тепличной альпійской розы (теп-
479. — Штамб. экземил » 75 » 300	личнаго рододендрона) съ кавказской альній-
480. — heterophylla. Разнолистная 40	ской розой (кавк. рододендрономъ) оказаласт
481. — nana monstrosa. Низкая 40	выносливою въ нашемъ климать подъ слабымъ
482.щ. — rotundifolia. Круглолистная 40	прикрытіемъ листвою и хвоями, и цептет
483. — Штамб. экземпляры 300	также роскошно какъ и оранжерейные рододен-
484.щ. pennsilvanica L. fil. Пенсильванская	дроны.
вишня. Красивое быстророслое	TO 27 876 Y MI
дерево отъ 25 до 200 485. щ. римііа <i>L</i> . Низкая вишня 25	
486. serotina Ehrh. Поздн. черем. отъ 25 до 40	513. †** Cunninghami hort. (maximum X arboreum). Кенингема отъ. 50 до 75
TOTAL TOTAL TOTAL OF DESIGNATION OF DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	WINDI CHILIP LOUISITIE CHICA CALL. SO MG . CO

T.C.	Dhadadan duan ()		30 D () D	
No	Rhododendron (прод.). За шт.	K.	№ Rosa (прод.). За шт	
514.	†** daphnoideum hort. (hybr). Дафно-		553. Andreae Lange. Андрея	30
	видная	75	554. Beggeriana Schrenck. Eerrepa	40
515.	†** ferrugineum L. Ржавчинная	001	555.щ. caroliniana Michx. Каролинская	20
	отъ 75 до 1	00	556. cinnamomea L. Обыкновенная	20
516	†** hirsutum L. Щетинисто-волоси-	00	557. Fendleri Crépin. Фендлера	40
516.		00	550 w force Time Comment	
	стая	00	558.щ. ferox Lindl. Суровая	30
517.	†** — latifolium. Широколистная. 1	00	559. gallica L. grandiflora. Французская	
518.	†** intermedium Tausch (ferrugineum		крупноцвътная	30
	X hirsutum). Промежуточная 1	00	560. †gymnocarpa Nutt. Голоплодная	40
519.	†** kamtschaticum Pall. Камчатская.		561.щ. inodora Fries. Непахучая	40
oro.	Transmitted Level Itamial Charles		560 Jundvilli Daga Townson	
	Карликовый видъ съ крупн.	391	562. Jundzilli Bess. Юндзилла	40
	темно-пурпуровыми цвътами	100	563. щ. kamtschatica Vent. Камчатская	30
	(щ. сѣмянъ 50 к.). отъ 100 до 2	00	564. nitida Willd. Глянцевитая	30
520.	†** mucronulatum Turcz. (dahuricum		565. nutkana Presl. Нуткинская	25
	hort.). Даурская заостренная. 1	00	566. oxyodon Boiss. Оксіодонъ	30
501	18 nonvitation Adams Marriage	00		20
521.	†** parvifolium Adams. Мелколист-	00		
	ная 10	00	568. pisocarpa A. Gray. Горохоплодная.	30
522.		75	569. †rubiginosa L. (Sweet briar). Пахучая	
523.	†** praecox Carr. (ciliatum X dahu-		(съ пахучими листьями)	25
	ricum = early gem). Ранняя. 10	00	570.щ. rugosa Thorg. Японск. крупноцвътн.	
504	1 ** Company Tarasta Company			10
524.		75	Плоды для вареньяотъ 25 до	40
525.	†**Wilsoni hort. (ferrugineum X punc-		571. — fl. albo. Японская бълая	40
	tatum). Вильсона 10	00	572. щ. tomentosa Sm. Съро-зеленая	30
		701	573.щ. villosa L. pomifera. Крупноплодная.	40
Ribes	. Смородина. Крыжовникъ. Johan	n-	Плоды годны для варенья.	
	beerstrauch. Stachelbeerstrauch.		574.щ. Woodsi Lindl. Вудза	25
	С. = смородина.		от т. щ. пооиз итии. Будза	40
			Rubus Emanura Promboonstranch	
F00	К. = крыжовникъ.	00	Rubus. Emerka. Brombeerstrauch.	
526.Щ		20	575.щ. arcticus L. foecundus. Мамура	25
527.щ	. — microphyllum. С. мелколистная	30	576. caesius L. Куманика	30
528.		30	577. — turkestanicus Rgl. Туркестанск	30
529.	7 7 7	30		
530.			578. †canadensis L. Канадская	40
900.	Culverwelli MC Farl. (Grossularia X	10	579. †crataegifolius Bge. Маньчжурская.	25
~~~		40	580. deliciosus Torr. Превосходная	50
531.	Cynosbati L. К. канадскій	40	581. fruticosus L. Kyctobas	30
532.щ	. Diacantha Pall. С. сибирская	25	582. Idaeus L. melanolasius. Буроватая	20
533.	~	25	583. illecebrosus Focke (fraxinifolius, sor-	
534.	divaricatum Dougl. arboreum. R. ape-			
OUT.		20	bifolius hort.). Рябинолистная или	
202		30	т.н. «клубничная малина». Ягоды	
		25	даютъ превосходное варенье	30
536.	holosericeum Otto & Dietr. (rubrum		584. Koehneanus Focke (morifolius hort.).	
	🗙 petraeum). С. гибридная 🤄	30	Шелковицелистная	40
537.		30		30
538.		40	585. leucodermis Dougl. Бъломучнистая.	00
			586.щ. — fructu luteo (Golden cap). Желто-	00
539.		25	плодная (для варенья)	30
540.		15	587. nobilis Rgl. (Idaeus X odoratus).	
541.	— aconitifolium. С. черн. разръзн.	25		40
542.	— aureo-variegatum. С. черн. пе-		588. nutkanus Moc. Бѣлая нуткинская	25
		25		
543.		20		25
				40
544.		20	591. †parvifolius L. Мелколистная	40
545.		50		25
546.	oxyacanthoides L. К. боярышнико-			30
		40	594. ursinus Cham. & Schlecht. Медвъжья.	25
547.		50		40
548.			595.щ. villosus Ait. corylifolius. Лещино-	20
010.	Totalianonum micros. It. RpyritomacTH. 2	25		30
Da	THE THE PERSON OF THE PERSON O		596.щ xanthocarpus Bur. & Franch. Жел-	
	sa. Шиповникъ или дикая роза.	100		30
Maxp	овыя грунтовыя розы см. стр. 25-26.			
Die	gefülltblumigen Landrosen s. S. 25-26.		Salix. Maa. Weide.	
549.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20	а) Штамбовыя отъ 3 до 4 арш. вышины.	
	Albari Dal Are for	20		
550.		40	Bäume, 3—4 Arschin hoch.	000
551.		20	597. alba. L. splendens. Серебристая, отъ 75 до 3	000
552.	—fl.semipleno. Альшійск, полумахров.	40	(Листья съ объихъ сторонъ серебристые.)	)

21

Salix (прод.).

Salix (прод.). За шт. к. No amygdalina L. Ломашникъ отъ 75 до 200 fragilis X alba Гибридная » 50 » 100

#### б) Ивы нустовыя. Strauchweiden.

Нижесл'я дующія красивыя формы рода Salix годны для посадки по берегамъ рѣчекъ и прудовъ, а также для изгородей, за исключениемъ ползучихъ альпійскихъ ивъ, какъ-то: Salix Fenzliana, herbacea, herbacea flabellaris, Jacquini, Jacquini ovalis, myrsinites, reticulata, retusa, serpyllifolia, Sommerfelti годныхъ для каменистыхъ участковъ. Каждая форма по 20 к. за штуку. (Strauchweiden, das Stück zu 20 К., zum Bepflanzen von Fluss- und Teichufern, auch als schnellwüchsig zu Hecken, ausgenommen die obengenannten kriechenden Alpenweiden).

100 шт. ивъ (по нап	пему выбору) 10 руб.
No.	No.
300. acuminata Sm. (Ca-	628. Friesi Kern. (pen
prea X dasyclados).	tandra X fragilis)
601. acutifolia Willd.	629. fruticosa Doell. (au
	rita X viminalis).
302. adenophylla Hook.	630. glabra Scop.
303. †alba L. Casteriana.	631. glauca L.
304. — coerulea. 305. — splendens.	632. Hegetschweileri
	Heer (hastata X
306. — vitellina.	phylicifolia).
308.+ pendula nova.	633. herbacea L. (polaris
609.†— — britzensis.	hort.) за шт. 30 к
310. alopecuroides	634. — flabellaris (38
Tausch (fragilis X	шт. 50 к.)
amygdalina).	635. — var. (за шт. 50 к.
611. ambigua Ehrh. (au-	636. hippophaëfolia
rita X repens).	Thuill. (amygda-
612. †amplexicaulis Bor.	lina X viminalis).
& Chaub.	637. holosericea Willd
613. amygdalina L.	(cinerea X viminal. 638. Hoyeriana Dieck.
614. arbuscula x phylici-	(за шт. 40 к.)
folia.	649. incana Schrank.
615. arctica hort. Berol.	640. Jacquini Host.
nec Pall.	(за шт. 50 к.)
616. aurita × phylicifolia.	641. — ovalis (за шт
617. bullata hort.	50 к.)
618. caesia Vill.	642. Krausei And. (cine
619. Caprea L. montana.	rea X amygdal.)
620. — tricolor (aurita tricolor).	643. — X viminalis.
	644. lanata L. (за шт.
621. — X repens.	40 к.).
622. cordata Muehlenb.	645. Lapponum L.
angustata.	646. longifolia Mühlb.
623. daphnoides Vill.	647. lucida Mühlb.
624. depressa L.	648. mauternensis Kern
625. Doniana Sm. (pur-	(Gaprea X purpu-
purea X repens).	rea).
626. elegantissima C.	649. Mielichhoferi

Tausch.

minalis.)

шт. 40 к.). 651. moschata hort.

650. mollissima Ehrh.

(amygdalina X vi-

Koch (babylonica

tusa X glabra) (sa

X fragilis).

627. Fenzliana Kern. (re-

652. myrsinites L. (3a mr. 50 k.).	675. retusa L. (за шт. 30 к.).			
653. nigricans L.	676. rubra Huds. (pur-			
654. — Ammanniana.	purea X viminalis).			
655. — borealis.	677. sericea Marsh.			
656. — cordata.	678. serpyllifolia Scop.			
657. — cotinifolia.	(за шт. 50 к.).			
658. — menthifolia.	679. Sommerfelti Anders.			
650 — mollissima	(herbacea X myrsi-			
659. — mollissima. 660. — Schraderiana.	nites; Cutleri hort.)			
661. — X repens.	за шт. 50 к.			
662. palustris Host. (fra-	680. stenoclados Doell.			
gilis X alba).	(livida X repens).			
663. phylicifolia L.	681. stipularis Sm. (Ca-			
664. — ovata.	prea x dasyclad.).			
665. puberula Doell. (ci-	682. — X purpurea.			
nerea x nigricans).	683. subsericea Doell.			
666. purpurea L.	(cinerea X repens).			
667. — Helix.	684. undulata Ehrh.			
668. — Kerksi.	(amygdalina X vi-			
669. — pendula.	minalis).			
670. — uralensis.	685. velutina Schrad.			
671. pyrolifolia Ledeb.	(cinerea X vimínalis).			
672. repens L.	686. viminalis L.			
673. — rosmarinifolia.	687. violacea Willd.			
674. reticulata L. (3a	(Lapponum X phy-			
шт. 50 к.).	licifolia).			
Combrana Er	вина. Flieder.			
	За шт. к.			
688. canadensis L. K				
	большая 30			
690. neo-mexicana To	гг. Новомехиканск. 40			
691. † nigra L. Черназ	a 20			
692. + — fol. aureo - variegatis. Hecrpo-				
листная 25				
693. + - fol. laciniatis.	Разсъченно-листн 25			
694. + - fol. luteis. He	елтолистная 25			
695. + — leucocarpa. E	Влоплодная 25			
696. + - rotundifolia. H	руглолистная 25			
697.щ. гасетова L. Кр	асноплодная 20			
698. — arborescens. Д 699. — ornata. Мелко	ревовидная 30			
699. — ornata. Мелко-	-перистая 40			
700. — tenuifolia. Ton	нія) 50			
ленькія расте	нія) 50			
Shanhardia	Шефердія.			
701. argentea Nutt.	Серебристая 100			
Sorbus Panues.	Vogelbeerbaum.			
702. alpina hort. (Al	ria×Aronia melano- iйская 40			
	йская 40 Па. Американская			
700. Zincilcana W	отъ 25 до 50			
704. Aria Crantz. My	чнистая » 30 » 50			
705. — chrysophylia.	Золотистая 40			
706. — glabrata. Глад	дколистн., отъ 40 до 100			
707. — majestica. Ba	врачная 50			
708. — tomentosa, II	ушистая » 50 » 150			
709. aucuparia L. Of	ыкновенн. » 25 » 200			
710. — fructu luteo.	Келтоплодная 75			
711. — integerrima. I	Цъльнокрайная 75			

№ Sorbus (прод.). За шт. к.		K.
712. aucuparia L. pendula. Плакучая.	751. Gieseleriana Zabel (cana X chamae-	
(Штамб. экз. до 3 арш. выш.)		30
отъ 100 до 150 713. hybrida L. (Aria X aucuparia) neuil-		30 25
lyensis. Гибридная 50		40
714. — quercifolia. Дуболистная, отъ 50 до 150		40
715. intermedia C. Koch. Перисто-лопа-		25
стная отъ 50 до 100		30
716. — subintegerrima. Съролистная 50	757.щ. laevigata L. (Sibiraea). Алтайская. 3	30
717. pohuashanensis Rehd. Похуашаньская	758. latifolia Borkh. alba (carpinifolia).	
(молод. растенія) 75		25
718. sambucifolia Roem. Бузинолистная. 30		25
719. serotina Koehne (discolor Arn. Arb.) Поздняя		25 25
110здняя 75 720. spuria Pers. (aucuparia X Aronia ar-	761. — hybrida rosea. Гибридная розовая 2 762. Lenneana hort. (Douglasi X latifolia).	20
butifolia). Шведскаяотъ 50 до 150		25
721. thianshanica Rupr. Тяньшаньская	763.щ. longigemmis Maxim. Длиннопочечн. 3	30
отъ 50 до 75	764. Margaritae Zabel (japonica X superba).	
G :		40
Spiraea. Волжанка. Spierstrauch.	765. <b>щ. media</b> Schmidt. Сибирская 2	25
722. †Aitchisoni Hemsl. (Sorbaria). Эчисона 75		25
723. alba Dur. Бълая		25
724. w. amurensis Maxim. (Physocarpus).		25
Амурскаяотъ 25 до 40 725. †arifolia Smith (Holodiscus). Желто-		30 40
вато-бѣлая 40	771. micropetala Zabel (hypericifolia X me-	EU
726. bethlehemensis hort. (Douglasi X latifo-		40
lia). Виолеемская		40
727. betulifolia Pall. Березолистная 25	773. microthyrsa Zabel (alba X media).	
728. Billardieri hort. (Douglasi X salicifo-	Мелкоколосная 3	30
lia). Биллардіера	774.щ. monogyna Torrey (Physocarpus). Ope-	
729. †Bumalda hort. (albiflora x japonica).		25
Низкая 30 730. †— rubra (callosa <i>Thunb</i> .rubra). Кро-	775. multiflora Zabel (hypericifolia x cre-	10
ваво-красная 40	nata) intermedia. Многоцвѣтная. 4 776. — superhypericifolia. Многоцвѣтная	EU
731.щ. cana Waldst. & Kit. Серебристая 25		10
732. — savranica. Венгерская 25	777. Nobleana Hook. (Douglasi X arbus-	
733. capitata Pursh (Physocarpus). Голов-	cula). Нобля 2	25
чатая 30	778. — superarbuscula. Нобля низкая 3	30
734. щ. chamaedryfolia $L$ . Дубровколистная. 25	779. notha Zabel (corymbosa X latifolia).	
735. — crataegifolia. Боярышниколист-		25
Han 30		30
736. <b></b> — ulmifolia. Крупнолистная 25 737. <b>.</b> cinerea Zabel (cinerea X hypericifolia)	781. — superlatifolia. Широколистная 3 782.щ. opulifolia L. (Physocarpus). Лонасте-	30
superhypericifolia. Съроватая 30		10
738. concinna Zabel (albiflora X expansa).	783. — heterophylla aureo-marginata. IIe-	
Красивая 40		30
739. crenata L. Зазубренная 30		10
740. decumbens C. Roch. Карликовая 40		30
741. †difformis Zabel (alba × corymbosa).	786. oxyodon Zabel (chamaedryfolia X me-	
Разнообразная		30
742. <b>Douglasi</b> <i>Koch</i> . Дугласова	787. pachystachys Zabel (Douglasi X corymbosa). Толстоколосная 2	25
744. — X superba. Дугласова гордая 30	788. †— X albiflora. Толстоколосная ги-	10
745. eximia hort. (Douglasi X tomentosa).		30
Преизящная		
746. †expansa Wall. inciso-serrata. Гима-	Подольская	25
лайская 30	790. pumila Zabel (albiflora × japonica)	
747. Foxi Koch (corymbosa X japonica).		30
Pokca	791. †revirescens Zabel (expansa X japo-	10
748. Fröbeli Fröb. (albiflora X japonica). Фребеля		f0 f0
749.         — fol. variegatis. Пестролистная 25		10
750. † gemmata Zabel. Монгольская 40		20

(прод.).	
№ Spiraea (прод.). За шт. к.	№ Syringa (прод.). За шт. к.
795. salicifolia L. alba. Иволистная бълая 25	832. vulgaris L. President Mayforth. Президента Мейфорса 100
јаропіса). Постоянно-цвѣтущая. 25	833. — Prince Nottger. Принца Нотгера.
797. sorbifolia L (Sorbaria). Рябинолистн. 20 798. stellipila C. K. Schneid. (Sorbaria).	оть 100 до 200 834. — Valentiana. Валентина » 50 » 100
Звъздчато-волосистая 40 799. †superba Zabel (albiflora X corymbo-	Tilia. Липа. Linde.
sa). Гордая 30	835. <b>americana</b> <i>L.</i> Американская 50 836. <b>euchlora</b> <i>C. Koch.</i> Ярко - зеленая
800. †syringiflora Lem. (albiflora×salicifolia). Сиреневая	отъ 150 до 300 837. platyphyllos Scop. (grandifolia). Круп-
801. tomentosa L. Пушистая твлесная. 25 802. — fl. albo. Пушистая бълая 40	нолистная или голландская.
803. trilobata L. Трехлонастная 30 804. Van Houttei Zabel (cantoniensis X	отъ 100 до 300 838. — asplenifolia. Разсъченнолистная.
trilobata). Ванъ-Гута 30	отъ 50 до 300 839. — aurea. Съ желтыми вътками 50
По нашему выбору отпускаются:	840. pubescens Ait. Пушистая 100 841. ulmifolia Scop. Европейск. отъ 150 до 300
805. 25 шт. въ 25 сортахъ 5 р.	Ulmus. Ильмъ. Ulme.
Волжанки принадлежать къ самымъ благо- дарнымъ красиво-цвътущимъ кустарникамъ.	842. †атегісапа І. Американскій 25
Die Spiraeen gehören zu den sehr reich und	843. †campestris L. japonica. Японскій 75 844. effusa Willd. Обыкновенный вязъ.
schön blühenden Sträuchern.	оть 25 до 250 845. montana With, Горн. вязь. » 50 » 300
Stephanandra. Стефанандра.	846. †— adiantifolia. Крупнозубчатый. отъ 50 до 100
806. † <b>flexuosa</b> Sieb. & Zucc. Разръзная. 30 807. † <b>Tanakae</b> Franch. & Sav. Танаки 40	847. — cucullata. Клобучковат. » 75 » 100 848. †— exoniensis. Англійскій пирами-
Symphoricarpus. Снёжникъ. Schnee- beere.	дальныйотъ 75 до 100 849. — macrophylla. Крупнолистный.
808. acutus hort. Остролистный	отъ 100 до 200 850. †— rubescens. Краснолистный 50
810. <b>щ</b> . mollis Nutt. Пушистый 30	851. †pinnato-ramosa Dieck. Сибирскій 50
811. occidentalis Hook. Западный 40 812. oreophilus A. Gray. Горный 40	Vaccinium. Вакциніумъ. 852. **† corymbosum L. Щиткоцв'єтный. 100
813. <b>щ. racemosus</b> Michx. Кистевой отъ 15 до 25 814. † <b>rot</b> undifolius A. Gray, Круглолистный 40	853. ** hirsutum Buckl. Волосистый 100
Old Action of Comments of the Control of the Contro	854. ** Myrtillus L. Черника 30 855. **† stamineum L. Зеленоплодный 100
Syringa. Сирень. Flieder. 815. amurensis Rupr. Амурская 50	856. ** uliginosum L. Голубика 40 857. **† vaccillans Soland. Сомнительный 100
816.щ. Emodi Wall. rosea (villosa Vahl, Bret-	858. ** Vitis idaea L. Брусника 30
schneideri <i>hort.</i> ). Гималайская отъ 25 до 40	Viburnum. Калина. Schneeball.
817. <b>щ.</b> — hybrida (Emodi rosea X Josikaea). Гималайск. гибридн. отъ 20 до 300	859.щ. americanum Mill. (acerifolium hort.). Американская
818. — — Штамбов. экземил. » 150 » 250	860. cassinoides L. Грушелистная 30
819. japonica Dene. Японская. » 50 » 150	861. dentatum L. Зубчатая 30
820.щ. Josikaea Jacq. Венгерская. » 20 » 300	862.щ. Lantana L. Гордовикъ
821. — Штамбовые экземил » 150 » 300 822. vulgaris L. alba. Бълая » 25 » 75	863. Lentago L. Канадская 50 864. longifotium Lodd. Ланцетная 30
823. — bicolor. Двуцвѣтная » 25 » 100	865. щ. Opulus L. Обыкновенная, отъ 15 до 30
824. — coerulea. Лиловая » 25 » 300	866.щ. — папит. Низкая 30
825. — colmariensis. Кольмарск.» 25 » 200	867. — рудтаеит. Карликовая 30
826. — Dr. E. Regel. Др. Э. Регеля 100	868. † — roseum. Maxpobas 30
827. — Duchesse de Nemours. Гердогини Немурской отъ 50 до 150	869.ш. prunifolium L. Сливолистная отъ 30 до 50 870. Sargenti Koehne calvescens. Саржента 75
828. — d'Orléans. Герцогини Орлеан-	871. venosum Britt. (Hanceanum Dipp.).
скойотъ 100 до 200	Сътчатая 50
829. — Géant des batailles. Красивая 100 830. — grandiflora. Крупнопвътная.	872. — Canbyi (molle auct.). Мягкая 40
отъ 25 до 200	Xanthorrhiza. Желтокоренникъ.
831. — marlyensis. Марлинская » 50 » 200	873. apiifolia L'Hér. Сельдереелистный. 30

Если выборъ сортовъ древесныхъ растеній предоставляется намъ, то отпускаются, смотря по возрасту:

874. —	100	красивыхъ	кустарниковъ	въ	50	сортах	TO d	15 до	25	pv6.
875. —	100	))	))	))	100	))	))	20 »	30	))
876. —			))	))	75	))	))	120 »	250	))
877. —			))	pas	H. CO	ртовъ	безъ в	азваній	12	))
878. —			))	))		))	))	))	100	1)
879. —	100	деревьевъ в	ъ 20 сортахъ	ОТЪ	50	до 200	D. CMC	OH ROTO	Bosna	CTV

Wenn uns die Wahl der Sorten der Holzgewächse überlassen wird, so liefern wir, je nach der Stärke der Exemplare:

874. —	100	schöne	Sträucher	in	50	Sorten	HOBBER		zu 15	his 25	Rbl
875. —	100	))	))	))	100	))			» 20	n 30	1)
876	1000	))	))	))	75	))			1120	n 250	
877. —	100	))	))	))	vers	schiedenen	Sorten	ohne	Name	n 19	1)
878	1000		))	))		))	1)	"	11	100	
879. —	100	Bäume	in 20 Sort	en	zu 5	60 bis 200	Rbl. je	nach	deren	Stärke	

Кромъ того имъются въ продажъ крупныя штамбовыя деревья: липа, ясень, дубъ, ива, ильмъ, рябина, китайская яблоня, и проч. (Starke Bäume von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Vogelbeeren, Eschen, Kirschapfelbäume) цъною отъ 3 до 10 р. за штуку (das Stück zu 3—10 Rbl.).

# Б. Выющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen).

906. 907.

40 908.



	№ № 897—923. Clematis hybrida.	
3.0	Actinidia. Актинидія.	-
No	За шт. к.	1
880. 881.	targuta Planch. Острозубчатая 50 коlomicta Maxim. Маньчжурская. 50	
Amp	olopsis. Дикій виноградь. Wilder Wein	
882.	quinquefolia Michaux. Обыкновен-	
	ный отъ 25 до 50	
883.	-macrophylla.Крупнолистн.» 25 » 75	
884.	† radicantissima Kochne. Цѣпкій 40	
885.	† virginiana hort. (radicantissima X Graebneri). Виргинскій 40	

(-13-13-60 Schillispitalizett).	
Aristolochia. Аристолохія. Pfeifen pflanze. За шт. 886. Sipho L. Трубчатая крупнолистная отъ 50 до	. к.
Atragene (Clematis). Атрагена. 887.щ. alpina L. Альпійская синяя	40 40
Celastrus. Древогубець. Baumwürge 889. flageilaris Rupr. Отпрысконосный колючій (изъ Маньчжуріи) 890. †orbiculata Thunb. Круглолистный.	50 50
Clematis. Ловинка (Ломоносъ).  891. щ. Flammula L. Жигунецъ 892. щ. fusca Turcz. Темно-бурая амурская 893. Hendersoni Chandl. (integrifolia X Viticella). Гендерсона 894. †Schillingi hort. (hybr.). Шиллинга. 895. †virginiana L. Виргинская. 896. †Vitalba L. Обыкновенная южная. 897. Viticella L. Лиловая 898. †— Cratère. Пурпуровая. 899. †— elegans. Изящная. 900. †— kermesina. Кармазинная. 901. †— la Nancéienne. Нансійская. 902. †— ригригеа ріепа. Пурпуровая	40 30 50 50 40 30 40 75 75 75
махровая	75 75
Clematis hybrida (Viticella ∞ lanugi nosa). Лозинка гибридная.	nd .
904. †Anatole France. 905. †Comète.	75 60

†Fairy Queen.....

maxpubma ipjniubma pubm	
№ Clematis hybrida (прод.). За шт. к.	№ Lonicera (прод.). За шт. к.
909. †Jackmani rosea 75	927. Periclymenum L. Душистый 25
910. †John Gould Veitch 75	928. pubescens Sweet (hirsuta Eaton).
911. †Louis Van Houtte	30лотистыйотъ 25 до 50 929. Sullivanti A. Gray. Американскій 25
913. †— Edouard André 75	ozo. Gamani II. Gray, Imopilianollin, . 20
914. †— M. T. Lacroy 75	Menispermum. Луносьмянникъ. Mond-
915. †magnifica	<b>same</b> . 930. †canadense L. Канадскій 50
917. +Proteus	931. dahuricum DC. Даурскій отъ 25 до 50
918. †Rubella	
919. †Standishi	Schizandra. Шицандра. 932. chinensis Turcz. Китайская 50
920. †Star of India	932. chinensis Turcz. Китайская 50
922. †Thomas Tenant	Vitis. Виноградъ.
923. †Uranus 75	933. †amurensis Rupr. Амурскій 40
Lonicera. Каприфоліумъ. Gaisblatt.	934. †Coignetiae Pulliat (Thunbergi hort. Petr. nec S,& Z.). Японскій. Очень
924. <b>Caprifolium</b> L. Обыкновенный 25	красивый крупнолистный видъ. 100
925. flava Sims. Желтый 25	935. †cordifolia Micha. Сердцелистный. 50
926. glaucescens Rydb. (Caprif. latifolium) Сизый широколистный отъ 25 до 50	936. †Labrusca <i>L.</i> Новоанглійскій 40 937. †riparia <i>Michx</i> . Побережный 50
Onshin majorometrian of a 20 Ao. 30	937. †riparia <i>Michx</i> . Побережный 50
В. Выощіяся травянистыя расте	nia (Vrantica Sahlinggawächga)
Bryonia. Бріонія, Zaunrübe.	Codonopsis. Кодонопсисъ.
№ За шт. к. 938. alba L. Бѣлая 20	$N_2$ За шт. к. 944.щ. lanceolata $Benth$ . & $Hook$ . fil. (ussu-
939. dioica L. Красноплодная 20	riensis Kom., Rgl. & K. nec
	Hemsl.). Ланцетный 40
Calystegia. Вьюнокъ. Winde.	945.щ. Tangshen Oliver. Китайскій 40
940. dahurica Fisch. Даурскій (12 шт.	Humulus Lupulus L. Хмэль. Hopfen.
50 к.)	946. Bayerischer früher. Баварскій ранній 20
942. — rosea. Розовый, 12 шт. 50 к 15	947. — spaeter. Баварскій поздній 20
Clomatic Tenanta (Tenance)	Thladiantha. Тладіанта.
Сlematis. Лозинка (Ломоносъ).	948. dubia Bunge. Китайская 25
943.щ. †tangutica Korsh. Тангутская 40	Отличное высоко-вьющееся растеніе.
Il Maybabile prvetabile b	Or (Coffillto Landrogon)
i. maxpobun ipyniobun p	o3h. (Gefüllte Landrosen).
Rosa. Махровыя розы.	№ 954. Africaine. 965. Madame de la
№ За шт. к.	955. Aimable Tastu. Roche-Lambert.
949. alba L. Maiden's blush. Махровая	956. Alice Leroy. 966. Madame Rose chéri.
блёдно-тёлесная	957. Amélie de Mount- clare. 968. Mélanie Plantier.
950. — unica. Бълая махровая 50 951. centifolia L. Центифолія крупно-	958. Baronde Wassenaër. 969. multiflora.
цв-тная 50	959. Belle Liégeoise. 970. Parmentier.
952. — minor. Мелкоцвѣтная 50	960. Duchesse d'Istrie. 971. précoce. 961. François de Sali- 972. Princesse de Vaude-
953. — muscosa. Moховая (Moosrose) 50	gnac. mont.
	000 1141

962. Héloise.

963. Julie de Mersan.

964. Louise Verger.

Rosa centifolia L. muscosa fl. pl. Махровыя моховыя розы.

Нижеследующие сорта моховыхъ розъ по 50 к. за шт.; 12 шт. въ 12 сортахъ по нашему выбору 5 рублей.

Ausserdem folgende Moosrosen, jede Sorte à Stück. 50 K.; 12 Sorten nach unserer Wahl 5 Rubel.

Rosa gallica L. fl. pl. Французскія махровыя розы. Gefüllte Rosa gallica.

973. Reine des mousseuses.

974. Soeur Marthe.

975. — Vincent.

a) По выбору покупателя (Nach Wahl des Käufers) по 50 к. за экз.
б) По нашему выбору (Nach unserer Wahl) 12 экз. въ 12 сорт. 5 р.

#### Rosa gallica L. fl. pl. (прод.). No 976. Adda. 998. damascena de Léda. 977. Adèle de Sénange. 999. Derigner. 978. Alvarez. 1000. Duc d'Aremberg. 979. Archevêque de Be-1001. Elise. sancon. 1002. Fanny Geefs. 980. Aspasia. 1003. Globuleuse. 981. Beauté parfaite. 1004. Gloire des pourpres. 982. Bellard. 1005. Honneur de Cassel. 983. Belle de Mariy. 1006. Jussieu. 1007. La rubanée. 1008. La séduisante. 984. - de Parny. 985. — Rosière. 986. Bérénice. 1009. Loiseleur. 987. Besarie. 1010. Louis Philippe. 988. Bizarre marbrée. 1011. Madame de Savigne. 989. Casimir Périer. 1012. — Henriette. 990. César. 1013. - Plantier. 991. Champion. 1014. — Soutmann. 992. Charles Auguste. 1015. Meteor. 993. Columella. 1016. Oeillet flamand. 994. Comte de Foy. 1017. pulcherrima. 995. ConquéristePrevost. 12 шт. 5 р. 996. damascena belgica. 1018. versicolor. . 12 шт. 4 р. 997. - Claudine. No За шт. к. 1019. Rosa lutea Mill. Persian yellow. Желтая махровая ..... 75

#### Rosa pimpinellifolia L. fl. pl. Мелколистныя махровыя розы.

Каждый сорть по 40 к. По нашему выбору 12 шт. въ 6 сорт. 4 руб.

In gefülltblumigen Sorten, jede Sorte zu 40 Kop. Nach unserer Wahl 12 Stück in 6 Sorten 4 Rbl.



1029. Rosa rugosa fl. pleno.

Poor nimpinalifelia T

	nosa pimpineilin	она L. п. рг. (прод.).
No		Nº 1 №
	Berwick.	1025. Lady Hamilton.
	Dundee.	1026. Lismore.
	Falkland.	1027. Rothsay.
1023.	Globe.	1028. Staffa.
1024.	Grahamstown.	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO

Rosa rugosa Thunb. hybrida fl. pleno. Роза ругоза махровая гибридная.

Kaiserin des Nordens. Царица Съвера. Самая выносливая махровая роза для съверныхъ странъ. Цвъты малиново-красные. (12 шт. отъ 3 до 5 р.) отъ 30 до 50

## И. Махровыя розы въ горшкахъ, Rosen in Töpfen,

Штамбовыя розы съ штамбами 1-2 арш. вышиною отпускаются только по нашему выбору, за штуку  $1^1/_2$ —2 руб. — 10 шт. въ 10 сортахъ 15—18 руб. — Stammrosen mit 1—2 Arsch. hohem Stamm, nach unserer Wahl. — 1 Stück  $1^1/_2$ —2 Rbl. — 10 Stück in 10 Sorten 15—18 Rbl.

Низко-штамбовыя розы съ штамбами отъ 8 верш. до 1 арш, вышиною отпускаются по нашему выбору отъ 75 коп. до 1 рубля за штуку.

# Махровыя низкопривитыя розы въ горшкахъ.

а) Rosa thea Savi. Чайныя розы въ горшкахъ. Theerosen.

По выбору покупателя за шт. 60 к. — По нашему выбору: 12 шт. въ 12 сорт. 6 р. — 25 шт. въ 25 сортахъ 12 р. — Topfexemplare à Stück 60 К. — Nach unserer Wahl: 12 Stück in 12 Sorten 6 Rbl. 25 Stück in 25 Sorten 12 Rbl.

No	Чайныя розы.
202.	
205.	Aline Sisley. Розово-пурпуровая.
207.	Alphonse Karr. Темно-красная.
67.	Anna Chartron. Желтовато-розовая.
455.	Annette Murat. Лимонно-желтая.
73.	Baronne Berge. Свътяще-розовая.
116.	- Ch. de Gargan. Свътло-желтая.
221.	Beauté de l'Europe. Темно-желтан.

## Чайныя розы (прод.).

47. Cérès. Желтовато-розовая.

450. Charles de Legrady. Карминно-красная. 3. Chevalier Angelo Ferrario. Кармазинно-

красная. 232. Comte de Paris. Розовая.

239. Comtesse Riza du Parc. Красиво-розовая.

507. corallina. Кармазинно-розовая.

106. Docteur Dusillet. Лососинно-желтая.

27

No

(прод.). Чайныя розы (прод.). No 250. Duchesse d'Auerstädt. Золотисто-желтая. 256. Edouard Pailleron. Мѣдно-розовая. 253. Elie Beauvilain. Розово-бѣдая. 108. Elise Fugier. Кремово-желтая. 8. Emilie Charrin. Розовая. 270. Ernst Metz. Нѣжно-розовая. 424. Etendard de Jeanne d'Arc. Млечно-бълая. 9. E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжеворозовая. 82. Fata Morgana. Красиво-розовая. 486. Georg Farber. Бархатисто-пурпуровая. 259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососиннооранжевымъ отливомъ. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 452. Grace Darling Кремово-бълая. 15. Grande - Duchesse Heritière Anne Marie de Luxembourg. Розовато-желтая.

218. Hélène Puyravaud. Красиво-желтая. 487. Henriette Thiel. Желтая, бъло-окаймленн.
411. Honourable Edith Gifford. Тълесно-бълая.
220. Jean André. Оранжево-желтая.
86. Jules Bourquin. Хромово-желтая.
283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая.
383. Kaiserin Friedrich. Желтовато-бълая.

510. Lachskönigin. Свътло-лососинная.

285. Lady Castlereagh. Желтовато-розовая. 286. Louis Guillaud. Нъжно-розовая.

19. — Lévêque. Свътло-красная. 231. Lucie Chauvin. Лососинно-желтая. 295. Madame Bernard. Мѣдно-желтая. Céline Noirey. Нѣжно-розовая. — Claudius Gaze. Атласно-розовая.

— Elie Lambert. Розовая, бѣло-окаймленн.

319. — Hoste. Желтовато-бѣлая. 165. — Jean Bansillon. Бѣловато-желтая.

- Joseph Schwartz. Тълесно-розовая. - Jules Gravereaux. Желтая съ розовымъ

оттънкомъ. 174. - Louis Lévêque. Свътяще-розовая. 492. — Marguerite de Soras. Желтая.

311. — Marie Roussin. Желтая.

Чайныя розы (прод.).

281. Madame Molin. Тълесная.

498. — Sadi Carnot. Лососинно-бѣлая.

315. — Thérèse Deschamps. Красная съ бъл. оттвнкомъ.

Wagram Comtesse de Turenne. Блестящетълесно-розовая.

350. Madeleine Beauvillain. Свътло-желтая.

121. — Delaroche. Тѣлесно-розовая.

455. Mademoiselle Annette Murat. Лимонно-желт. 343. — Claudine Perreau. Свѣтяще-розовая.

346. - Marie Gagnière. Лососинно-желтая.

351. Maréchal Niel. Темно-желтая.

Marguerite Ramet. Нѣжно-розовая.

Marie Sisley. Желтовато-бѣлая.

434. Monsieur Chabaud de St. Mandrier. Карминнокрасная.

420. Papa Gontier. Карминно-розовая.

Président Constant. Красная. 482.

Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая.

Princess of Wales. Желтовато-розовая. 416. Princesse de Bassaraba de Brancovan. Kapm. 124.

Olga Altieri. Млечно-бълая.

Théodore Golitzin. Оранжево-желтая. 396.

437. — Thérèse Thurn-et-Taxis. Розовая.

379. Regulus. Мѣдно-красная.

Reine Marie Henriette. Вишнево-красная.

Maria Pia. Темно-розовая. René Denis. Желтовато-бълая.

38. Rose d'Evian. Карминно-тълесная.

384. Rovolli, Charles. Нѣжно-розовая. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая.

40. — de Laurent Guillot. Розовая.

394. - de Marie Detrey. Нѣжно-лососинно-

de Plerre Notting. Абрикосово-желтая.

Therese Frank. Темно-розовая.

Thirion - Montauban. Блестяще-розовая. 406. Triomphe de Milan. Желтовато-бѣлая.

408. Viscountess Folkestone. Розовая.

Waltham climber. Свѣтло-красная. 44. Ye Primrose Dame. Желтая.

б) Гибридныя чайныя розы. Hybride Theerosen.

# Въ горшкахъ, за штуку 75 к. — Topfexemplare à Stück 75 К.

953. Admiral Schley. Темно-кармазинная.

883. Antoine Rivoire. Темно-винно-красная. Apotheker Georg Höfer. Свътяще-пурпурово-красная.

848. Augustine Halem. Пурп.-карм.-розовая.

807. Beauté de Grange de Héby. Кремово-бълая. 829. Bedford Belle. Красновато-бълая.

884. Belle Siebrecht. Красно-розовая. 843. Bona Weillschott. Киноварно-розовая.

821. Charlotte Gillemot. Млечно-бѣлая.

803. Cheshunt hybrid. Карминно-вишневая. 851. Chloris. Свѣтло-пурпуровая.

852. Danmark. Нѣжно-красновато-розовая. 826. Distinction. Красиво-розовая.

831. Docteur Pasteur. Блестяще-карминная. 909. Ellen Willmott. Тѣлесно-бѣлан.

900. Grossherzog Ernst Ludwig. Карминная. 903. Gruss an Teplitz. Блестяще-красная.

904. Gudrun. Свътло-розовая.

853. Gustave Régis. Желтая. 854. Henri Brichard. Бѣлая.

806. Honourable George Bancroft. Кармазинная.

919. Johannes Wesselhöft. Сърно-желтая. 850. Joséphine Marot. Бѣловато-розовая.

862. Kaiserin Augusta Victoria. Бълая съ нъжножелтымъ оттънкомъ.

841. Lady Alice. Желтовато-бѣлая. 930. Lady Clanmorris. Снѣжно-бѣлая.

- Henry Grosvenor. Тълесно-розовая.

Mary Fitz-William. Нѣжно-тѣлесная. 827.

La France. Серебристо-розовая. 809.

Madame Abel Chatenay. Карминно-розовая.

- André Duron. Свътло-красная.

856. — Caroline Testout. Блестяще-розовая. - Charles Boutmy. Тѣлесно-розован.

885. — Detraux. Свътяще-красная.

No	Гибридныя	чайныя розы (прод.).
		Collance Cptrama-noon

835. — Ernest Piard. Свътяще-красная.

920. — George Bénard. Атласно-розовая. 874. — Joseph Combet. Млечно-б'йлая.

813. — Julie Weidmann. Серебристо-карминная.

847. — Moser. Бѣловато-розовая. 866. — Veuve Menier. Блѣдно-розовая.

836. Mademoiselle Germaine Caillot. Тѣлесная. 934. Marie Louise Marcenot. Лососинно-желтая.

886. Marjorie. Бълая съ розовымъ оттынкомъ. 876. Marquise Litta de Breteuil. Карминно-

897. Marguerite Appert. Темно-розовая.

823. Michel Buchner, Розовая.

№ Гибридныя чайныя розы (прод.).

951. Oberhofgärtner Terks. Тѣлесно-розовая.

924. Papa Lambert, Yucto-posobas. 935. Pharisäer. Бѣловато-розовая.

817. Pierre Guillot. Блестяще-красная. 858. Pink Rover. Блъдно-розовая.

957. Pribislav. Свътяще-красная. 859. Progress. Свътяще-карминно-красная.

819. Reine Olga de Wurttemberg. Пунцовая.

880. Souvenir de Madame Eugène Verdier. Желтовато-бѣлая.

881. — du Président Carnot. Телесно-розовая. 860. Triomphe de Pernet père. Свѣтяще-красн.

820. Viscountess Falmouth. Темно-розовая.

#### в) Rosa Noisettiana Red. Нуазетскія розы въ горшкахъ. Noisette-Rosen. По выбору понупателя за штуку 60 к. — Noisette-Rosen in Töpfen, à Stück 60 К. По нашему выбору 6 шт. въ 6 сорт. 3 р. — Nach unserer Wahl 6 Stück in 6 Sorten 3 Rbl.

Alister Stella Gray. Оранжево-желтая. 1046. Baronne de Maynard. Бѣлая., 1082. Boule de neige. Чисто-бѣлая.

1015. Caroline Marniesse. Телесно-белая.

1016. — Schmitt. Бѣловато-желтая.

1017. Céline Forestier. Желт., въ центръ темнъе.

1019. Claire Carnot. Желтая.

1001. Comtesse de Roquette-Buisson. Желтая. 1018. Hérodiade. Желтая, въ центръ темнъе.

1024. Joseph Bernacchi, Желтовато-бѣлая.

1002. L'abondance. Чисто-бѣлая. 1004. L'idéal. Желтая.

1043. Louis Puyravaud. Канареечно-желтая.

1044. Madame E. Souffrain. Розовато-желтая.

1020. — Gustave Gossard. Свътло-розовая. 1020. — цытаче совзага. Свытло-розовая.
1028. — Louis Henry. Желтовато-бѣлая.
1088. — S. Mottet. Розовато-оранжево-желтая.
1083. Магіе Dermar. Тѣлесно-бѣлая.
1084. — Раде. Свѣтло-розовая.
1011. — Robert. Свѣтяще-розовая.
1086. Olga Marix. Тѣлесно-бѣлая.
1042. Ophirle. Мѣдно-желтая.
1039. Prince Czetwerthey. Свѣтло-желтая.

1034. Rêve d'or. Темно-желтая. 1035. Solfatare. Сърно-желтая.

1038. William Allen Richardson. Красиво-желтая.

#### r) Rosa borbonica Rgl. Бурбонскія розы въ горшкахъ. По выбору понупателя за штуку 60 к. — Bourbon-Rosen in Töpfen, à Stück 60 К.

1104. Alice Fontaine. Свътло-лососинная. 1101. — Marchand. Нѣжно-розовая.

1115. A. Maillé. Свѣтяще-карминно-красная.

1109. Cathérine Guillot. Пурнурово-розовая. 1165. Climbing Souvenir de la Malmaison. Розов.-б.

1111. Comtesse de Barbantane. Тълесная. 1105. Erinnerung an meine Mutter. Темно-фіолетов. 1134. Michel Bonnet. Блестяще-розовая.

1159. Gloire d'Olivet. Тълесная. 1113. Henri Puyravaud. Лососинно-розовая.

1118. Héroïne de Vaucluse. Красиво-розовая.

1119. Impératrice Eugénie. Серебристо-розовая. 1162. Juliette Berthaud. Тълесно-бълая.

1122. La pudeur. Бѣло-розовая. 1166. Louise Boudin. Карминно-розовая.

1124. — Margottin. Нѣжно-розовая.

1171. Madame Arthur Oger. Свътяще-розовая.

1168. Madame Nobécourt. Нѣжно-розовая. 1129. — Pierre Oger. Млечно-бѣлая. 1158. Mademoiselle Berger. Нѣжно-розовая.

1102. — Berthe Clavel. Желтовато-бълал 1181. — Blanche Lafitte. Тълесно-бълал. 1123. — Léa Lévêque. Розовал.

1133. Mistress Bosanquet. Почти бѣлая.

1103. — Paul. Нѣжно-розовая.

1135. Modèle de perfection. Блестяще-розовая. 1151. Monsieur Cordeau. Свътяще-карминная.

1140. Pierre de St.-Суг. Красиво-розовая. 1141. Pomponette. Лососинно-розовая.

1143. Queen of Bedders. Кармазинная. 1148. Reverend H. Dombrain. Блестяще-красная.

1149. Souvenir de la Malmaison. Тълесно-бълая.

1126. — de Sévigné. Свѣтяще-розовая.
1127. — de Sévigné. Свѣтяще-розовая.
1128. — Dubost. Тѣлесно-бѣлая.
1169. — Edmond Laporte. Серебристо-бѣлая.
1128. — Forcade de la Roquette. Вишнево-красн.
1139. — Letuvée de Colnet. Лилово-розовая.

#### д) Rosa bifera Poir. Ремонтантныя розы въ горшкахъ. Remontierende Rosen in Töpfen.

По выбору понупателя за штуку 60 к. — Nach Wahl des Käufers 1 Stück 60 К.

По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 6 р. — Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sorten 6 Rbl.

25 » 25 » 12 » — » 25 » 25 » 12 »

50 » 50 » 24 » — » 50 » 50 » 24 »

№ Ремонт.розы(пр.). 1410. Adelaïde de Meynot. Вишнево-розовая.

Beauty. 1254. American Темно - кармазинно-красная.

1597. Anna Scharsach. Свътяще-розовая.

1620. Aurore du matin. Po-30BAS.

1627. Baron de Rothschild. Карминно-красная.

-de St.- Albe. Бархатистокармазинная.

1640. — Taylor. Нѣжно-

-Girod de l'Ain. Кармазинная.

1478. Beauty of Beeston. Бархатисто - карминная.

1434. Benoît Comte. CBBтяще-красная.

1459. Boileau. Нѣжнорозовая.

Caecilie Scharsach. Тѣлесно-бѣлая.

Camille Bernardin. Свътяще-розовая.

1641. Captain Christy. Нъжно-тълесная.

1304. Captain Christy panaсће. Свѣтло-розовая,сътемно-розовыми полосками.

1484. Charles Lamb. CBBтяще-красная

1649. — Lee. Темно-киноварная.

1655. — Тигпет. Блестяще-красная.

1654. — Rouillard. Нѣжно-розовая.

1779. Christian Püttner. Свътяще-пурпуровая.

1415. de Paris. Розовая.

1593. George de Roquette - Buisson. Нъжно-

Renée de Béarn. Карминно-красная.

1487. Désirée Fontaine. Темно-гранатово-красн. 1437. Directeur Alphand. Темно-пурпуровая.

1692. Docteur Andry. Карминная.

de Châlus. Темно-карминно-красная.

Hogg. Фіолетово-пурпуровая.

1489. Duc de Marlborough. Свътяще-карминная.

1439. Duchesse Antonine d'Ursel. Свѣтяще-красн.

1717. Duke of Teck. Шарлаховая.

1720. Dupuy-Jamain. Свътяще-вишнево-красная.

1273. Есгаігенг. Темно-бархатисто-красная.

1441. Edgard Jolibois. Шарлахово-красная.

1306. Ellen Drew. Свътло-розовая.

1602. Eugène Perrier. Карминно-розовая.



1835. — André Leroy. Блъдно-розовая.

1504. — Eugénie Frémy. Свътяще-розовая.

			(Logn)
No	Ремонтантныя розы (прод.).	1 16	Ремонтантныя розы (прод.).
1857	. Madame Girard. Красиво-розовая.	1619.	
1446	. — Hélène de Luesemans. Карминно-розов	1324.	Oskar Cordel. Блестяще-карминная.
1764	. — Joseph Linossier. Нъжно-розовая.		Oskar II, Roi de Suède. Карминно-красная.
1408	. — Lacharme. Нѣжно-бѣловато-розовая.	1980	Paul de la Meilleraie. Вишнево-розовая.
1865	. — Léon Halkin. Свътяще-кармазинно-	1991	— Jamain. Темно-красная.
	красная.	1282.	Лого Тогого по
1573	. — Louis Ricard. Тълесно-розовая.		
1869	. — Marie Duncan. Красно-розовая.	1050	- Ricault. Кармазинно-красная.
1351	— Montet. Нѣжно-розовая.	1859. 1450.	
1540	— Musset. Свътло-красная.		
1525	— Ph. Dewolfs. Темно-розовая.	1007.	— Willermoz. Свътяще-розовая.
1775	— Pierre Liabaud. Тѣлесно-бѣлан.	1004.	Pride of Waltham. Нѣжно-тѣлесная.
1321	— Plantier. Бълая.	1407.	Prince Eug. de Beauharnais. Блестяще-ог-
1426	1/ 4)	1011	ненно-красная.
1120	— veuve Alexandre Pommery. Нѣжно-	1511.	— Henri d'Orléans. Свътло-вишнево-красн.
1894	Mademoiselle Jeanne Bouvert. Тѣлесно-	1018.	Princesse de Béarn. Темно-красная.
1001	розовая.	1322.	- Metternich. Свътяще-розовая.
1448	— Léa Lévêque. Свътло-розовая.	1473.	Princess of Radziwill. Свётло-розовая съ
1449	— Marie Verlot. Красиво-розовая.	1121	карминнымъ оттенкомъ.
1906	Magna Charta. Карминно-розовая.	1451.	ProfesseurEdouard Regel. Вишнево-красная.
1263	Marchioness of Downshire. Posobas.	1551.	— Maxime Cornu. Свътяще-вишневая.
1546	Maréchal Canrobert. Свътло - вишнево-	1474.	Queen of queens. Нѣжно-розовая.
1010	красная.	1325.	— of Waltham. Кармазинно-красная.
1268	- Hartmann. Бархатисто-красная.	1749.	Reynolds Hole. Черно-кармазинная.
1917	— Rady. Свътяще-красная.	1334.	Roi François d'Assise d'Espagne. Свътяще-
1320	— Zahn. Свётло-серебристо-розовая.		красная.
1915	Marie Baumann. Свътяще-красная.	1253.	Rose de France. Карминно-розовая.
1923	Marquis of Salisbury. Темно-розовая.	1343.	Sénateur Vaïsse. Темно-карминная.
1681	Martin Cahuzac. Свътяще-карминная.	1345.	Souvenir d'Abraham Lincoln. Кармазинно-
1925	Maurice Bernardin. Свътло-киноварная.	2010	красная.
1682	— L. de Vilmorin. Свътлиноварная.	1348.	— d'Arthur de Sansal. Красиво-розовая.
1002	красная.	1276.	— de Charles Verdier. Пурпурово-фіоле-
1295	Mavourneen. Нѣжно-розовая.	1000	товая.
1252	Merveille d'Anjou. Пурпурово-красная.	1360.	— de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар-
1430	— de Lyon. Бѣлая съ розов. оттѣнкомъ.	1000	минная.
1259.	Mister John Laing. Темно-карминно-красн.	1363.	— de Madame Alfred Vy. Темно-красная.
	Mrs. F. W. Sanford. Розовая.	1277.	— de Madame Eug. Verdier. Розовая.
1256.	— Harry Turner. Свётяще-пунцовая.	13/3.	— du Baron de Sémur. Пурпуровая.
1258	— Laing. Блестяще-карминная.	1/10	— du rosiériste Gonod. Вишнево-красная.
1275	- R.G. Sharmann Crawford. Темно-розовая.	1313.	Тот Wood. Вишнево-красная.
1789	- William Watson. Блёдно-розовая.	1394.	Ulric Brunner fils. Вишневая.
1261	Monsieur Boncenne. Темно - пурпурово-	1578.	Vick's caprice. Шелково-розовая.
	красная.	1399.	Vicomte Maison. Вишнево-красная.
1819	— de Morand. Карминная.	1390.	Victor Verdier. Карминно-красная.
1267.	— Jourdan. Блестяще-красная.	1579.	Violet queen. Кармазинно-фіолетовая.
1272.	- Niogret. Темно-красная.	1932.	Yvonne Corboeuf. Вишнево-красная.
	y remno-npachan.		

#### e) Rosa multiflora Thunb. (polyantha S. & Z.). Многоцватныя розы. Vielblumige Rosen.

#### За штуку 75 к.

2587. Climbing white Pet. Чисто-бълая. 2586. Crimson Rambler. Свътяще-кармазинная.

2544. Katherine Zeimet. Чисто-бълая. 2549. Madame Norbert Levavasseur. Свётящесвётло-розовая.

2585. Olivet. Свътло-красная. 2591. Psyche. Нъжно-розовая. 2592. Thalia. Чисто-бълая.

# XII. МНОГОЛЪТНІЯ РАСТЕНІЯ. — PERENNIERENDE PFLANZEN.

#### А. Красивоцвътущія и декоративныя растенія.

Примъчание. Объяснение знаковъ и сокращений см. на первой страницъ каталога.

Альпійскія растенія (а) для каменистых участковь; любять неудобренную рыхлую землю съ примъсью торфа или лиственной земли. Они почти всъ низкорослыя.

Дернистыя и ползучія растенія (b) годны для бордюровь, каменистых участковь (на болье солнечномь мысты) и для узорчатых клумбь. Они всы низкорослыя.

Дремликовыя (о — Orchideae) любять неудобренную рыхлую глинистую землю; грядки или клумбы съ дремликовыми слъдуеть прикрывать слоемъ мха.

Виды, не обозначенные особыми латинскими буквами, суть, вообще, красивоцвътущія многольт-

нія растенія, годныя для грядокъ и клумбъ.

Жирнынъ шрифтомъ напечатаны названія напболье краспвыхъ и выдающихся сортовъ.

# щ. — Щепотка сѣмянъ, собранныхъ въ 1907 году въ помологическомъ саду. Каждая щепотка по 15 к.

w. = Prise Samen, gesammelt 1907 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Kop.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла:	Nach unserer Auswahl liefern wir:
<ul> <li>а) Разнородныя красивоцвѣтущія многолѣтнія растенія.</li> </ul>	Sortimente schönblühender Stauden.
№ 1030. — 25 штукъ въ 25 сортахъ 5 руб. » 1031. — 50 » » 50 » 10 » » 1032. — 100 » » 100 » 20 » » 1033. —1000 » » 100 » 100 »	№ 1030. — 25 Stück in 25 Sorten 5 Rubel. » 1031. — 50 » » 50 » 10 » » 1032. — 100 » » 100 » 20 » » 1033. —1000 » » 100 » 100 »
б) Альпійскія растенія для каменистыхъ участковъ.	Alpenpflanzen für Steinpartien.
№ 1034. — 25 штукъ въ 25 сортахъ 5 руб. » 1035. — 50 » » 50 » 12 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 »	№ 1034. — 25 Stück in 25 Sorten 5 Rubel. » 1035. — 50 » » 50 » 12 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 »
в) Дернистыя растенія для бордюровъ и узорча-	Rasenbildende Pflanzen für Bordüren und Teppich- beete.
тыхъ цвѣтниковъ.	
№ 1037. — 100 штукъ въ 10 сортахъ в рус. » 1038. —1000 » » 20 » 40 »	№ 1037. — 100 Stück in 10 Sorten 5 Rubel. » 1038. —1000 » » 20 » 40 »
Асаепа. Ацена. Stachelnüsschen.  № 3а шт. к. 1039. a. Buchanani Ноок. f. Буханана S.n. 40 1040.щ. a. glabra J. Висh. ГолаяS.n. 30 1041. a. inermis Ноок. f. СизаяS.n. 40 1042. a. Novae-Zelandiae T. Kirk. НовозеландскаяS.n. 30 1043. a. ovalifolia Ruiz. & Pav. Овальн. S.n. 30  Асаntholimon. Акантолимонъ. Igelpolster. 1044. a. glumaceum Boiss. Пленчатый S. n. 30	№       Achillea (прод.).       За шт. к.         1051.       a. Haussknechti Boiss. Гаускнехта       S. n.       40         1052.       Herba-rota All. Піемонтскій S.n.       30         1053.       a. Huteri Kern. (Clavennae X Clusiana). ГутераS. n.       S. n.       30         1054.       a. Jaborneggi Haláczy (Clavennae X moschata). ЯборнегаS. n.       25         1055.щ. lingulata W. & K. Восточный. S. m.       25         1056.щ. — buglossis. Крупноголовчат. S. m.       25         1057.       Millefolium L. гиbга. Красный S. m.       20         1058.       mongolica Fisch. Монгольскій S. m.       25         1059.       a. moschata Jacq. Мускусный S. n.       25         1060.       a. папа L. Низкій
Achillea. Тысячелистникъ. Schafgarbe.  1045. a. ageratifolia Benth. & Hook. Дер- нистыйS. n. 30  1046.ш. a. — Aizoon. Дернистый серебр. S. n. 25  1047. a. atrata L. ЧерныйS. n. 30  1048. a. Clavennae L. Серебристый S. n. 25  1049.ш. filipendulina L. Золотистый H.m. 20  1050.ш. grandiflora Bieb. Крупнопв S.m. 20	1061. a. obscura Nees (macrophylla X moschata). Тѣневый S. n. 40 1062. a. Portae Sünd. (Clavennae X rupestris). Гибридный S. n. 25 1063. Ptarmica L.fl.pieno. Махровый. S. m. 25 1064. a. serbica Petrovič. Сербскій. S. n. 40 1065. a. umbellata Sibth. & Sm. Зонтичный серебристый S. n. 30

Agonitum Amorrow Charman			
Aconitum. Аконитъ. Sturmhut.		Adonis. Адонисъ.	
№ 3a min	יז יו	3a m²	r. K
1066. californicum hort.Калифорнскій Н.h.		11113 amurancia Pal & Dadda Assessed El	5
1067 W Commonum T Francis G 7	25	The term of term of term of the term of the term of the term of term of term of term of term of term o	
1067.щ. Cammarum L. ЕвропейскійS. h.	25		7
1068.щ. — decorum. Темно-лидовый S. h.	25	1116 m venedie T. Deservice	4
1069.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый S. m.	25	1116.щ. vernalis L. Весенній золотист F. n.	21
1070.щ. — ochotense. ОхотскійS. m.	25		5
1071.щ. Lycoctonum L. Желтый S. h.	20		
1079 — album Etropomy C. I.		Adoxa. Мушкатница.	
1072. — album. БѣловатыйS. h.	25	1110 *** 1 111 7 7	
1073.щ. — barbatum. Бородатый S. h.	25	1118. **Moschatellina L. Весенняя F. n.	2
1074. — micranthum. Мелкоцвѣтный S. h.	25		
1075.щ. — moldavicum. Молдавскій S. h.	25	Aegopodium. Снить. Baumtropfe.	
1076. щ. — ochranthum. Темножелтый. S. h.	25	1110 d Dodamai T C1	
1077.щ. — ругепаісит. Пиренейскій S. h.		1119. d. Podagraria L. fol. variegatis. He-	
1078 pyrcharcum. Imperenckin S. II.	20	стролистная S. m.	20
1078. — ranunculifolium. ЛютиковS. h.	25	1000000000000000000000000000000000000	
1079. щ. — septentrionale. Сѣверный S. h.	25	Aetheopappus. Василекъ.	
1080. щ. — — pallidum. Свътло-желт. S. h.	25	1100 m malahami o To To	
1081. — squarrosum. РастопыреннS. h.	25	1120.щ. pulcherrimus Cass. Красивый .S. m.	4(
1082. <b>щ</b> . — vulparia. НѣмецкійS. h.	25		
1082 W Manathus T disasses 2 C 1		Agrostis. Полевица.	
1083.щ. Napellus $L$ . ФіолетовыйS. h.	20	1191 minostria All Cris mana C	0.
1084.щ. — albo-roseum. Бѣло-розовый. S. h.	25	1121. rupestris All. СкалистаяS. n.	25
1085. — album. Бѣлый	25		
1086.щ. — carneum. ТѣлесныйS. h.	25	Ajuga. Дубровка. Ginsel.	
1087.щ. — сегишт. Наклонный S. h.	20	1100 h research T	
1088 m pollidum Fahreras G. 1		1122. b. genevensis L. metallica crispa.	
1088. <b>щ.</b> — pallidum. БлѣдныйS. h.	25	Блестящая курчаваяS. n.	30
1089. <b>щ.</b> — paniculatum. Метелковидн. S. h.	20	1123. b. reptans L. fol. atropurpureis.	
1090. — pyramidale. Пирамидальный S. h.	25	Пурпуроволистная S. п.	25
1091.щ. — strictum. ПряморослыйS. h.	25	1124. b. —fol.variegatis.Пестролистн. F. n.	
1092. <b>щ</b> . — tauricum. КрымскійS. h.	25	222. S. Tolly allegans, Heel Polineth, P. H.	30
1093.щ. Störkeanum Reichb. ГерманскS. h.		AND STATE OF	
1004 Door Realith Reicho. 1 epmanck S. n.	25	Alchemilla. Манжетка. Frauenmante	1
1094.щ. — pallidum. Германск. бледн. S. h.	30	1195 W a alning T Constant	200
1095. — violaceum. Германск. фіолет. S. h.	30	1125. <b>щ. а.</b> alpina <i>L</i> . СеребристаяS. n.	20
1096. variegatum L. ПестрыйS. h.	25	A CONTESSAY A NEW YORK THE REST OF THE PARTY	
1097.щ. — album. Пестрый бѣлыйS. h.	25	Alfredia. Альфредія.	
1098. — rostratum fl. coeruleo. Голу-	40		
for atam in cocidies. 10 my-	0-	1126. щ. d. cernua Cass. Пониклая S. h.	30
бой	25	1127. щ. d. nivea Kar. & Kir. Снъжная. S. h.	30
1099. volubile Koelle. Расходящійся. S. h.	25	1128. <b>щ. d.</b> stenolepis <i>Kar</i> . & <i>Kir</i> . Сибир-	
		ская	20
Acorus, Aupt. Calmus.		Ontast	30
1100. gramineus Ait. fol. aureo-variegatis.		Allium. Лукъ. Lauch.	
Японскій желто-пестрый S. m.	30	1100 m I commingture That n	
The state of the s	00	1129.щ. I. acuminatum Hook. Заострен-	
ET. CO. TO THE STREET STREET, SEC. LANS. THE		ный	30
Actaea. Воронецъ. Christophskraut	io .	1130. I. albidum Fisch. Бъловатый. S. n.	25
		1131.щ. l. amblyophyllum Kar. & Kir. Тур-	
1101. spicata L. Колосистый черноплод-		кестанскій	00
ный	25	1139   ammorbilum Hour Down G	20
1102.щ. — fructu rubro. Красноплодн. S. m.	50	1132. I. ammophilum Heuff. Венгерск.S. п.	25
OR of A sectional faces		1133. I. angulosum L. ЛиловыйS.m.	20
Manuscraft Carlotte Line Line Line Line Line Line Line Lin		1134. I. — fl. albo. Бѣлый	20
Adenophora. Колокольчикъ. Keulen	-	1135. I. Aschersonianum Barb. Amepcona	
glöckchen.	-		10
1109 m dontion lets Eight D. C. v. C.		S.m. 1136. L. carinatum L. roseum. Posob. S. n.	40
1103.щ. denticulata Fisch. Зубчатый. S. m.	20	1190. I. Carmatum L. Foseum. Posob. S. n.	25
1104.щ. lilifolia Ledeb. Лиліелистный. S. m.	20	1137. I. cernuum Roth. НаклонныйS. m.	20
1105.щ. Potanini Korsh. Потанина S. m.	40	1138.щ. I. coeruleum Pall. СинійS.m.	20
1106. remotiflora Miq. ЯпонскійН. m.	30	1139. I. — atrocoeruleum. ТемносинS. m.	25
1107. stricta Mia. Поздній H m		1140. I. cupuliferum Rgl. Чашечный. S. m.	25
	30	1141. I. cyaneum Ral. Tojycon Knacu-	40
1108. stylosa Fisch. СибирскійS. m.	30		1
1109.щ. verticillata Fisch. Даурскій S. m.	25	вый видъ изъ Китая S. n.	25
The last state of the same sta		1142. щ. l. decipiens Fisch (tulipifolium Ledb.).	
Adenostyles A		Тюльпанолистный S. т.	20
Adenostyles. Аденостилесь.			
1110.щ. a. albifrons Reichb. Пушистый S. m.	30		25
IIII B O Diseas TV A 'U 'U O	30	1145 I mlo harring T	20
1112. a. leucophylla Reichh Et ropartin	00	1145. I. — glaberrimum. ГолыйS.m.	20
2000000. Diblobathin.	00	1146. I. — pulchellum. ПригожійS.m.	20
S. m.	30]		20

No.	Allium (прод.). За шт. к.	Alopecurus. Лисій хвость. Wiesen-
1148.	I. galanthum Kar. & Kir. Aayp-	fuchsschwanz.
	скій	№ За шт. к. 1192.щ. b. pratensis L. fol. varieg, Пестро-
1149.щ.	I. globosum <i>Bieb.</i> albidum. Бѣло- ватый 20	дистный
1150.щ.	і. — ochroleucum.Блѣдно-желт.S.n. 20	
1151.	I. — roseum. Розовый 20	Alsine, Moкрица. Sandkraut.
	I. — saxatile. Скалистый S. n. 20	1193. a. aretioides Mert. & Koch. Альпій-
1155.Щ.	I. hymenorrhizum Ledb. Даурскій S.m. 20	ская
1154.	I. — linifolium. Линейнолистн. S.m. 20	1195. щ. а. juniperina Wahlb. Можжевель-
1155.щ.	I. kansuense Rgl. Канзуанскій S. n. 25	николистная
1156.щ.	I. Kesselringi Rgl. (sairamense Rgl.).	1196.щ. а. laricifolia Crantz. Лиственнице-
1157 ***	Кессельринга S. m. 25 I. lineare <i>L</i> . Сътчатый S. m. 20	листная
	I. lineare L. Сътчатый S. m. 20 I. Malyi Kern. Кернера S. m. 30	1197. <b>a.</b> liniflora <i>Vis.</i> АвстрійскаяS. n. 25 1198. <b>щ. a.</b> — Bauhinorum. Иллирійская S. n. 20
	I. Moly L. Желтый (12 шт. 50 к.). S.n. 15	1199.щ. a. pinifolia Fenzl. Хвойнодистн S. n. 20
	. monadelphum Turcz. atrosangui-	1200.щ. а. recurva Wahl. Отвороченная S. n. 20
	пеит. Кровавокрасный F.m. 100	1201.щ. a. verna Wahlb. Весенняя F. n. 20 1202.ш. a. Villarsi Fenzl. Вилларса S. n. 20
	I. montanum Schmidt. Горный S. m. 25	1202. <b>щ. а.</b> Villarsi <i>Fenzl</i> . Вилларса S. n. 20
	I. nigrum L. ЧерныйS. n. 40 I. nutans L. ПониклыйS. m. 20	Althaea Проскурнякъ. Malve.
	I. obliquum L. Желтоватый S. m. 30	1203. officinalis L. ЛекарственныйS. h. 20
	I. — bucharicum. БухарскійS. m. 30	1204. rosea Cav. fl. pleno. Штокъ-роза съ
1166.щ.	I. odorum L. ПахучійS. m. 20 I. oreophilum C. A. Mey. Горный	махровыми цвѣтамиS. h. 35
	черно-пурпуровый S. п. 25	12 шт. въ разн. колерахъ 3 р. 50 к.
1168.щ.	1. — Ostrowskianum. Островскаго.	Alyssum. Rаменникъ. Steinkraut.
1100	Цвъты розов.; (12 шт. 2 р.). S. n. 20	1205. щ. а. argenteum Vitm. Серебрист S.m. 20
1169.	I. oviflorum Rgl. Овальноцвѣтный S.m. 40	1206. a. idaeum Boiss. & Heldr. Крит-
1170.	1. platyspathum Schrenck angustifo-	criii
	lium. Узколистный S. n. 25	1207. <b>щ. а.</b> Moellendorfianum <i>Aschers</i> . Меллендорфа
1171.	I.— latifolium. ШироколистнS. n. 25	1208. a. montanum L. ГорныйS. n. 30
11/2.щ.	I. polyrhizum <i>Turcz</i> . Байкальскій S. n. 30	1209. щ. a. podolicum Bess. Подольскій. S. n. 25
1173.	1. polyphyllum Kar. & Kir. MHoro-	1210.щ. a. repens <i>Baumg</i> . Ползучій S. n. 25   1211.щ. a. saxatile <i>L</i> . СкалистыйS.m. 25
1174	листный	1212. a. serpyllifolium Bieb. Мелколист-
11/4.Щ.	I. Rosenbachianum Rgl. (Jesdianum Boiss.). Розенбаха. Изъ Бухары,	ный
	съ пурпуровыми цвѣтами S. m. 20	1213.щ. a. Wulfenianum Willd. Вульфена
1175.	I. rotundum L. Пурпуровый S.m. 20	Amsonia. Amconia.
1176.щ.	I. sarawschanicum Rgl. Заравшан-	UN A SECOND OF THE SECOND OF T
1177.w.	скій	1214. angustifolia Michx. Узколистн. S.m. 40 1215. Tabernaemontana Walt. Широко-
1178.	1. — sibiricum. Сибирскій S. n. 15	листная
1179.щ.	I. senescens L. МышиныйS.m. 20	Anna I dia Ana Vanna Danila ahahan
1181.	I. — flavescens. Желтоватый S. m. 20 I. sphaerocephalum $L$ . Голов-	Anaphalis. Анафались. Perlkörbchen.
	чатый	1216. margaritacea <i>Benth</i> . Перламутро- вый
1182.	1. — atropurpureum. Головчатый	1217. nubigena DC. Высокогорный.S. n. 30
1183 m	темно-пурпуровый S.m. 20	ON THE PROPERTY COURSE WAS DOOR TO THE PARTY OF THE PARTY
1184.	I. Stellerianum Willd. Стеллера. S. n. 20 I. stenopetalum Boiss. & Kotsch.	Anchusa. Воловикъ. Ochsenzunge.
	Узколепестный	1218.щ. officinalis L. ЛекарственныйS.m. 20
1185.щ.	I. stipitatum Rgl. Крупноголовча-	Androsace. Перелойка. Mannsschild.
	тый	1219. a. carnea L. Тѣлесная F. n. 50
1187.	L unifolium Kell. ОднолистнS.m. 25	1220. a. Chamaejasme Willd. Huskan.S. n. 50
1188.	I. urceolatum Rgl. Синеватый. S.m. 20	1221.щ. a. Charpentieri Heer. Шарпентіера.
1189.	coeruleum. Блано-синій S.m. 20	F. n. 50 1222.щ. a. lactea L. Бълая 50
1191.	I. Victorialis L. БълыйS.m. 20 I. viviparum <i>Kar. &amp; Kir.</i> Живоро-	1222.щ. a. lactea L. Бѣлая
	дящій	TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTA



# № 1224. Androsace Laggeri.

$N_{\underline{0}}$		Androsace (прод.).	За	шт.	K.
1225.	a.	villosa L. Moxнатая	.S.	n.	50
1226.щ.	a.	— arachnoidea. Паутинная	.S.	n.	50
1227.	a.	Wulfeniana Sieber. Вульфе	на.		
			F	n	50

Виды перелоекъ принадлежатъ къ числу самыхъ красивыхъ альпійскихъ растеній. Die Arten der Gattung Androsace gehören zu den schönsten Alpenpflanzen.

#### Апетопе. Веснуха. Вътренница.

1228.	amurensis Komar. Amypekan F. n.	5
1229.	а. blanda Schott & Kotschy. Восточ-	
	ная F п	3
1230.	a. flaccida Fr. Schmidt. Гибкая F. n.	41
1231.	a. magellanica Jancz. Магеланская	
	S.m.	25
1232.	a. multifida Poir. Многораздъль-	
	ная S n	25
1233.щ.	а. narcissiflora L. Зонтичная F. m.	30
1234.	nemorosa L. fl. albo pl. Бѣлая мах-	
	ровая	20
1235.	— bracteata pl. Прицвътниковая	
	махровая	20
1236.	— coerulea Robinsoniana. Синяя	
	Робинсона	20
1237.щ.	— fl.rubro. Розов. (12 шт. 1 ¹ / ₂ р.) F. n.	20
1238.	— Levingei. Ирландская F. n.	40
1239.щ.	pennsilvanica L. Пенсильванск. S. m.	25
1240.	ranunculoides L. Лютиковидн F. n.	20
1241.	а. riparia Fernald. Побережная S. n.	40
1242.щ	a. rivularis BuchНат. Непаль-	
	ская	30
1243.	silvestris L. Бѣлый сонъF.m.	20
1244.	— fl. pleno. Бѣл. сонъ махров. S.m.	25
1245.	a. trifolia L. ТрехлистнаяF. n.	25
1246.щ.	vitifolia Buch Нат. Виноградо-	
	листная	20

# Antennaria. Сушеница. Immortelle.

1247.щ. b.	dioica Gaertn. fl. roseo. Posob. S. 1	5
1248. b.	— tomentosa. Бѣломохнатая S. 2	0
	12 шт. 60 к., 100 шт. 3 р.	

Образуеть бълый и густой дернъ; можно рекомендовать какъ одно изъ лучшихъ растеній для образованія узорчатых клумбъ.

1248a. plantaginea R. Br. Американская. S. 20 1274.



No 1257. Antherleum Liliastrum.

### Anthemis. Пупавка.

39 1117

oa mi.	200
1249. щ. Biebersteiniana С. Koch. Бибер-	
штейна	25
1250. щ. carpathica Willd. Карпатская S. n.	25
1251. a. Grisebachi Sünd. Гризебаха S. п.	40
1252.щ. macedonica Boiss. & Orph. Маке-	
донская	25
	25
1254. tinctoria L. Kelwayi. Желтоцвът-	
ная	25
TO a 2 SALESTING STREET, STREE	
Anthericum. Вѣнечникъ. Zaunlilie.	
1255.щ. Liliago L. Лиліевидный S.m.	20
	25
1257.щ. Liliastrum L. КрупноцвѣтныйS.m.	30
	75
1259. <b>щ</b> . ramosum <i>L</i> . ВѣтвистыйS.m.	20
92 8. umana munumununun an	
Anthyllis. Зольникъ.	
1260. a. montana L. ГорныйS. n.	40
Aplonannus, Аплопаничет	

	-	-			
1261.щ.	croceus	A.	Gray.	Шафранный. S.m.	2

## Apocynum. Душица. Hundsgift. androsaemifolium L. Мухоловн. S. m.

# Aquilegia. Орликъ. Ackeley.

	1263.щ.	alpina L. АльпійскійS.m.	25
	1264.	atropurpurea Miq. ПурпуровS.m.	40
-		aurea Janka. ЖелтыйS.m.	25
-	1266.	Bertoloni Schott. Итальянскій S. m.	25
-	1267.щ.	Bürgeriana Sieb. & Zucc. Японскій.	
-		S.m.	25
-	1268.ш.	canadensis L. КаналскійS.m.	30

1268.Щ.	canadensis L. RahaдскійS.m.	31
1269.щ.	— nana. Канадскій низкій S. n.	30
1270.щ.	chrysantha A. Gray. Золотист S.m.	2
1271.щ.	— alba. Бѣлый	30

1272. bicolor. Двуцвѣтный.....S.m. 1273. 25 — semiplena. Полумахровый. .S. m.

3*

№ Aquilegia (прод.). За шт	. K.	- CO - M OVB	
1275.щ. coerulea James. ГолубойS. m.	30		
1276.щ. — hybrida (coerulea o chrysantha).			
Садовый	30		
1277. ecalcarata Maxim. Монгольск. S. m.	40		
1278. Einseleana Schultz Тирольскій. S. m.	25		
1279.щ. flavescens Wats. Желтоватый.S. m.	25 40		
1280.щ. formosa Fisch. Камчатскій S. m. 1281.щ. glandulosa Fisch. Железковый. F. m.	30		
1282. <b>щ.</b> — longical carata. Длинно-шпорце-	00		
вый	25		
1283.щ. jucunda Fisch. Прекрасный F. m.	25		
1284. lactiflora Kar. & Kir. Джунгарскій.			
S. m.	25		
1285.щ. oxysepala Trautv. & Mey. Мань-			
чжурскій	25		<b>3</b>
1286.щ. ругепаіса DC. Пиренейскій S. m.	25		
1287. Škinneri Hook. parviflora. Мелко-	0.4		3
цвѣтный	25		-
	10		
S. m.	40		0_0
1289. viridiflora Pall. Зеленый S. m.	40		可以
1290.щ. vulgaris <i>L</i> . Обыкновенный F. m.	15 20		30
1291. <b>щ.</b> — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1292. <b>щ.</b> — atrata. Черно-синій	25		程
1293.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m.	20		718
1294.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m.	25	The state of the s	
1295.щ. — fl. pleno. Махровый разныхъ	-	30 7000 A 11 H11 W	
окрасокъ	25	№ 1303. Arabis albida fl. pl.	
1296.щ. — fol. variegat. Пестролистн. F. m.	25	Ja Jan Mingalous V & Mar No. 19	
1297.щ. — lactea. Бълый	25	№ Arenaria (прод.). За шт	75
1298.щ. — nivea grandiflora. Снъжн F. m.	25	1321. a.capillaris Poir. СибирскаяS. n.	40
1299. — pubiflora. Пушистый F. m.	30	1322.щ. cephalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m.	25
1300.щ. — rosea bicolor. Двуцвѣтный F. m.	25	1323.щ. а.ciliata L. РѣсничатаяS. n.	25
1301.щ. — stellata rosea pl. Звѣздчатый	-67	1324.щ. a.congesta Nutt. ГустаяS. n.	25
махровый розовый	25	1325. a. fasciculata Gouan. Пучкоцвът-	
A STOR A STOR		ная	25
Arabis. Påsyxa. Gänsekraut.	721	1326. a.frigida Rupr. ЛедниковаяS. n.	40
1302.щ. b. albida Stev. (alpina hort.). Альній-	ART I	1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколист-	
ская (12 шт. 1 р. 50 к.). F. п.	20	ная	25
1303. b. — fl. pleno. Махровая F. n.	25	1328. щ. а.grandiflora L. Крупноцвътн. S. n.	25
1304. <b>щ. b.</b> — nana. Низкая	20	1329. a.laricifolia L.Лиственницелист.S. n.	25
1305. b. — variegata. Пестролистная. F. n.	30	1330.щ. longifolia $DC$ . Длиннолистн. S.m.	25
1306.щ. a. Allionii DC. Алліони F. n.	20	1331. <b>a</b> .montana <i>L</i> . Горная S. n.	40
1307. a. bryoides Boiss. Моховидная. F. n.		1332.щ. parviflora Benth. Мелкоцвѣтн. S.m.	25
1308. a. Ferdinandi Coburgi Kell. & Sünd.	40		
	40	1333. a.purpurascens Ram. Пурпуров.S. n.	40
Фердинанда КобургскагоS. n.	40	1333. a.purpurascens Ram. Пурпуров. S. n. 1334.щ. a.rigida Bieb. Жесткая S. n.	40 30
Фердинанда КобургскагоS. n. 1309. <b>щ. а.</b> lucida <i>L. fil</i> . Блестящая F. n.	40 20	1333. a.purpurascens Ram. Пурпуров.S. n. 1334.ш. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист.S. n.	40
Фердинанда Кобургскаго S. n. 1309. <b>щ</b> . a. lucida <i>L. fil</i> . Блестящая F. n. 1310. a. —fol. variegat. Пестролистн, F. n.	40 20 40	1333. a.purpurascens Ram. Пурпуров. S. n. 1334. ц. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгран-	40 30 25
Фердинанда Кобургскаго S. n. 1309. <b>щ</b> . a. lucida <i>L. fil</i> . Блестящая F. n. 1310. a. —fol. variegat. Пестролистн, F. n. 1311. <b>щ</b> . a. procurrens <i>W</i> . & <i>K</i> . Дернист. F. n.	40 20 40 25	1333. a.purpurascens Ram. Пурпуров. S. n. 1334.ш. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная S. n.	40 30
Фердинанда Кобургскаго. S. n. 1309. w, a. lucida L. fil. Блестящая F. n. 1310. a. —fol. variegat. Пестролистн. F. n. 1311. w, a. procurrens W. & K. Дернист. F. n. 1312. w, a. pumila Jaca. Низкая F. n.	40 20 40 25 20	1333. a.purpurascens Ram. Пурпуров. S. n. 1334.ш. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная S. n. 1337. a.tmolea Boiss. Kotschyana. Котши.	40 30 25 25
Фердинанда Кобургскаго. S. n. 1309. щ. а. lucida L. fil. Блестящая F. n. 1310. а. —fol. variegat. Пестролистн. F. n. 1311. щ. а. procurrens W. & К. Дернист. F. n. 1312. щ. а. pumila Jacq. Низкая F. n. 1313. щ. а. rhaetica Bruegq, Півейпарск. F. n.	40 20 40 25 20 25	1333. a.purpurascens Ram. Пурпуров. S. n. 1334.ш. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная S. n. 1337. a.tmolea Boiss. Kotschyana. Котши.	40 30 25
Фердинанда Кобургскаго. S. n. 1309. щ. а. lucida L. fil. Блестящая F. n. 1310. а. —fol.variegat. Пестролистн. F. n. 1311. щ. а. procurrens W. & К. Дернист. F. n. 1312. щ. а. pumila Jacq. Низкая F. n. 1313. щ. а. rhaetica Bruegg. ПВейпарск. F. n. 1314. щ. а. rosea DC. Розовая F. n.	40 20 40 25 20 25 25 25	1333. a.purpurascens Ram. Пурпуров. S. n. 1334.ш. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная S. n. 1337. a.tmolea Boiss. Kotschyana. Котши.	40 30 25 25
Фердинанда Кобургскаго. S. n. 1309.ш, а. lucida <i>L. fil.</i> Блестящая п. 1310. а. —fol.variegat. Пестролистн. F. n. 1311.ш, а. procurrens <i>W. &amp; К.</i> Дернист. F. n. 1312.ш, а. pumila <i>Jacq.</i> Низкая	40 20 40 25 20 25	1333. a.purpurascens Ram. Пурпуров. S. n. 1334. щ. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная S. n. 1337. a.tmolea Boiss. Kotschyana. Котпи. S. n. Aretia. Ареція.	40 30 25 25 30
Фердинанда Кобургскаго. S. n. 1309. щ. а. lucida L. fil. Блестящая F. n. 1310. а. —fol.variegat. Пестролистн. F. n. 1311. щ. а. procurrens W. & К. Дернист. F. n. 1312. щ. а. pumila Jacq. Низкая F. n. 1313. щ. а. rhaetica Bruegg. ПІвейпарск. F. n. 1314. щ. а. rosea DC. Розовая F. n. 1315. а. Sturi Sünd. (hybr.). Штура. F. n. 1316. а. vochinensis Spreng. Вохинская.	40 20 40 25 20 25 25 25 20	1333. a.purpurascens Ram. Пурпуров. S. n. 1334.щ. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная S. n. 1337. a.tmolea Boiss. Kotschyana. Котши. S. n.	40 30 25 25
Фердинанда Кобургскаго. S. n. 1309.ш, а. lucida <i>L. fil.</i> Блестящая	40 20 40 25 20 25 25 25	1333. a.purpurascens Ram. Пурпуров. S. n. 1334. щ. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная S. n. 1337. a.tmolea Boiss. Kotschyana. Котпи. S. n. Aretia. Ареція.  1338. a. Vitaliana Murr. Желтоцвѣтн. F. n.	40 30 25 25 30
Фердинанда Кобургскаго. S. п. 1309.щ. а. lucida <i>L. fil.</i> Блестящая	40 20 40 25 20 25 25 20 25 25 20	1333. a.purpurascens Ram. Пурпуров. S. n. 1334. щ. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная S. n. 1337. a.tmolea Boiss. Kotschyana. Котпи. S. n. Aretia. Ареція.	40 30 25 25 30
Фердинанда Кобургскаго. S. п. 1309.ш. а. lucida L. fil. Блестящая п. 1310. а. — fol. variegat. Пестролистн. F. п. 1311.ш. а. procurrens W. & К. Дернист. F. п. 1312.ш. а. pumila Jacq. Низкая	40 20 40 25 20 25 25 20 25 25 20	1333. a.purpurascens Ram. Пурпуров. S. n. 1334. щ. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная S. n. 1337. a.tmolea Boiss. Kotschyana. Котпи. S. n. Aretia. Ареція.  1338. a. Vitaliana Murr. Желтоцвѣтн. F. n.	40 30 25 25 30
Фердинанда Кобургскаго. S. п. 1309.щ. а. lucida <i>L. fil.</i> Блестящая	40 20 40 25 20 25 25 20 25 25 20	1333. a.purpurascens Ram. Пурнуров. S. n. 1334.ш. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная S. n. 1337. a.tmolea Boiss. Kotschyana. Котпи. S. n. Aretia. Ареція.  1338. a. Vitaliana Murr. Желтоцвѣтн. F. n. Arisaema. Змієвка. Zeichenwurz.	40 30 25 25 30
Фердинанда Кобургскаго. S. n. 1309.ш, а. lucida L. fil. Блестящая F. n. 1310. а. —fol.variegat. Пестролистн, F. n. 1311.ш, а. procurrens W. & K. Дернист. F. n. 1312.ш, а. pumila Jacq. Ниякая F. n. 1313.ш, а. rhaetica Bruegg. Швейпарск. F. n. 1314.ш, а. rosea DC. Розовая F. n. 1315. а. Sturi Sünd. (hybr.). Штура. F. n. 1316. а. vochinensis Spreng. Вохинская. F. n. Aralia. Аралія.  Aralia. Аралія.  1317. d. cordata Thunb. Сердцелистн. S. h. d. racemosa L. Кистеобразная. S. h.	40 20 40 25 20 25 25 20 25 25 20	1333. a.purpurascens Ram. Пурнуров. S. n. 1334. щ. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная S. n. 1337. a.tmolea Boiss. Kotschyana. Котпи. S. n. Aretia. Ареція.  1338. a. Vitaliana Murr. Желтоцвѣтн. F. n. Arisaema. Зміевка. Zeichenwurz. 1339. щ. 1. amurense Maxim. Амурская. S. n.	40 30 25 25 30
Фердинанда Кобургскаго. S. n. 1309.ш. a. lucida L. fil. Блестящая F. n. 1310. a. — fol. variegat. Пестролистн, F. n. 1311.ш. a. procurrens W. & K. Дернист. F. n. 1312.ш. a. pumila Jacq. Ниякая F. n. 1313.ш. a. rhaetica Bruegg. Швейнарск. F. n. 1314.ш. a. rosea DC. Розовая F. n. 1315. a. Sturi Sünd. (hybr.). Штура F. n. 1316. a. vochinensis Spreng. Вохинская. F. n. Aralia. Аралія.  1317. d. cordata Thunb. Сердцелистн. S. h. d. гасетова L. Кистеобразная. S. h. Arenaria. Песчанка. Sandkraut.	40 20 40 25 20 25 25 20 25 25 20	1333. a.purpurascens Ram. Пурнуров. S. n. 1334.ш. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная S. n. 1337. a.tmolea Boiss Kotschyana. Котпи. S. n. Aretia. Ареція.  1338. a. Vitaliana Murr. Желтоцвѣтн. F. n. Arisaema. Зміевка. Zeichenwurz. 1339.ш. I. amurense Maxim. Амурская. S. n. 1340. I. triphyllum Schott. Трехлистная. S. m.	40 30 25 25 30 30
Фердинанда Кобургскаго. S. n. 1309.ш, а. lucida L. fil. Блестящая F. n. 1310. а. —fol.variegat. Пестролистн, F. n. 1311.ш, а. procurrens W. & K. Дернист. F. n. 1312.ш, а. pumila Jacq. Ниякая F. n. 1313.ш, а. rhaetica Bruegg. Швейпарск. F. n. 1314.ш, а. rosea DC. Розовая F. n. 1315. а. Sturi Sünd. (hybr.). Штура. F. n. 1316. а. vochinensis Spreng. Вохинская. F. n. Aralia. Аралія.  Aralia. Аралія.  1317. d. cordata Thunb. Сердцелистн. S. h. d. racemosa L. Кистеобразная. S. h.	40 20 40 25 20 25 25 20 25 25 20	1333. a.purpurascens Ram. Пурпуров. S. n. 1334. щ. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная S. n. 1337. a.tmolea Boiss. Kotschyana. Котпи. S. n. Aretia. Ареція.  1338. a. Vitaliana Murr. Желтоцвѣтн. F. n. Arisaema. Зміевка. Zeichenwurz. 1339. щ. І. amurense Maxim. Амурская. S. n. 1340. І. triphyllum Schott. Трехлистная.	40 30 25 25 30 30



1380. Aster alpinus.

#### Armeria. Apmepia. Grasnelke.

No	За шт	. K
1342.	a. alpina Willd. Альпійская S. m.	2
1343.щ.	a. caespitosa Boiss. Дернистая. S. n.	30
1344.щ.	b. canescens Boiss. Далматская. S. n.	2
1345.	b. elongata Hoffm. Удлиненная S.m.	2
1346.	a. labradorica Wallr. Лабрадор-	
	ская	40
1347.щ.	ская	
de a	чатаяS. n.	2
1348.ш.	b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин-	
	ная	20
1349.m.	b. majellensis Boiss. Итальян-	
	ская \$ п	2
1350 m	скаяS. n. b. maritima Willd. МорскаяS. m.	20
1351	b. — fl. albo. Морская бѣлая. S. m.	30
1352 m	b. — fl. purpureo. Морская пурпу-	01
2002.04.	nopea	2
1353	ровая	40
1000.44.	вая	01
125/ 111	h lavaentha Haranayana	20
1004,щ,	b. — leucantha. Подорожниковая	01
1255	бѣлая	2
1000.	а. purpurea Koch. Пурнуровая.S. n.	2
1990.щ.	a. setacea Delile. Щетинистая.S. n.	2!
. ш. үесг	b. sibirica Turcz. СибирскаяS.m.	20
	Million E. Milloude	
	Arnebia. Арнебія.	
1358.	echioides $DC$ . Румянковидная .S. m.	2
	and the state of t	
	Arnica. Арника.	
1359 m	latifolia Bong. Широколистн. S. m.	20
1360 111	montana L. Ponnag S m	21

# Знаменитое лекарственное растеніе. Aronieum. Ароникумъ.

1361. a. glaciale Reichb. Ледников. F. m. 30 1401. leucanthemus Rafin. Бъловатая. Н. h.

# Arrhenatherum. Шишечникъ.

Аппоначиетин. пишечникъ.	
№ за ит	K
1362. d. bulbosum Presl. fol. var. Клубневый	
пестролистный (12 mr. 1 ¹ / ₂ p.) S. m.	20
1001 pound 11 min (12 min. 1 /2 p.) b. m.	40
Очень красивый бѣло-пестрый злакъ.	
OF AN SCHOOL STREET STREET STREET	
Artemisia. Полынь. Wermuth.	
1363. Abrotanum L. Божье дерево Н.т.	30
1364. Absinthium L. Настоичная Н.т.	
1365. a. caucasica Willd. Кавказская S. n.	30
1909. d. caucasica witti. Itabkasekan S. H.	40
1366. Dracunculus L. ЭстрагонъН. h.	20
1367. a. glacialis L. Ледниковая S. n.	30
1368. d. gnaphalioides Nutt. Серебри-	
стая	20
1369. d. Ledebouriana Bess. Ледебура. Н.т.	20
1370.щ. a. Mutellina Vill. БълаяS. n.	25
1371. a. rupestris L. СкалистаяS. n.	25
1372. a. splendens Willd. brachyphylla.	20
	10
Киликійская	40
1373. a. vallesiana Lam. Валлійская. S. n.	25
AL 2 S IN THE REST OF STREET	
Arum. Аронникъ.	
1374.щ. I. maculatum L. Пятнистый S. m.	25
as and the same as a significant as a si	20
Asamim Parisman Hagalana	
Asarum. Копытень. Haselwurz.	
1375. b. europaeum L. Европейскій. F. n.	20
armanan ibas mel mala h mala	
Asclepias. Ластовень. Schwalbenwur	°Z.
1376. Cornuti Dene. АмериканскійS. h.	25
1377. Douglasi Hook. Калифорнскій ду-	
шистый	25
Asperula. Шерошница. Waldmeiste	r.
1378. odorata L. Пахучая	
10.0. Oddiata L. Hazyan	90
Aster Agma	
Aster. Actpa.	
1379. aestivus A. Gray. ЛътняяН. h.	20
1380. <b>щ</b> . alpinus <i>L</i> . Альпійская	20
1381. <b>щ.</b> — albus. Альпійск. бѣлаяS. n.	25
1382. ш. — baldensis. Монтебальдская. S. n.	25
1383.ш. — fl. roseo, Розовая S. n.	30
	OU
1384 III — himalavensis Tumananckas S n	
1382.щ. — baldensis. Монтебальдская. S. n. 1383.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 1384.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 1385.ш. — speciese Крумочийская. S. n.	20
1384.4. — himalayensis. ГималайскаяS. n. 1385.4. — speciosus. Крупноцвътная .S. n.	20 25
1385.щ. — speciosus. Крупноцвътная .S. n. 1386.ш. — subvillosus. МохнатаяS. n.	20 25 25
1385.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная .S. n. 1386.щ. — subvillosus. МохнатаяS. n. 1387.щ. — superbus. ПрекраснаяS. n.	20 25 25 25
1385. щ. — speciosus. Крупноцвѣтная . S. n. 1386. щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1387. щ. — superbus. Прекрасная S. n. 1388. Amellus L. Little Gem. Карликов. S. n.	20 25 25 25 40
1385.щ. — speciosus. Крупноцватная . S. n. 1386.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1387.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 1388. Amellus L. Little Gem. Карликов. S. n. 1389. Bigelowi A. Gray. Бигелова . S. m.	20 25 25 25 40 20
1385.щ. — speciosus. Крупнопв'ятная . S. n. 1386.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1387.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 1388. Amellus L. Little Gem. Карликов. S. n. 1389. Bigelowi A. Gray. Бигелова . S. m. 1390. Chapmani T. & Gr. Чепмена. H. m.	20 25 25 25 40
1385.щ. — speciosus. Крупнопв'ятная . S. n. 1386.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1387.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 1388. Amellus L. Little Gem. Карликов. S. n. 1389. Bigelowi A. Gray. Бигелова . S. m. 1390. Chapmani T. & Gr. Чепмена. H. m.	20 25 25 25 40 20
1385. ш. — speciosus. Крупнопвѣтная . S. п. 1386. ш. — subvillosus. Мохнатая S. п. 1387. ш. — superbus. Прекрасная S. п. 1388. Amellus L. Little Gem. Карликов. S. п. 1389. Bigelowi A. Gray. Бигелова . S. т. 1390. Chapmani T. & Gr. Ченмена. Н. т. 1391. commutatus A. Gray. Мелколистная	20 25 25 25 40 20 30
1385. ш. — speciosus. Крупнопвѣтная . S. п. 1386. ш. — subvillosus. Мохнатая S. п. 1387. ш. — superbus. Прекрасная S. п. 1388. Amellus L. Little Gem. Карликов. S. п. 1389. Bigelowi A. Gray. Бигелова . S. т. 1390. Chapmani T. & Gr. Ченмена. Н. т. 1391. commutatus A. Gray. Мелколистная	20 25 25 25 40 20 30
1385.щ. — speciosus. Крупноцватная . S. п. 1386.щ. — subvillosus. Мохнатая S. п. 1387.щ. — superbus. Прекрасная S. п. 1388. Amellus L.LittleGem.Карликов.S. п. 1389. Bigelowi A. Gray. Бигелова . S. m. 1390. Chapmani T. & Gr. Чепмена. Н. m. 1391. commutatus A. Gray. Мелколистная	20 25 25 25 40 20 30 25 25
1385.щ. — speciosus. Крупноцватная . S. п. 1386.щ. — subvillosus. Мохнатая S. п. 1387.щ. — superbus. Прекрасная S. п. 1389. Bigelowi A. Gray. Бигелова . S. т. 1390. Chapmani T. & Gr. Ченмена. Н.т. 1391. commutatus A. Gray. Мелколистная	20 25 25 25 40 20 30
1385. ш. — speciosus. Крупноцватная . S. п. 1386. ш. — subvillosus. Мохнатая S. п. 1387. ш. — superbus. Прекрасная S. п. 1388. Amellus L. Little Gem. Карликов. S. п. 1389. Bigelowi A. Gray. Бигелова . S. т. 1390. Chapmani T. & Gr. Чепмена. Н.т. 1391. commutatus A. Gray. Мелколистная	20 25 25 25 40 20 30 25 25 25 20
1385. ш. — speciosus. Крупноцватная . S. п. 1386. ш. — subvillosus. Мохнатая S. п. 1387. ш. — superbus. Прекрасная S. п. 1388. Amellus L. Little Gem. Карликов. S. п. 1389. Bigelowi A. Gray. Бигелова . S. т. 1390. Chapmani T. & Gr. Чепмена. Н.т. 1391. commutatus A. Gray. Мелколистная	20 25 25 25 40 20 30 25 25 20 30
1385.щ. — speciosus. Крупноцватная . S. п. 1386.щ. — subvillosus. Мохнатая S. п. 1387.щ. — superbus. Прекрасная S. п. 1389. Bigelowi A. Gray. Бигелова . S. т. 1390. Chapmani T. & Gr. Ченмена. Н.т. 1391. commutatus A. Gray. Мелколистная	20 25 25 25 40 20 30 25 25 25 20

1396.щ. Fremonti *A. Gray*. Фремонта . . S. m. 1397.**щ. a**. Garibaldi *Bruegg*. Гарибальди.

holophyllus Hemsl. Цёльнолист-

1398.

No	Aster (прод.). За шт	. к.		
1402.	longifolius Lam. Длиннолистн. H. h.	20		
1403.	Maacki Rgl. Maaka	20	Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent	
1404.	multiflorus Ait. ВересковаяН. h.	20		
1405.	Novae-Angliae L. Новая англій-			
1400.	ская	20		
1406.	— -W. Bowman. В. Бауманъ. Н. h.	25	The state of the s	4
1407.	Novi-Belgi L. Новая бельгійск. Н. h.	20		
1408.	— — Beauty. Красивая	30		
1409.	— — Cottage maid. Лилово-роз. H. m.	30		
1410.	— —floribundus. Многоцвътн. Н. h.	20	A TOP A	
1411.	— — Flossy. Звъздчатая бълая Н. h.	30	NAMA.	
1412.	— — F. W. Burbidge. Розовсин. Н. т.	30		
1413.	— — Hameloa. Свътло-роз Н. m.	40		
1414.	— — MadameCacheux. Низкая. H. n.	30	ALL	
1415.	— — Soymier. Поздн. прекр. H. m.	25		
1416.	——Maiden's blush. Тълесн. Н. т.	30		
1417.	——niveus. Бѣдая	30	William British British Collins /	
1418.	——Pluton. ПлутонаН.т.	30	30 1450 Astrontia major	
1419.	— — Purity. Чисто-бѣлаяН.т.	30	№ 1459. Astrantia major.	
1420.	— — Regina. Свѣтло-розово-ли-	10	AR THE PROPERTY OF THE PARTY OF	
1101	ловая	40 30	№ Astilbe (прод.). За шт.	K.
1421.		30	1450.щ. Thunbergi Miq. Тунберга S. m.	30
1422.	— Roi des nains. Король низ-	40	1450. — hybrida rosea. Розовато-бѣлая	
1409	кихъS.m. — — Schneeflocke.Снѣжно-бѣл.Н.т.	30	S.m.	30
1423.	— — Schneekönigin. Снъжная коро-	00	Letter sesminary because a	
1424.	дева	30	Astragalus. Стручечникъ. Traganth	N.E
1425.	— — Тор Sawyer. СиняяН.h.	30		
1426.	— — Т. Smith. Темно-синяя Н. h.	30	1452.щ. alopecuroides L. ХвостовиднS. h.	40
1427.	— — Weisse Zwergkönigin. Бѣлая		1453. hypoglottis L. fl. albo. Бълый .S. n.	25
	низкая	30	1454. maximus Willd. ВысокійS. h.	40
1428.ш	. peregrinus Pursh. КрасиваяS.m.	40	30 Heldroids Boiler Ferragedxa P. n. 25	
1429.	prenanthoides Mühl. Пренантовид-		Astrantia. Звёздовка. Meisterwurz.	
1120.	ная	20	1455.щ. Biebersteini Fisch. & Mey. Бибер-	
1430.	ptarmicoides Torr. & Gray. Птар-		штейнаS. m.	20
1100.	миковидная	20	1456.щ. carinthiaca Hoppe. Каринтійск. S. m.	20
1431.	puniceus L. ГранатнаяН.h.	20	1457.щ. carniolica Wulf. КраинскаяS. m.	25
1432.	а. pyrenaicus DC. Пиренейская S. m.	40	1458.щ. gracilis Bartl. НъжнаяS. m.	25
1433.	salicifolius Ait. Иволистная H. h.	30	1459. ш. major L. Обыкновенная S. m.	20
1434.	Savatieri Makino. Японская Н.т.	40	1460. щ. minor L. Маленькая S. m.	30
1435.	sibiricus L. Сибирская S. n.	20	world are filled an end or for the A 19	
1436.ш	. subcoeruleus S. le Marchant Moore		Athamanta. Порвзникъ. Augenwurz	
	(diplostephioides hort.). Гималай-		The state of the s	
	ская прекраснаяS.m.	30	1461.щ. cretensis L. ЮжныйS. m.	25
1437.	tenuifolius L. ТонколистнаяS.m.	25	1462.щ. vestina Kern. Мелкораздѣльн. S. m.	25
1438.	Townsendi Hook. Таунзенда. S.m.	40	Thursday whyanta and monder	
1439.	Tradescanti L. ТрадескантаH.h.	20	Aubrietia. Аубріеція.	
1440.	virgineus Nees. ВиргинскаяН.h.	20	1463. b. croatica Schott. Кроатская. F. S.	25
1441.	a. Wolfi Favrat. ВольфаS. n.	30	1464. <b>ш.</b> b. deltoidea DC. Лиловая F. S.	25
			1465. b. — Bridesmaid. Блѣдно-роз. F. S.	40
	Astilbe. Астильбе.		1466. b. — cilicia. Киликійская F. S.	25
1449 11	. chinensis Franch. КитайскаяS.m.	25	1467. b. — Eyrei. Эйрея	25
		75	1468. b. — Leichtlini Лейхтлина F. S.	25
	Lamainei Tem (hybr) Sorbe d'argent	10	1469. b. — purpurea. Пурпуровая F. S.	25
1444.	Lemoinei Lem. (hybr.) Gerbe d'argent.	25	1470. b. — tauricola. Таврическая F. S.	25
1445.	СеребристаяS.m. — Montblanc. БълаяS.m.	40	1471. b. erubescens Griseb. Бъловат. F. S.	25
1446.	— Nuée rose. Бавдно-розовая . S. m.	40	1472. h olympica Boiss. Олимпійская F. S.	25
1447.	— Panache. Hepuctas S.m.	25	1473. щ. b. Pinardi Boiss. Мало-азіатск. F. S.	25
1448.	— Plumet neigeux. СнъжнаяS.m.	25	SHORE THEORY WAS BELLEVED IN THE	
1449.	— Pyramidal. Пирамидальная .S. m.	25	Bambusa. Бамбукъ.	
TO THE		SCL	1474. spec. Kansu. Бамбукъ изъКаньзу h.	40
	Всъ шесть красивые гибриды.		1474. spec. Kansu. Бамбукъ изъКаньзу п.	100



	_
	3
1400 Patrala 149	
1490. Betonica grandiflora.	
№ Baptisia. Баптизія. За ш	г. к.
1475. <b>щ.</b> australis <i>R. Br.</i> Южная S. m.	30
1476. — minor. Низкая	30
тая	30
Barbarea. Сурѣпица.	
1478.щ. a. plantaginea DC. Малоазіатск. F. n.	30
1479. <b>щ</b> . b. vulgaris <i>R. Br. DC</i> . variegatis, Пестролистная	90
	20
Bellevalia. Беллевалія. 1480. І. Heldreichi <i>Boiss</i> . Гельдрейха. F. n.	05
1481. I. Iycaonica Siehe. Ликаонская. F. n.	25 25
1482. I. sebastensis Siehe. Киликійск. F.m.	60
Bellis. Маргаритка (махровая).	
1483. b. perennis L. fl. pl. albo. Бълая F. S	10
1484. b. — fl. pl. albo grandiflora. Бѣлая крупноцвѣтная F. S.	10
1485. b. — fl. pl. roseo. Posobas F S	10 10
1486. b. — fl. pl. rubro. Красная F. S. b. — fl. pl. rubro grandiflora. Крас-	10
ная крупноцвѣтная F. S.	10
1488. b. — fl. pleno въ разныхъ колерахъ	10
12 шт. 50 к.	
Betonica. Буквица. Zehrkraut.	
1489. Alopecurus L. Хвостовидная .S.m. 1490.щ. grandiflora Steph. Крупноцвётн. S.m.	25 25
1491. u. — superba, Congag Sm	40
1492. nivea Stev. Снъжно-бълаяS.m.	25
Biotia (Aster). Biotis.	
1493. <b>щ</b> . corymbosa $DC$ . Щитковидная. S. h. 1494. <b>щ</b> . macrophylla $DC$ . Крупнолистн. S. m.	25
	25
Biscutella. Двущитъ.	~~
23. 1 мартин	25
Bocconia. Бокконія. 1496. d. cordata Willd. japonica. Япон-	
ская	30
1497. d. — Thunbergi. ТунбергаН. h.	30
1498. d. microcarpa <i>Maxim</i> . Китайск. H. h.	30

Boltonia. Болтонія.	
	25
1500. glastifolia L'Hérit. Сизая Н. h.	20
Braya. Брайя.	
The colors & Hoppe. Alb-	
пійская	25
Proposanthalia T	
Bruckenthalia. Брукенталія.	
1502. **a. spiculifolia Reichb. Kycrap-	
ная (щ. сѣмянъ 50 к.)S. n.	100
Brunella. Брунелла.	
1503.щ. alba Pall. Бѣлая	20
1504.щ. grandiflora Jacq. Крупноцвътн.S. п.	20
1505.ш. — fl. albo. Крупноцвътн. бълая S. п.	20
1506.щ. — ругенаіса. ПиренейскаяS. n.	20
1507.ш. — Webbiana major. Вебба крупн. S. n.	20
1508.щ. incisa Link. Разрѣзная S. n.	25
Bulbocodium U-	
Bulbocodium. Брундышка. Lichtblun	10.
1509. I. vernum L. Весенняя	15
1510. I. ruthenicum Bunge. Pycckas.F. n.	50
THE SELECTION OF S	
Buphtalmum. Буфтальмумъ. Ochsen	
auge.	
1511.щ. grandiflorum L. Крупноцвътн. S. m.	25
。 1. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
Bupleurum. Заячье ушко.	
1512. a. longifolium L. ДлинноеS. n.	30
1913. a. multinerve DC. Hahbmahber S. n.	30
1514. щ. а. stellatum L. Звѣздчатое S. n.	30
A spengmanual Mall seliciturana critic	
Cacalia (Senecio). Какалія.	
1515. deltophylla Maxim. Дельтовидн.S. h.	20
	20
Programme Tax	
Calamintha. Душевникъ. Bergminze.	
1517. a. alpina Lam. Альнійскій S. n.	25
	25
Лѣтомъ постоянно въ цвѣту.	
是一个是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	
Calandrinia. Каландринія.	
1519.щ. а.І. рудтава А. Gray. Карликовая.	
	20
Calla. Бѣлокрыльникъ.	
1520. palustris L. Болотный (для аква-	
	20
Г-3	20
Callianthemum (Ranunculus).	
Красоцвътъ.	
1521. a. alatavicum Freyn. Алатавскій F. n.	75
Caltha. Курослвиъ. Butterblume.	
1700 1'M- DC DY "	30
	20
	25
пантири. Стания вахровын. Г. П.	10
Calluna. Верескъ. Heidekraut.	
1525. **vulgaris Salisb. nana. Карликовый	
	5
-Jozon Mongriforaphines II. II. 2	

Саlystegia. Вьюнокъ. Winde.  № 3а шт. к. 1526. dahurica Chois. Даурск. (12 шт. 50 к.).  S. h. 15 1527. sepium R. Вг. Бѣлый. (12 шт. 50 к.).  S. h. 15 1528. — гозеа. Розовый S. h. 15 Вьюнки — вьющіяся растемія; рекомендуются для прикрытія бесѣдокъ и балконовъ. Sind als Schlingpflanzen zur Bekleidung von Laubengängen zu empfehlen.  Camassia. Камассія. 1529. ц. 1. Cusicki Wats. Кузики S. m. 25 1530. ц. 1. esculenta Lindl. Синяя. S. m. 12 шт. 50	
1531.щ. l. — atrocoerulea. Темно-син. S. m. 20 1532. l. Fraseri <i>Torr</i> . ФразераS. m. 20 1533. l. Leichtlini <i>Wats.</i> Лейхтлина.S. m. 40	№ 1539. Campanula carpathica.
Campanula. Колокольчикъ.	acilisa i azebasaidi atti d
1534.щ. alliarifolia Willd. Сердцевидн. S. m. 25 1535.щ. americana L. Американскій. S. m. 25 1536. a. ardonensis Rupr. Ардонскій. S. n. 75 1537.щ. a. barbata L. Бородатый бѣлый.S. n. 25 1538.щ. a. — fl. albo. Бородатый бѣлый.S. n. 30 1539.щ. b. carpathica Jacq. Карпатскій.S. n. 20 1540.щ. b. — fl. albo. Карпатскій бѣл. S. n. 25 1541.щ. b. — pelviformis. Плоскоцвѣтн.S. n. 25 1542.щ. collina Bieb. Холмовой. S. n. 20 1543. a. cristallocalyx. Голубой. S. m. 40 1544. a. elatinoides Moret. Итальянск.S. m. 40 1545. elegans Roem. & Schult. Изящный. S. m. 30 1546.щ. a. glomerata L. acaulis. Безстебельный. S. n. 25 1547. a. — aggregata. Низкій. S. n. 40 1548. a. imeretina Rupr. Имеретинск. S. m. 50 1549.щ. lactiflora Bieb. Блёдно-синій. S. m. 30	№ Campanula (прод.). За шт. к.  1571. rhomboidea Murr. Ромбондальн. S. m.  1572. щ. — Baumgarteni. Баумгартена. S. m.  1573. a. rotundifolia L. fl. pleno. Махровый S. m.  1574. щ. sarmatica Ker-Gawl. Сарматскій S. m.  1575. a. Saxifraga Bieb. Скалистый. S. n.  1576. a. thyrsoides L. Тирсоцвѣтный S. m.  1577. щ. Trachelium L. Краниволистн. S. m.  1578. a. tridentata L. Кавказскій. S. n.  1579. щ. b. turbinata Schott, Nym. & Kotschy.  Кубаревидный S. n.  1580. b. — fl. albo. Бѣлый кубарев. S. n.  1581. Van Houttei Carr. (latifolia X punctata). Ванъ Гута S. m.  25  1582. a. velutina Velen. Пушистый. S. n.  1583. a. Wiisoni hort. (turbinata X pulla).  Темносиній (G. F. Wilson). S. n.  30  Cardamine. Луговой крессъ.
1551. щ. — alba. Широколистн. бѣлый. S. m. 25	1584. pratensis L. fl. pl. МахровыйF. n. 30
1552.щ. — macrantha. Крупноцвѣтный S.m. 20 1553.щ. — pallida. Елѣдный S.m. 25 1554. a. lingulata Waldst. & Kit. Вен- герскій	Carlina. Колючникъ. Eberwurz. 1585. a. acaulis L. БезстебельныйS. n. 25
a. longistyla Fomin. Кувшинчат. S. m. 50 1556. a. michauxioides Boiss. Карійск. S. m. 40 1557. a. mirabilis Alboff. Вэрачный. S. m. 40 1558. щ. persicifolia L. alba. Персиколистный,	Catananche. Любовное зелье. 1586. coerulea L. bicolor. Двуцвѣтное S. m. 25 Caulophyllum. Каулофиллумъ.
бѣлый	1587. thalictroides Michx. Василистнико-
прѣтныйS.m. 25 1560. — рlena. Бѣлый махровый S.m. 30 1561.щ. — coerulea. Синій S.m. 20 1562.щ. — plena. Синій махровый S.m. 25 1563. a. phyctidocalyx Boiss. & Noé (amabilis hort.). Армянскій S. n. 40	вый
1564. <b>a.</b> pulla <i>L.</i> Низкій темно-син. S. n. 30 1565. <b>щ.</b> punctata <i>Lam.</i> Точечный S. m. 20	1590. <b>щ. montana</b> <i>L.</i> Горный синій S. m. 20 1591. <b>щ.</b> — <b>fl. albo.</b> Горный бѣлый S. m. 20
1566. <b>a.</b> pusilla <i>Haenke</i> . Маленькій F.S. n. 20 1567. <b>a.</b> — fl. albo. Маленькій был. F.S. n. 20 1568. <b>a.</b> Raddeana <i>Trautv</i> . Д-ра Радде S. m. 50 1569. <b>щ. a.</b> Raineri <i>Perpent</i> . (vera). Райнера S. n. 40 1570. <b>щ.</b> rapunculoides <i>L</i> . Рынчатовидн. S. m. 20	1592. — fl. rubro. Горный красный S. m. 25 1593. a. mucronifera D C. Альпійскій S. m. 40 1594.щ. nervosa Willd. Жилистый S. m. 20 1595.щ. orientalis L. Восточный S. m. 25 1596.щ. sordida Willd. Австрійскій . S. m. 25




Nº 1614. Chionodoxa Luciliae.	
№ Cephalaria. Cratiosa. 3a m	г. к.
1597.щ. alpina Schrad. АльпійскаяS. h.	30
Cerastium. Ясколка. Hornkraut.	
1598. a. alpinum L. Альпійская S.	20
1599. b. arvense L. Дернистая S.	20
1600. b. Biebersteini DC. Биберштейна S.	20
1601. b. Boissieri Gren. Evacche S.	20
<ul> <li>1602. a. illyricum Ard. Йллирійская S.</li> <li>1603. b. tomentosum L. Войлочная S.</li> </ul>	25
1603. b. tomentosum L. Войлочная S.	20
1604.щ. a. villosum Baumg. Мохнатая S.	25
Cercocarpus. Церкокарпусъ. Schwe frucht.	if-
1605. a. intricatus Wats. Кустарный S.m.	100
	100
Chaerophyllum. Купырь. Kerbel.	
1606. <b>щ</b> . roseum <i>Bieb</i> . Розовый S. m.	20
Chelone. Хелоне.	
1607. glabra L. Розовая	20
1608. — fl. albo. Бѣлая	40
1609. Lyoni Pursh. НъжнаяН.т.	25
Cherleria. Херлерія.	
1610. a. sedoides L. МоховиднаяS. n.	20
1611. <b>a.</b> — rubescens. Розоватая S. n.	30
Chionodoxa. Хіонодокса. Schneestol	Z.
1612.щ. I. cretica Boiss. & Heldr. Крит-	
CKAS F n	20
1613. 1. — П. аро Бълая Е п	20
1614. W. I. Luciliae Boiss. Голубая: (12 шт	
4() KOII ) H' n	15
1615.щ. I. — Alleni. Аллена F. n.	15
1616.W. L. — grandiflora (gigantes hort)	
Крупноцвътная; (10 шт. 50 к.).	
n in the second of the second	15
1617.щ. I. — sardensis. Сардская F. n.	15
1618. 1. — Tmolusi. Тмолуса F. n.	101
1016. I. — Imolusi. Imonyca F. n.	15
(12 шт. э) коп.).	1 5
Очень красивыя растенія, похожія на Scil	1a).

Chrysanthemum. Хризантъ. Wuch	er-
№ blume. За ш	
1619.щ. ceratophylloides All. Піемонтск. S. n.	30
1620. Leucanthemum L. hybridum. Tu-	00
бридныйS.m.	25
1621. щ. тахітит Рат. Крупнопрътн S. т.	25
1622. ш. — ргаесох. Ранній S т	25
1623.щ. — Prinzessin Heinrich. Принцесса	
ГейнрихъS.m.	25
1624. a. minimum Vill. НаименьшійS. п.	40
net a supplied to the supplied of the supplied	
Chrysopsis. Хризопсисъ.	
1625. a. villosa DC. Мохнатый S. n.	40
Chrysosplenium. Селезеночникъ.	
1626. **alternifolium L. Череднолист. F. n.	20
1627. **flagelliferum F. Schmidt. Or-	40
прысконосный	50
1628. **oppositifolium L. Супротиволист-	00
ный Е. п.	30
1629. **— rosulare. Розетный F. n.	30
Cimicifuga. Воронецъ.	
1630. cordifolia Pursh. Сердцевидн Н.т.	75
1631. dahurica Maxim. ДаурскійS. h.	50
1632. <b>щ.</b> foetida <i>L</i> . КистевойS. h.	40
1633. japonica Spreng. (Pityrosperma ace-	10
rinum S. & Z.). Anohekin H.m.	40
1634. racemosa Nutt. (Actaea racemosa L.).	10
Высокій	25
1635. simplex Wormsk. ПозднійS. h.	50
Circaea. Колдунница. Hexenkraut.	
1636. a. alpina L. Альпійская S. n.	20
dense Planton a comment a line	
Cirsium. Ocotb.	
1637. acaule All. Безстебельный S. n.	25
2007. deduct 210. Deservocabrilla	40
Claytonia. Клайтонія.	
J. J	000
наяS. n. 1639. a. cordifolia S. Wats. Сердцевид-	30
ная ная	20
ная	30
1641. a. sibirica <i>L</i> . СибирскаяS. п.	30
1642.щ. I. virginica L. ВиргинскаяF. п.	25
The first the second se	20
Clematis. Лозинка (Ломоносъ)	
1643. соссіпеа Engelm. Кроваво-красн. S.h.	=0
1644 — Countese of Onelow Enviro	50
1644. — Countess of Onslow. Крупно- цвътная	75
1645. <b>щ.</b> crispa <i>L</i> . КурчаваяS.m.	40
1646. diversifolia DC. Гибрилная Sm.	30
1647. Durandi Dur. (florida X integrifolia).	
Дюранда	50
1648. Fremonti S. Wats. PDEMORTA. S. m.	30
1649. integrifolia L. СиняяS.m.	20
1650. — fl. albo, Бѣлая S m.	50
1651. щ. manshurica Rupr. Маньчжурск. S. h.	30
1652. u. recta L. HDAMOCTORYAR Sh.	20
1653. songorica Bunge, They Hranckan, S. m.	50
1654.щ. tangutica Korsh. Тангутская.S. h.	40

Clintonia. Клинтонія.	Cortusa. Koptysa.
№ За шт. к.	№ За шт. к.
1655. **borealis Raf. СѣвернаяS. n. 75	1689. a. Matthioli L. MarrioлаS.m. 25
1656. **udensis Trautv. & Mey. Мань-	1690.щ. а. — grandiflora. Крупноцвѣтн. S. m. 25
чжурскаяS. n. 150	1691. щ. а. — pubens. ПушистаяS. п. 40
1657. **umbellata Torr. Зонтичная. S. n. 75	1692. <b>щ. а.</b> — villosa. Волосистая S. n. 40
Cochlearia. Ложечная трава.	Corydalis. Кокорочка. Hohlwurz.
1658. a. saxatilis L. Скалистая F. n. 25	1693. I. angustifolia X bracteata. Гибрид-
C. J To read the control of the control	ная
Codonopsis. Кодонопсисъ.	1694.щ. I. bracteata Pers. Желтая F. n. 15
1659. <b>щ. clematidea</b> <i>C. B. Clarke</i> . Лозинко-	1695. I. cava Schweigg. & Kort. Фіолето- вая
видныйS.m. 25 1660.щ. lanceolata Benth. & Hook. f. (ussu-	вая
riensis Komar., Rgl. & Kess.	1697. I. cheilanthifolia Hemsl. Мелко-
nec. Hemsl.). ЛанцетныйS. h. 40	раздъльная
1661.щ. ovata Benth. Овальный S.m. 50	1698. I. decipiens Schott, Nym. & Kotschy.
1662.ш. rotundifolia Royle Круглолистн. S.m. 40	Темноватая
1663.щ. silvestris Komarow. ЛьснойS.m. 50	1699. I. decumbens Pers. Лежачая мелк. F.n. 30 1700. щ. I. Kolpakowskiana Rgl. Колнаков-
1664.щ. Tangshen Oliver. Китайскій S. m. 50 1665.щ. a. viridiflora Maxim. Зеленый. S. m. 40	CKAPOF. n. 30
№№ 1660. 1662. 1664. 1665 суть	1701. I. Ledebouriana Kar. & Kir. Леде-
вьющіяся растенія.	бура
conduction municipally 2011 et	1702. lutea DC. ЖелтанS.m. 25
Colchicum. Безвременникъ. Zeitlose.	1703. <b>щ. nobilis</b> <i>Pers.</i> Красивая
1666. <b>щ</b> . І. autumnale L. Обыкновенный;	1704. I. nudicaulis Rgl. Голостебельн. F. n. 50 1705. ц. ophiocarpa Hook. f. & Thoms. Зм'ве-
(12mtykt 50 k.)	видноплодная
1667. І. — album. Бѣлый (12 шт.75 к.) Н. п. 15 1668. І. — — plenum. Бѣл. махров Н. п. 100	1706. pallida Pers. Блъдно-желтаяS.m. 25
1669. I. — plenum. Махровый	1707. I. solida Sw. Плотная F. n. 12 шт. 40
1670. I. hydrophilum Siehe. Влажный. F. n. 20	Cotula Former
1671. I. imperatoris Frederici Siehe. Кили-	Cotula. Kotyna.
Kińckiń	1708. a. acaenifolia hort. Аценолисти. S. n. 25 1709. a. dioica Hook. f. Новозеландск. S. n. 25
1672. I. lycaonicum Siehe. Ликаонскій. F. n. 30 1673. I. odoratum Siehe. Пахучій H. n. 30	1710. a. squalida <i>Hook f</i> . Ползучая. S. n. 25
1674. I. Sieheanum Hausskn. Зиге H. n. 25	H Amendament Will to enterer 1. w 7271
1675. щ. І. speciosum Stev. Крупноцвѣтный.	Статранъ.
H. n. 20	1711. d. tatarica Jacq. ТатарскійS. h. 30
1676. I. Tauri Siehe. Таврическій F. n. 30 1677. I. umbrosum Stev, Тѣневый H. n. 20	Crosus Wadneys
1678. I. variegatum L. Пестроцвътн. H. n. 20	Crocus. Шафрань.
2756 us challanthum Fisch (grounding to an 2072	1712.щ, I. alatavicus Rgl. & Sem. Алатав- скій
Commelina. Коммедина.	1713. I. asturicus <i>Herb</i> . Испанскій Н. п. 30
1679. communis L. Маньчжурская S.m. 30	1714. I. banaticus Heuff. Банатскій F. n.
Convallaria. Ландышъ. Maiblume.	12 шт. 30
1680. majalis L. Обыкновенный F. n. 15	1715. I. biflorus <i>Mill</i> . Двуцвѣтный F. n. 15 1716. I. candidus <i>Clarke</i> . Бѣлый F. n. 15
(12 шт. 50 к.).	1710. 1. candidus <i>Clarke</i> . Бъльи
1681. — fl. pleno. Махровый F. n. 20	12 шт. 40
1682. — fl. roseo. Розов.; (12 шт. 75 к.) F. n. 20	1718. I. dalmaticus Vis. Далматскій. F. n. 15
Coptis. Коптисъ.	1719. u. l. etruscus Parl. ЭтрурійскійF. n. 15
1683. **trifolia Salisb. Трехлистный.S.n. 75	1720. I. Imperati <i>Ten</i> . Императи F. n. 20 1721. I. iridiflorus <i>Heuff</i> . Касатикоцвътный
A A STATE OF THE S	темно-лиловый Н. п. 12 шт. 40
Coreopsis. Ropeoneucs. Schönauge.	1722. I. luteus Lam. Желтый. F. n. 12 шт. 40
1684. lanceolata L. Ланцетолистный S. m. 25	1723. I. — sulphureus. Сърный F. n. 15
1685. rosea Nutt. РозовыйS. m. 40	1724. I. Malyi Vis. Малія
1686. verticillata L. МутовчатыйS. m. 40	1725. I. nudiflorus Sm. Осенній 12 шт. 40 1726. I. obesus hort. Пурнуровый F. n. 15
Cornus. Деренъ. Hartriegel.	1727. I. pulchellus Herb. КрасивыйН. п.
1687. **canadensis L. КанадскійS. n. 30	12 шт. 30
Coronilla. Вязель.	1728. I. reticulatus Bieb. Сътчатый. F. n.
	12 mт. 40 1729. I. Sieberi J. Gay. ЗибераF. n. 15
Local Ciegotto Lanc. Hontighbin	11.20. 1. blebell o. dag. onochar. II. 13



№ 1736—1745. Crocus vernus (букеть).



Сургіресінт. Венеринь оашмачекь.			
	Frauenschuh.		
1746.	o. **Calceolus L. Обыкновенн S. n.	30	
1747.	o. **guttatum Sw. КрапчатыйS. m.	50	
1748.	o. **macranthum Sw. Красный круп-		
	ноцвътный. Очень красивый		
	видъS. n.	40	
1749.	o. **spectabile Salisb. Взрачный S. m.	100	
1750.	o. **ventricosum Sw. Маньчжурскій		
	S.m.	100	



№ 1748. Cypripedium macranthum.

## Cypripedium (прод.).

Венерины башмачки относятся къ самымъ красивымъ дремликовымъ, требуютъ полутвнистаго мъста и торфяной земли, смъщанной съ глинистою землею и мхомъ. Die Frauenschuhe gehören zu den schönsten Orchideen, verlangen lehmige lockere Erde und schattigen Standort.

	Delphinium. Шпорникъ. Ritterspor	n.
	№ За шт	
	1751. a. albescens Rydb. Бѣловатый.S.m.	50
	1752.щ. Brunonianum Royle. Брунона S.m.	30
	1753.щ. cashmirianum Royle. Кашмирскій.	
	S.m.	25
	1754.щ. —album. Бѣлый	30
	1755. — atropurpureum. Темно-синій. S.m.	50
	1756. щ. cheilanthum Fisch. Сибирскій. S.m.	20
	1757. щ. corymbosum Rgl. Щитковидн. S. m.	20
	1758.щ. crassifolium Schrad. Толстолист-	
	ныйS.m.	20
	1759. <b>щ</b> . dasyanthum <i>Kar</i> . & <i>Kir</i> . Пушисто-	
	цвѣтный	25
	1760.щ. Duhmbergi Huth. ДумбергаS.m.	30
	1761. <b>щ</b> . elatum <i>L</i> . Удлиненный S. h.	20
	1762. exaltatum Ait. ВысокійS. h.	20
	1763. щ. formosum Boiss. & Huet. Темно-синій.	
	S. h.	30
	1764.щ. grandiflorum L. (chinense Fisch.).	
	КрупноцвѣтныйS.m.	25
	1765.щ. — sibiricum. Сибирскій S. m.	25
	1766. laxiflorum DC. РыхлыйS.m.	25
)	1767. <b>щ.</b> Мааскіапит Rgl. Маньчжурск. S. h.	20
)	1768. щ. а. Nuttallianum Pritz. Нуталя. S.m.	40
	1769.щ. occidentale Wats. ЗападныйS. h.	20
	1770.щ. palmatifidum DC. ДланевиднS. h.	20
)	1771.щ. a. scopulorum A. Gray. Скалист. S.m.	40
)	1772. щ. а. — stachydeum. Альнійскій. S.m.	30
	1773.щ. speciosum Bieb. ВзрачныйS. h.	25

1774.щ. — glabratum. Взрачный низкій S.m.

Delphinium (прод.). За m	IT. K.		
1775.щ. tatsienense Franch. Среднеазіат-		The same of the sa	
скій	25		
1776.щ. triste Fisch. Темно-бурый S.m.	30		
1777.щ. vestitum Wall. Гималайскій S. h.	30		
The state of the s	00		
Di41 TI 347-13			
Dianthus. Гвоздика. Nelke.			
1778. a. alpinus L. Альпійская S. n.	30		
1779.щ. arenarius L. ПесчанаяS. n.	25		(
1780. a. aridus Griseb. СербскаяS. п.			
1781.щ. а. asper Willd. ШершаваяS. m.	40		
1700 m and and Can Deported and Canal	25	TO A CONTRACT OF THE STATE OF T	
1782.щ. caesius Sm. Розовая S. n. 1783. Carthusianorum L. Картезіанск S. m.	20		A
	25		3
1784.щ. cruentus Griseb. КроваваяS.m.	20		7
1785.щ. deltoides L. fl. albo. Бѣлая S. n.	25		1
1786.щ. fragrans <i>Bieb</i> . ДушистаяS. n.	20		A
1787. a. Freyni Vandas. ФрейнаS. n.	40		
1788.щ. a. frigidus Zucc. БахромчатаяS. n.	25		
1789. a. glacialis L. Ледниковая S. n.	30	C C CONTRACTOR	A SHAPE
1790. щ. а. — gelidus. Высокогорная S. n.	40	a composition of the composition	1
1791.щ. а. — nivalis. Снъжная S. n.	30		
1792.щ. a. graniticus Jord. Гранитная.S. n.	30		
1793. a. humilis Willd. НизкаяS. n.	30		
1794. a. integer Vis. Цѣльнокрайная.S. n.	30		
1795. щ. monspessulanus L. Монпельерская		THE VALUE OF THE PROPERTY OF T	
S. n.	25	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
1796.щ. — alpestris. Монпельерская альпій-			
ская S. n.	30	MINING WILLIAM WAS A STATE OF THE STATE OF T	
1797. a. neglectus Loisel. Швейцарская	881		
S. n.	30		
1798. a. nitidus W. & К. Блестящая .S. n.	30	OK TE TO WE WERE THE TOTAL TOTAL THE STREET OF THE TOTAL	
1799. Pančići Velen. БулгарскаяS.m.	20	№ 1829. Diclytra spectabilis.	
1800.щ. pelviformis <i>Heuff</i> . Балканская. S. m.	20	or 1020. Diviyera spectantis.	
1801. <b>щ</b> . petraeus <i>W</i> . & <i>K</i> . Скалистая. S. n.			
1802. щ. plumarius L. Садовая душистая	25	Diclytra (Dicentra). Диклитра. Herz-	
Wohlriechende FedernelkeS. n.	00	blume.	
1803.щ. — Сусюре. Красная крупноцвът-	20	№ За шт.	K
ная	OF	TOOL I II TOOTS	25
1804.щ. — glaucus. СизаяS. n.	25		25
1805.щ. — plenus. Махровая. Gefüllte.S. n.	20	1828. formosa DC. Пурпуровая. Цвътетъ	
1806. — Derby Day. Дербіевъ день S. п.	25	JE JE	25
1807 III puncona T. L'aviers a	40	1829.щ. spectabilis DC. Прекрасная F. m. 25—5	10
1807.щ. pungens L. Колючая S. n.	20		
1808.щ. a. Requieni Godr. РеквіенаS. n.	25	Diotomana Garage	
1809.w. Seguieri Vill. CerьepaS.m.	20	Dictamnus. Ясенецъ.	
1810.щ. serotinus W. & K. ПоздняяS. n.	20	1830. Fraxinella Pers. fl. albo. Фраксинель	
1811.щ. a. silvestris Wulf. Скалистая розо-		бълый S. m. 2	25
вая	25		25
1812. щ. а. — acaulis. Безстебельная S. п.	30		
1813.щ. a. spiculifolius Schur. Трансильван-	50.	Diphylleia. Двулистникъ. Doppelblatt	
ская	20		
1814.щ. suavis Willd. ПріятнаяS. n.	20	1832.щ. сутова <i>Michx</i> . Виргинскій S. т. 5	0
1815.щ. a. subcaulescens Vill. Короткосте-			
бельная	20	Diplopappus (Aster). Диплопаппусъ.	
1816. a. — virgineus. Сизозеленая S. n.	30		
1817. <b>щ.</b> superbus <i>L</i> . Гордая S. m.	.20	1833. umbellatus Hook. Зонтичный H. h. 2	0
1818. — albus. Гордая бѣлая (изъ Тур-			
кестана)	30	Dodecatheon. Паникадильникъ. Götter-	
1819.щ. — Höltzeri. Гордая Гельтцера S. m.	20	blume.	
1820 — Wimmeri, Гордая Виммера, S. m.	20	1834. ellipticum Nutt. Эллиптическ. F.m. 5	0
1021. a. tener Balb. HEKHAR. S. n.	40		5
1022. чаginatus Vill. Влагалинная S m	20		5
1825. щ. — moesiacus. КраснаяS. m.	20	1837. Jeffreyanum hort. Джефрея S.m. 2	
1024. zonatus Fenzl. ГреческаяS. n.	30	1838. Lemoinei Lem. excelsum (hybr.).	
1825. I. canadensis DC. Канадская. F. n.	30	Лемуана F.m. 3	0



		1875.	a
A CANAL CONTRACTOR OF THE PARTY		1876.	
		1877.1	ц. р
		1878.	
		1879.0	
		1880.1	4
		30 4	
The state of the s		98	Dro
№ 1844. Doronicum caucasicum.		1881.	r
		08 8	
No Dodecatheon (upon) 3a m		00 n	D
(Thom.).		11000	
1839.щ. Meadia L. Лиловый	20		
1840.щ. — album. Бѣлый	25	1883.4	1. a.
1841. <b>щ</b> . — giganteum. Великанскій F. m.	25	de n	
1842. щ. pauciflorum Greene. Карминн. F. n.	30	1001	D
		1884.	R
Doronicum. Сайганъ. Gemswurz.		1885.	sp
1843.щ. austriacum Jacq. Австрійскій. S. m.	20	100 - 10	
1844. caucasicum Bieb. Кавказскій. F. m.	20	1886.	3077
1845. Clusii Tausch. Пиренейскій F. m.	20	1000.	ru
1846. macrophyllum Fisch. Крупнолист-		Edra	iar
ный	20	The same	
1847. Pardalianches L. Bapcoba Tpaba.S.m.	20	1887.u	
1848. plantagineum L. excelsum. Высокій.		1888.	a.
S. m.	20	1889.	a.
T)1- T0 T7		1890.	a.
Draba. Крупка. Hungerblümchen.		1891.	a.
1849. a. aizoides L. Желтая	20	1892.	a.
1850. щ. а. — elongata. Удлиненная F. n.	20	1893.	a.
1851. щ. а. Aizoon Wahlenb. Айцоонъ F. n.	20	1894.	a.
1852.щ. а. — Haynaldi. Гайнальда F. n.	20	1005	
1853. <b>ц. а.</b> — lasiocarpa. Пушистая. F. n.	20	1895.	a.
1854. a. androsacea Willd. Перелойковид-		Elym	nis
ная	20		
1855.щ. a. armata Schott, Nym. & Kotschy.		1896.	d.
Вооруженная	20	Epil	oh
1856. щ. а. aurea Vahl. Золотистая F. n.	25	The same of the sa	
1857.щ. a. brunifolia Stev. Кавказская. F. n.	20	1897.щ	. DO
1858. a. ciliata Scop. РъсничатаяS. n.	20	Epime	odi
1859. щ. а. corsica Jord. Корсиканская. F. n.	25		
1860.щ. a. cuspidata Bieb. Остроконечн. F. n.	20	1898.	a.
1861. a. Dedeana Boiss. & Reut. Крупно-	0-	1899.	a.I
цвътная	25	1000	
1862. a. diversifolia Boiss. & Huet. Разно-	00	1900.	a.
листная F. n.	30	1901.	a.
1863. a. glacialis Adam. Ледникован. F. n.	30	1000	-
1864. щ. а. hispanica Boiss. Испанская F. n. 1865. а. imbricata C. A. Mey. Черепи-	25	1902. 1903.	a.
	50	1905.	a.
чатая дернистая F. n. 1866. a. Kotschyi Stur. Котши F. n.	50 25	1904.	a.
1867.щ. a. olympica Sibth. Олимпійская F. n.	30	1906.	
1868.щ. a. rupestris Ait. СкалистаяF. n.	20	1907.	a. a.
2000.mg. see rapositis 2100. Onannoranr. II.	20	1001.	a.

1869. a. scabra C. A. Mey. Кавказск F. n. 1870. ц. a. subamplexicaulis C. A. Mey. Алтайская		<b>№ Dr</b> aba (прод.). За ш	т. к.
1870.щ. а. subamplexicaulis C, A. Mey. Алтайская		1869. a. scabra C. A. Mey. Кавказск F. n.	
CRASI.                                                                                                              <		1870.щ. a. subamplexicaulis C. A. Mey. Алтай-	
1871. a. streptocarpa A. Gray. Закрученная		ская	20
1872.щ. a. tridentata DC. Трехзубчат, F. S.n.         20           Draeocephalum. Змѣеголовникъ.           1873. altalense Laxm. Алтайскій F. n.         25           1874. — bicolor Двупвѣтный F. n.         25           1875. austriacum L. Австрійскій S. n.         20           1876.щ. nutans L. alpinum. Альнійскій. S. n.         20           1878. — album. Бѣлый S. n.         20           1878. — album. Бѣлый S. n.         20           1878. — album. Бѣлый S. n.         20           1880.щ. — japonicum Японскій S. n.         20           1881. rotundifolia L.Круглолистная болотная S. n.         25           1882.щ. a. Drummondi Rich.Друммонда S. n.         40           1883.щ. a. octopetala L. Восьмиленеть. S. n.         30           1884. Ritro L. Голубой S. h.         30           1885. sphaerocephalus L. Шаровидн. S. h.         20           1886. rubrum Jacq. Красная F. m.         25           Edraianthus (Hedraeanthus). Эдраянтъ.         30           1887.щ. a. dalmaticus DC Далматскій S. n.         30           1888. a. — сансісния. Узколистный S. n.         30           1889. a. dinaricus A. Kern. Динарск. S. n.         30           1889. a. enviilionum. Карликъ S. n.         30           1891. a. — сансісния. Черно		1871. a. streptocarpa A. Gray, Bakpy-	
Draeocephalum. Змѣеголовникъ.           1873. altalense Laxm. Алтайскій F. n. 25           1874. — bicolor. Двуцвѣтный F. n. 30           1875. austriacum L. Австрійскій S. n. 25           1876.щ. nutans L. alpinum. Альнійскій.S. n. 20           1877.щ. peregrinum L. Узколистный S. n. 20           1878. — album. Бѣлый S. n. 20           1879.щ. Ruyschiana L. Pyunnierъ cuniй. S. n. 20           1880.щ. — japonicum Японскій S. n. 40           Drosera. Pocянка. Sonnentau.           1881. rotundifolia L.Круулолистная болотная S. n. 25           1882.щ. a. Drummondi Rich.Друммонда S. n. 40           1882.щ. a. Drummondi Rich.Друммонда S. n. 40           1883.щ. a. octopetala L. Восьмиленестн. S. n. 30           1884. Ritro L. Голубой S. h. 30           1885. sphaerocephalus L. Шаровидн. S. h. 20           1886. rubrum Jacq. Красная F. m. 25           1887.щ. a. dalmaticus DC Далматскій. S. n. 30           1889. a. dinaricus A. Kern. Динарск. S. n. 40           1890. a. graminifolius DC. Заковид. S. n. 30           1892. a. — caricinus. Черногорскій. S. n. 30           1893. a. Pumilio DC. Карликъ. S. n. 30           1894. а. — pumilionum. Карликъ карликъ карликъвъй S. n. 30           1895. a. tenuifolius DC. Тонколистн. S. n. 30           1895. a. tenuifolius DC. Тонколистн. S. n. 25           1896. d. arenarius L		ченная	25
Draeocephalum. Змѣеголовникъ.           1873. altalense Laxm. Алтайскій F. n. 25           1874. — bicolor. Двуцвѣтный F. n. 30           1875. austriacum L. Австрійскій S. n. 25           1876.щ. nutans L. alpinum. Альнійскій.S. n. 20           1877.щ. peregrinum L. Узколистный S. n. 20           1878. — album. Бѣлый S. n. 20           1879.щ. Ruyschiana L. Pyunnierъ cuniй. S. n. 20           1880.щ. — japonicum Японскій S. n. 40           Drosera. Pocянка. Sonnentau.           1881. rotundifolia L.Круулолистная болотная S. n. 25           1882.щ. a. Drummondi Rich.Друммонда S. n. 40           1882.щ. a. Drummondi Rich.Друммонда S. n. 40           1883.щ. a. octopetala L. Восьмиленестн. S. n. 30           1884. Ritro L. Голубой S. h. 30           1885. sphaerocephalus L. Шаровидн. S. h. 20           1886. rubrum Jacq. Красная F. m. 25           1887.щ. a. dalmaticus DC Далматскій. S. n. 30           1889. a. dinaricus A. Kern. Динарск. S. n. 40           1890. a. graminifolius DC. Заковид. S. n. 30           1892. a. — caricinus. Черногорскій. S. n. 30           1893. a. Pumilio DC. Карликъ. S. n. 30           1894. а. — pumilionum. Карликъ карликъ карликъвъй S. n. 30           1895. a. tenuifolius DC. Тонколистн. S. n. 30           1895. a. tenuifolius DC. Тонколистн. S. n. 25           1896. d. arenarius L		1872. щ. а. tridentata DC. Трехзубчат. F. S.n.	
1873. altalense Laxm. Алтайскій F. n. 25 1874. — bicolor, Двуцьтвтный F. n. 30 1875. austriacum L. Австрійскій . S. n. 25 1876			
1873. altalense Laxm. Алтайскій F. n. 25 1874. — bicolor, Двуцьтвтный F. n. 30 1875. austriacum L. Австрійскій . S. n. 25 1876		Dracocephalum. Змёсголовникъ.	
1874. — bicolor. Двупвѣтный		1873. altaiense Larm. Autanckin F n	25
1875. austriacum L. Abctpiäckiä S. n. 25 1876.щ. nutans L. alpinum. Aльпійскій.S. n. 20 1877.щ. peregrinum L. Узколистный. S. n. 26 1879.щ. Ruyschiana L. Руншіевъ синій. S. n. 26 1880.щ. — japonicum Японскій S. n. 40  Drosera. Pocянка. Sonnentau. 1881. rotundifolia L.Круглолистная болотная S. n. 25 1882.щ. a. Drummondi Rich.Друммонда S. n. 40 1883.щ. a. octopetala L. Восьмиленестн. S. n. 30  Echinops Ежевникъ. 1884. Ritro L. Голубой S. h. 30 1885. sphaerocephalus L. Шаровидн. S. h. 20  Echium. Румянка. 1886. rubrum Jacq. Красная F. m. 25  Edraianthus (Hedraeanthus). Эдраянтъ. 1887.щ. a. dalmaticus DC Далматскій. S. n. 30 1889. a. dinaricus A. Kern. Динарск. S. n. 30 1890. a. graminifolius DC. Злаковид. S. n. 30 1891. a. — bosniacus Боснійскій S. n. 30 1892. a. — caricinus. Черногорскій. S. n. 30 1893. a. Pumilio DC. Карликъ S. n. 30 1894. a. — pumilionum. Карликъ карликовъ S. n. 30 1895. a. tenuifolius DC. Тонколистн. S. n. 30 1896. d. arenarius L. glaucus. Сизый S. m. 20  Epilobium. Кипрей. Weidenröschen. 1897.щ. Dodonaei Vill. Розовый S. m. 25 1890. a. alilacinum Donkelaer (macranthum X diphyllum). Лиловый F. n. 25 1890. a. — elatum. Блёдный F. n. 25 1900. a. — elatum. Блёдный F. n. 25 1900. a. — sulphureum. Сёрный F. n. 25 1900. a. — sulphureum. Сёрный F. n. 25 1900. a. — colchicum Кавказскій F. n. 25 1900. a. — sulphureum. Сёрный F. n. 25 1900. a. — colchicum Кавказскій F. n. 25 1		1874. — bicolor. Двуцвътный F. n.	
1876.щ. nutans L. alpinum. Альпійскій. S. n. 20 1877.щ. peregrinum L. Узколистный. S. n. 20 1878. — album. Бѣлый			
1877.ш. регедтіпим І. Узколистный. S. n. 20 1878. — album, Бёлый S. n. 25 1879.ш. Ruyschiana L. Руншіевъ синій. S. n. 20 1880.ш. — japonicum Японскій S. n. 40  Drosera. Росянка. Sonnentau. 1881. rotundifolia L.Круглолистная болотная S. n. 25  Dryas. Дріада. Silberwurz. 1882.щ. a. Drummondi Rich.Друммонда S. n. 40 1883.щ. a. octopetala L. Восьмиленестн. S. n. 30  Echinops Ежевникъ. 1884. Ritro L. Голубой S. h. 30 1885. sphaerocephalus L. Шаровидн. S. h. 20  Echium. Румянка. 1886. rubrum Jacq. Красная F. m. 25  Edraianthus (Hedraeanthus). Эдраянтъ. 1887.щ. a. dalmaticus DC Далматскій. S. n. 30 1888. a. — caudatus. Узколистный. S. n. 30 1889. a. dinaricus A. Kern. Динарск. S. n. 30 1890. a. graminifolius DC. Злаковид. S. n. 30 1891. a. — bosniacus Боснійскій. S. n. 30 1892. a. — caricinus. Черногорскій. S. n. 30 1893. a. Pumilio DC. Карликъ S. n. 30 1894. a. — pumilionum. Карликъ S. n. 30 1895. a. tenuifolius DC. Тонколистн. S. n. 30 1896. d. arenarius L. glaucus. Сизый S. m. 20  Epilobium. Кипрей. Weidenröschen. 1897.щ. Dodonaei Vill. Розовый F. n. 25 1899. a. lilacinum Donkelaer (macranthum X diphyllum). Лиловый F. n. 25 1900. a. — elatum. Блёдный F. n. 25 1900. a. — elatum. Блёдный F. n. 25 1901. a. macranthum Morr. & Decne.		1876.щ. nutans L. alpinum. Альпійскій.S. n.	
1878. — album, Бёлый		1877.щ. peregrinum L. УзколистныйS. n.	20
1879.щ. Ruyschiana L. Pynnier синій. S. n. 20 1880.ш. — japonicum Японскій S. n. 40  Drosera. Pocahka. Sonnentau. 1881. rotundifolia L.Круглолистная болотная		1878. — album, Бѣлый	25
1880.щ. — јаропісит Японскій		1879. щ. Ruyschiana L. Руишіевъ синій. S. n.	20
Drosera. Росянка. Sonnentau.  1881. rotundifolia L.Круглолистная болотная		1880.щ. — japonicum ЯпонскійS. n.	40
1881. rotundifolia L.Круглолистная болотная			
Вая		Drosera. Росянка. Sonnentau.	
Вая		1881. rotundifolia L.Круглолистная болот-	
Dryas. Дріада. Silberwurz.  1882.щ. а. Drummondi Rich.Друммонда S. п. 40 1883.щ. а. octopetala L. Восьмиленестн. S. п. 30  Echinops Ежевникъ.  1884. Ritro L. Голубой S. h. 30 1885. sphaerocephalus L. Шаровидн. S. h. 20  Echium. Румянка.  1886. rubrum Jacq. Красная F. m. 25  Edraianthus (Hedraeanthus). Эдраянтъ.  1887.щ. а. dalmaticus DC Далматскій. S. п. 30 1888. а. — caudatus. Узколистный. S. п. 30 1889. а. dinaricus A. Kern. Динарск. S. п. 30 1890. а. graminifolius DC. Злаковид. S. п. 30 1891. а. — bosniacus Боснійскій S. п. 30 1892. а. — caricinus. Черногорскій S. п. 30 1893. а. Pumilio DC. Карликъ S. п. 30 1894. а. — ришііопит. Карликъ карликовъб S. п. 30 1895. а. tenuifolius DC. Тонколистн. S. п. 30 1896. d. arenarius L. glaucus. Сизый S. m. 20  Epilobium. Кипрей. Weidenröschen. 1897.щ. Dodonaei Vill. Розовый S. m. 25 1900. а. — elatum. Блёдный F. п. 25 1900. а. — elatum. Блёдный F. п. 25 1901. а. масгапінит Могт. & Decne.  Крупноцевтный F. п. 25 1902. а. — sulphureum. Серный F. п. 25 1903. а. Musschianum Baker. Японск. F. п. 25 1904. а. pinnatum Fisch. Перистый. F. п. 25 1905. а. — colchicum. Кавказскій F. п. 25 1906. а. гивгит С. Могт. Красный F. п. 25			25
1882.щ. а. Drummondi Rich.Друммонда S. п. 40 1883.щ. а. octopetala L. Восьмиленестн. S. п. 30  Echinops Ежевникъ.  1884. Ritro L. ГолубойS. h. 30 1885. sphaerocephalus L. Шаровидн. S. h. 20  Echium. Румянка.  1886. rubrum Jacq. Красная F. m. 25  Edraianthus (Hedraeanthus). Эдраянтъ. 1887.щ. а. dalmaticus DC Далматскій S. п. 30 1889. а. dinaricus A. Kern. Динарск. S. п. 30 1890. а. graminifolius DC. Злаковид. S. п. 30 1891. а. — bosniacus Боснійскій S. п. 30 1892. а. — caricinus. Черногорскій S. п. 30 1893. а. Pumilio DC. Карликъ S. п. 30 1894. а. — ришііопит. Карликъ S. п. 30 1895. а. tenuifolius DC. Тонколистн. S. п. 30 1896. d. arenarius L. glaucus. Сизый S. m. 20  Epilobium. Кипрей. Weidenröschen. 1897.щ. Dodonaei Vill. Розовый Som. 25  Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblume. 1898. а. alpinum L. Альнійскій F. п. 25 1899. а. lilacinum Donkelaer (macranthum X diphyllum). Лиловый F. п. 25 1890. а. — elatum. Блёдный F. п. 25 1900. а. — elatum. Блёдный F. п. 25 1901. а. macranthum Morr. & Decne.  Крупноцейтный F. п. 25 1902. а. — sulphureum. Сёрный F. п. 25 1903. а. Musschianum Baker. Японск. F. п. 25 1904. а. pinnatum Fisch. Перистый. F. п. 25 1905. а. — colchicum. Кавказскій F. п. 25 1906. а. rubrum C. Morr. Красный F. п. 25		Of a position of the same of t	
Echinops Ежевникъ.  1884. Ritro L. Голубой	٤.	Dryas. Дріада. Silberwurz.	
Echinops Ежевникъ.  1884. Ritro L. Голубой	0	1882. щ. а. Drummondi Rich. Друммонда S. n.	40
Echinops Ежевникъ.  1884. Ritro L. Голубой	5	1883.щ. a. octopetala L. Восьмиленестн. S. n.	30
1884. Ritro L. Голубой	5	Hobinson Harris	
Echium. Румянка.  1886. rubrum Jacq. Красная	0		
Echium. Румянка.  1886. rubrum Jacq. Красная		1884. Ritro L. Голубой	
1886. rubrum Jacq. Красная		1885. sphaerocephalus L. Шаровидн. S. h.	20
1886. rubrum Jacq. Красная	0	Echium Pungura	
Edraianthus (Hedraeanthus). Эдраянть.  1887. щ. а. dalmaticus DC Далматскій S. п. 30 1888. а. — caudatus. Узколистный S. п. 30 1889. а. dinaricus A. Kern. Динарск. S. п. 40 1890. а. graminifolius DC. Злаковид. S. п. 30 1891. а. — bosniacus Боснійскій S. п. 30 1892. а. — caricinus. Черногорскій S. п. 30 1893. а. Pumilio DC. Карликъ S. п. 30 1894. а. — pumilionum. Карликъ карликъ ковъ			0-
1887.щ. а. dalmaticus DC Далматскій, .S. n. 30 1888. а. — caudatus. УзколистныйS. n. 30 1889. а. dinaricus A. Kern. Динарск. S. n. 40 1890. а. graminifolius DC. Злаковид. S. n. 30 1891. а. — bosniacus БоснійскійS. n. 30 1892. а. — caricinus. ЧерногорскійS. n. 30 1893. а. Pumilio DC. КарликъS. n. 30 1894. а. — pumilionum. Карликъ карликовъS. n. 30 1895. а. tenuifolius DC. Тонколистн. S. n. 30 1896. d. arenarius L. glaucus. Сизый S. m. 20 1897.щ. Dodonaei Vill. Розовый S. m. 25 1898. а. alpinum L. Альнійскій F. n. 25 1899. а. lilacinum Donkelaer (macranthum X diphyllum). Лиловый F. n. 25 1900. а. — elatum. Блёдный F. n. 25 1901. а. macranthum Morr. & Decne. Крупноцвёлный F. n. 25 1902. а. — sulphureum. Сёрный F. n. 25 1903. а. Musschianum Baker. Японск. F. n. 25 1904. а. pinnatum Fisch. Перистый. F. n. 25 1905. а. — colchicum. Кавказскій F. n. 25 1906. а. rubrum C. Morr. Красный F. n. 25	0	1800. rubrum Jacq. hpachasF. m.	25
1887.щ. а. dalmaticus DC Далматскій, .S. n. 30 1888. а. — caudatus. УзколистныйS. n. 30 1889. а. dinaricus A. Kern. Динарск. S. n. 40 1890. а. graminifolius DC. Злаковид. S. n. 30 1891. а. — bosniacus БоснійскійS. n. 30 1892. а. — caricinus. ЧерногорскійS. n. 30 1893. а. Pumilio DC. КарликъS. n. 30 1894. а. — pumilionum. Карликъ карликовъS. n. 30 1895. а. tenuifolius DC. Тонколистн. S. n. 30 1896. d. arenarius L. glaucus. Сизый S. m. 20 1897.щ. Dodonaei Vill. Розовый S. m. 25 1898. а. alpinum L. Альнійскій F. n. 25 1899. а. lilacinum Donkelaer (macranthum X diphyllum). Лиловый F. n. 25 1900. а. — elatum. Блёдный F. n. 25 1901. а. macranthum Morr. & Decne. Крупноцвёлный F. n. 25 1902. а. — sulphureum. Сёрный F. n. 25 1903. а. Musschianum Baker. Японск. F. n. 25 1904. а. pinnatum Fisch. Перистый. F. n. 25 1905. а. — colchicum. Кавказскій F. n. 25 1906. а. rubrum C. Morr. Красный F. n. 25		Edraianthus (Hedraeanthus) Sanagur	Our Control
1888. а. — санdatus. УаколистныйS. п. 30 1889. а. dinaricus A. Kern. Динарск. S. п. 30 1890. а. graminifolius DC. Злаковид. S. п. 30 1891. а. — bosniacus БоснійскійS. п. 30 1892. а. — сагісіпиз. ЧерногорскійS. п. 30 1893. а. Pumilio DC. Карликъ S. п. 30 1894. а. — pumilionum. Карликъ карликовъ S. п. 30 1895. а. tenuifolius DC. Тонколистн. S. п. 30 1896. d. arenarius L. glaucus. Сизый S. m. 20 1897. ш. Dodonaei Vill. Розовый S. m. 25 1898. а. alpinum L. Альпійскій F. п. 25 1899. а. lilacinum Donkelaer (macranthum X diphyllum). Лиловый F. п. 25 1900. а. — elatum. Блёдный F. п. 25 1901. а. macranthum Morr. & Decne.  Крупноцевтный F. п. 25 1902. а. — sulphureum. Серный F. п. 25 1903. а. Musschianum Baker. Японск. F. п. 25 1904. а. pinnatum Fisch. Перистый. F. п. 25 1905. а. — colchicum. Кавказскій F. n. 25 1906. а. rubrum C. Morr. Красный F. n. 25	0		
1889. a. dinaricus A. Kern. Динарск. S. n. 40 1890. a. graminifolius DC. Злаковид. S. n. 30 1891. a. — bosniacus Боснійскій S. n. 30 1892. a. — caricinus. Черногорскій S. n. 30 1893. a. Pumilio DC. Карликъ S. n. 30 1894. a. — pumilionum. Карликъ карликовъ	)		
1890. a. graminifolius DC. Злаковид. S. n. 30 1891. a. — bosniacus Боснійскій S. n. 30 1892. a. — caricinus. Черногорскій S. n. 30 1893. a. Pumilio DC. Карликъ S. n. 30 1894. a. — pumilionum. Карликъ карликовъ			
1891. а. — bosniacus Боснійскій S. n. 30 1892. а. — caricinus. Черногорскій S. n. 30 1893. а. Ришію DC. Карликъ S. n. 30 1894. а. — pumilionum. Карликъ карликовъъ S. n. 30 1895. а. tenuifolius DC. Тонколистн.S. n. 30 1896. d. arenarius L. glaucus. Сизый S. m. 20 1897. ш. Dodonaei Vill. Розовый S. m. 25 1898. а. alpinum L. Альшійскій F. n. 25 1899. а. lilacinum Donkelaer (macranthum X diphyllum). Лиловый F. n. 25 1900. а. — elatum. Блёдный F. n. 25 1901. а. macranthum Morr. & Decne.  Крупноцевтный F. n. 25 1902. а. — sulphureum. Серный F. n. 25 1903. а. Musschianum Baker. Японск. F. n. 25 1904. а. pinnatum Fisch. Перистый, F. n. 25 1905. а. — colchicum. Кавказскій F. n. 25 1906. а. rubrum C. Morr. Красный F. n. 25	)		
1892. а. — сагісішія. Черногорскій S. п. 30 1893. а. Ришію $DC$ . Карликъ S. п. 30 1894. а. — ришію $DC$ . Карликъ карликъ карликъ ковъ S. п. 30 1895. а. tenuifolius $DC$ . Тонколисти.S. п. 30 1896. d. arenarius $L$ . glaucus. Сизый S. m. 20 1897. ш. Dodonaei $Vill$ . Розовый S. m. 25 1898. а. alpinum $L$ . Альшійскій F. n. 25 1899. а. lilacinum $Donkelaer$ (macranthum X diphyllum). Лиловый F. n. 25 1900. а. — elatum. Бл'ядный F. n. 25 1901. а. macranthum $Morr$ . & $Decne$ .  Крупноцевтный F. n. 25 1902. а. — sulphureum. С'ярный F. n. 25 1903. а. Musschianum $Baker$ . Японск. F. n. 25 1904. а. pinnatum $Fisch$ . Перистый, F. n. 25 1905. а. — colchicum. Кавказскій F. n. 25 1906. а. rubrum $C$ . $Morr$ . Красный F. n. 25			
1893. a. Pumilio $DC$ . КарликъS. n. 30 1894. a. — pumilionum. Карликъ карликъ ковъS. n. 30 1895. a. tenuifolius $DC$ . Тонколистн.S. n. 30 1896. d. arenarius $L$ . glaucus. Сизый S. m. 20  Epilobium. Кипрей. Weidenröschen. 1897. ц. Dodonaei Vill. РозовыйS. m. 25  Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblume. 1898. a. alpinum $L$ . АльнійскійF. n. 25 1899. a. lilacinum $Donkelaer$ (macranthum X diphyllum). ЛиловыйF. n. 25 1900. a. — elatum. БлъдныйF. n. 25 1901. a. macranthum $Morr$ . & $Decne$ .  КрупноцвътныйF. n. 25 1902. a. — sulphureum. СърныйF. n. 25 1903. a. Musschianum $Baker$ . Японск.F. n. 25 1904. a. pinnatum $Fisch$ . Перистый 7. n. 25 1905. a. — colchicum. КавказскійF. n. 25 1906. a. rubrum $C$ . $Morr$ . КрасныйF. n. 25		1892 a — earicinus Yannapanerin S n	
1894. а. — pumilionum. Карликъ карликовъ	)	1893 a Pumilio DC Kanguaga S n	
КОВЪ       30         1895. а. tenuifolius DC. Тонколистн.S. n. 30         Elymus. Песчаный камыть. Haargras.         1896. d. arenarius L. glaucus. Сизый S.m. 20         Epilobium. Кипрей. Weidenröschen.         1897.щ. Dodonaei Vill. Розовый S.m. 25         Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblume.         1898. a. alpinum L. Aльшійскій F. n. 25         1899. a. lilacinum Donkelaer (macranthum X diphyllum). Лиловый F. n. 25         1900. a. — elatum. Блѣдный F. n. 25         1901. a. macranthum Morr. & Decne.         Крупноцеѣтный F. n. 25         1902. a. — sulphureum. Сѣрный F. n. 25         1903. a. Musschianum Baker. Японск. F. n. 25         1904. a. pinnatum Fisch. Перистый F. n. 25         1905. a. — colchicum. Кавказскій F. n. 25         1906. a. rubrum C. Morr. Красный F. n. 25	)		00
Elymus. Песчаный камыть. Haargras. 1896. d. arenarius L. glaucus. Сизый S.m. 20  Epilobium. Кипрей. Weidenröschen. 1897.ш. Dodonaei Vill. Розовый S.m. 25  Epimedium. Эпимедіумь. Sockenblume. 1898. a. alpinum L. Aльпійскій F. n. 25 1899. a. lilacinum Donkelaer (тастаптнит X diphyllum). Лиловый F. n. 25 1900. a. — elatum. Бл'ядный F. n. 25 1901. a. macranthum Morr. & Decne.  Крупноцевтный F. n. 25 1902. a. — sulphureum. С'ярный F. n. 25 1903. a. Musschianum Baker. Японск. F. n. 25 1904. a. pinnatum Fisch. Перистый, F. n. 25 1905. a. — colchicum. Кавказскій F. n. 25 1906. a. rubrum C. Morr. Красный F. n. 25	)		30
Elymus. Песчаный камыть. Haargras. 1896. d. arenarius L. glaucus. Сизый S.m. 20  Epilobium. Кипрей. Weidenröschen. 1897.ш. Dodonaei Vill. Розовый S.m. 25  Epimedium. Эпимедіумь. Sockenblume. 1898. a. alpinum L. Aльпійскій F. n. 25 1899. a. lilacinum Donkelaer (тастаптнит X diphyllum). Лиловый F. n. 25 1900. a. — elatum. Бл'ядный F. n. 25 1901. a. macranthum Morr. & Decne.  Крупноцевтный F. n. 25 1902. a. — sulphureum. С'ярный F. n. 25 1903. a. Musschianum Baker. Японск. F. n. 25 1904. a. pinnatum Fisch. Перистый, F. n. 25 1905. a. — colchicum. Кавказскій F. n. 25 1906. a. rubrum C. Morr. Красный F. n. 25	1	1895. a. tenuifolius DC. Tohkonucth S n	
Epilobium. Кипрей. Weidenröschen.  1897.ш. Dodonaei Vill. Розовый S.m. 25  Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblume.  1898. a. alpinum L. Альнійскій F. n. 25  1899. a. iliacinum Donkelaer (macranthum X diphyllum). Лиловый F. n. 25  1900. a. — elatum. Блъдный F. n. 25  1901. a. macranthum Morr. & Decne.  Крупноцьтный F. n. 25  1902. a. — sulphureum. Сърный F. n. 25  1903. a. Musschianum Baker. Японск. F. n. 25  1904. a. pinnatum Fisch. Перистый. F. n. 25  1905. a. — colchicum. Кавказскій F. n. 25  1906. a. rubrum C. Morr. Красный F. n. 25	'	AC W SHEED WASHINGTON	
Epilobium. Кипрей. Weidenröschen.  1897.ш. Dodonaei Vill. Розовый S.m. 25  Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblume.  1898. a. alpinum L. Альнійскій F. n. 25  1899. a. illacinum Donkelaer (macranthum X diphyllum). Лиловый F. n. 25  1900. a. — elatum. Блъдный F. n. 25  1901. a. macranthum Morr. & Deene.  Крупноцвътный F. n. 25  1902. a. — sulphureum. Сърный F. n. 25  1903. a. Musschianum Baker. Японск. F. n. 25  1904. a. pinnatum Fisch. Перистый. F. n. 25  1905. a. — colchicum. Кавказскій. F. n. 25  1906. a. rubrum C. Morr. Красный F. n. 25		Elymus. Песчаный камышь. Haargra	as.
Epilobium. Кипрей. Weidenröschen.  1897.ш. Dodonaei Vill. Розовый S.m. 25  Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblume.  1898. a. alpinum L. Альнійскій F. n. 25  1899. a. illacinum Donkelaer (macranthum X diphyllum). Лиловый F. n. 25  1900. a. — elatum. Блъдный F. n. 25  1901. a. macranthum Morr. & Deene.  Крупноцвътный F. n. 25  1902. a. — sulphureum. Сърный F. n. 25  1903. a. Musschianum Baker. Японск. F. n. 25  1904. a. pinnatum Fisch. Перистый. F. n. 25  1905. a. — colchicum. Кавказскій. F. n. 25  1906. a. rubrum C. Morr. Красный F. n. 25			
1897.ш. Dodonaei Vill. Розовый S.m. 25         Ерітеdіum. Эпимедіумъ. Sockenblume.         1898. a. alpinum L. Albuiğckiğ			
Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblume.  1898. a. alpinum L. Альпійскій		Epilobium. Кипрей. Weidenröschen	
Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblume.  1898. a. alpinum L. Альпійскій		1897.щ. Dodonaei Vill. Розовый S.m.	25
1898. a. alpinum L. АльнійскійF. n. 25 1899. a. lilacinum Donkelaer (macranthum X diphyllum). ЛиловыйF. n. 25 1900. a. — elatum. БлёдныйF. n. 25 1901. a. macranthum Morr. & Decne.  КрупноцвётныйF. n. 25 1902. a. — sulphureum. Сёрный F. n. 25 1903. a. Musschianum Baker, Японск. F. n. 25 1904. a. pinnatum Fisch. Перистый .F. n. 25 1905. a. — colchicum. Кавказскій F. n. 25 1906. a. rubrum C. Morr. Красный F. n. 25			
1899. a. lilacinum Donkelaer (macranthum X diphyllum). Лиловый F. n. 25 1900. a. — elatum. Бл'бдный		Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblur	ne.
diphyllum). Лиловый		1898. a. alpinum L. Альпійскій F. n.	25
diphyllum). Лиловый	1		
1901. a. macranthum Morr. & Decne.  Крупноцьтный	1	diphyllum). ЛиловыйF. n.	25
1901. a. macranthum Morr. & Decne.  Крупноцьтный			25
1902. a. — sulphureum. Сѣрный F. n. 25 1903. a. Musschianum Baker. Японск. F. n. 25 1904. a. pinnatum Fisch. Перистый . F. n. 25 1905. a. — colchicum. Кавказскій F. n. 25 1906. a. rubrum C. Morr. Красный F. n. 25			
1903. a. Musschianum Baker. Японск. F. n. 25 1904. a. pinnatum Fisch. Перистый. F. n. 25 1905. a. — colchicum. Кавказскій F. n. 25 1906. a. rubrum C. Morr. Красный F. n. 25			
1904. a. pinnatum Fisch. Перистый, F. n. 25 1905. a. — colehicum. Кавказскій F. n. 25 1906. a. rubrum C. Morr. Красный F. n. 25	1		
1905. а. — colchicum. Кавказскій F. n. 25 1906. а. rubrum <i>C. Morr</i> . Красный F. n. 25	-		
1906. a. rubrum C. Morr. КрасныйF. n. 25		1904. a. pinnatum Fisch. Перистый. F. n.	
		1905. a. — colchicum. Kabkasckin F. n.	
1307. a. 10ungtanum Fisch, ЮнгаF. n. 30			
		1301. a. 10ungianum Fisch. WhraF. n.	30

За шт. к.



# Epipactis. Тайникъ.

1908. o. atrorubens Schult. Пурпуров. S.m.	30
1909. о. latifolia All. Широколистный. S.m.	30
1910. o. palustris Schult. Болотный. S.m.	30
Eranthis. Ранникъ. Winterling.	
1911. I. cilicia Schott & Kotsch. Кили-	
кійскій	20
Erigeron. Мелколенестникъ.	
1912. alpinus L. АльнійскійS.m.	20
1913. aurantiacus Rgl. Оранжевый .S. n.	20
1914.щ. — hybridus. Гибридный S. n.	25
1915.щ. caucasicus Stev. Кавказскій S.m.	20
1916.щ. a. compositus Pursh Сложный.S. n.	25
1917.щ. Coulteri Port. & Coult. Бѣлый. S.m.	25
1918. щ. а.erythrocephalus Greene. Головч. S.n.	30
1919. щ. glabellus Nutt. ЛиловыйS.m.	20
1920.щ. — mollis A. Gray. МягкійS.m.	25
1921. щ. grandiflorus Hook. Крупноцвѣтный	
западный	30
1922. hybridus hort. roseus (aurantiacus X	
Villarsi). РозовыйS.m.	25
1923. hyssopifolius Michx. (Aster gramini-	
folius). ИссополистныйS. n.	30
1924. <b>щ. а.</b> leiomerus A. Gray. Низкій S. n.	25
1925. щ. macranthus Nutt Крупноцвътн. S.m.	25
1926. oreades Fisch. & Mey. Джунгарскій	
S. n.	20
1927. щ. salsuginosus A. Gray. Солонча-	THE
ковый	20
1928.щ. speciosus DC. ВзрачныйS.m.	20
1929. щ. — grandiflorus. Взрачный крупно-	00
цвътный	30
1930.щ. a. trifidus Hook. Трехраздъльн.S. n.	25
1301 8 HINTIAPIS 1. HITTOHPETROP S D	2511

# Eriophyllum. Пухолистникъ. Wollblatt.

1932.	caespitosum	Dougl. 1	<b>Гернистый.</b>	S.m.	2
	— lanatum.				2



№ 1950. Erythronium Dens canis sibiricum.

Eryngium. Синеголовникъ. Mannstre	ou.
№ За шт	. K.
934. щ. alpinum L. Альпійскій S. m.	40
935. amethystinum Lam. AMETUCTOB. S. m.	40
1936. Bourgati Gouan. ИспанскійS. т.	30
1937.щ. coeruleum Bieb. СинійS. m.	40
938. dichotomum Desf. Развилист S. m.	25
1939. planum L. Плосколистный S. m.	25
1940. Spinalba Vill. ДофинскійS. m.	40
Street Street Contract Contrac	
Erysimum. Сурвиица. Hederich.	
941 m. a Cheiranthus Pers. Abctpinck, S. n.	25

1945.	a.	purpureum Auch. Пурпуровая S. n.	30
1944.		P	20
1943.			40
1942.щ.		1	25
			25

### Erythronium. Кандыкъ. Hundszahn.

1946.щ. l. albidum Nutt. Б	
1947. I. americanum Ker-	-Gawl. Американ-
	око-желтые . F. n. 20
1948. I. Dens canis $L$ .	
	рпуров. F.n.12 шт. 40
1949. I. — — album. Бѣ	
1950.щ. I. — — sibiricum.	Крупноцвѣтный.
(12 шт. 2	р. 50 к.) F. п. 25



№ 1995. Funkia Sieboldi.

9/10	Erythronium (прод.). За п	IT. 1
1951.	l. giganteum Lindl. Гигантскій F. m.	3
1952.	I. grandiflorum Pursh. Крупнопвът-	
	ный американскій F. m.	3
	Eupatorium. Конопельникъ.	
1953.	purpureum L. ПурпуровыйН. h.	2
1954.	— maculatum. Пятнистый Н. h.	2
	Euphorbia. Молочайникъ.	
1955.	a. herniarifolia Willd. Малоазіат. S.n.	4
		7
F	estuca. Овсяница. Schwingel.	
1956.	а. punctoria Sibth. & Sm. Виеинск. S. n.	4
1957.	a. varia Haenke. ТемнозеленS.n.	2
	OGEN CHRESCHOUNG COMPANY	-
	Fragaria. Земляника.	
1958.	nilgerrensis Schlecht. Китайск S. n.	41
1959.	vesca L. monophylla. Однолистн.S. n.	20
1960.	— roseiflora. Розоватая S. n.	30
Ob .,m		
	illaria. Рябчикъ. Schachblume	).
1961.щ.	1. acmopetala Boiss. Крупнолепест-	
	ный	30
1962.щ.	I. aurea Schott. Золотистый. F. n	20
1963.	!. — rubescens. Краснѣющій F. n.	30
1964.	1. citrina Bak. Сърно-желтый. F. n.	20
1965.	l. elegans Siehe. Йзящный F. n.	75
1966.	I. isaurica Siehe. Исаврійскій . F. п.	75
1967.	I. isaurica Siene. Исаврискии. F. n. l. imperialis L. Царскіе кудри. F. m. l. — fl rubro Красиче F m.	25
1969.	as a dolo. Achdollino	25
	I. kamtschatcensis Fisch. Kamyat-	
1070 m	ckinF. n.	75
1970.m.	I. latifolia Willd. Широколистн. F. m.	20
1972 m	I. — glauca. Сизый	20
AUT ZINE,	. — Moning van Zweden. Mento-	00
1973 W	I. — viridis. Зеленый	20
1974.01	I. Meleagris L. III ахматн. F. m. 12 шт.	20 50
1975.m.	I. — fl. albo. Бѣлый F. m. 12 »	50
1976.ш.	I. —violacea angustifolia. Узколист-	20
-	ный фіолетовый т. т.	15
		10



№ 2000—2008. Galanthus (букеть).

	or 2000—2000. Galanthus (Oykerb).	
0	№ Fritillaria (прод.). За шт	. K.
)	1977.щ. I. minor Ledeb. Малый F m	20
	1978. I. Moggridgei hort. Трубчатый F.m.	20
	1979. щ. І. montana Hoppe. Горный F. m. 1980. І. ophioglossifolia Freyn. & Sint.	25
)	Стоножколистный	30
)	1981.щ. l. pallidiflora Schrenck. Блыно-	00
	желтый Т т	40
)	1982. І. pudica Spreng. Американскій. Г. п. 1983. ц. І. pyrenaica L. Пиренейскій Г. т.	30
	1984. <b>щ.</b> І. racemosa <i>Sm</i> . Кистевой F. m.	30 25
	1985.щ. I. ruthenica Wickst. Pvccкій . F. m.	30
)	1986. I. Sieheana Hausskn. Bure . F. n.	40
)	1987.щ. l. tenella Reichb. Тонкій	25
	1988. щ. І. tulipifolia <i>Bieb</i> . Кавказскій . F. m. 1989. І. Whittalli <i>Bak</i> . Малоазіатск. F. n.	25
1		00
	Funkia. Функія. Funkie.	
	1990. b. lancifolia Spreng. Ланцетолистн.S.	20
	1991. b. — albo-marginata. ПестраяS. 1992. b. — angustifolia. Узколистная S.	25
	1993. b. ovata Spreng. ОвальнаяS.	25 25
1	1994. b. — discolor. Trype Strag	25
1	1995. щ. b. Sieboldi Lindl. Зибольна S	25
-	1996. b. — Fortunei. Форчуна S. 1997. b. — subcordata. Сердиевидная S	30
-	1997. b. — subcordata. Сердцевидная S. 1998. b. undulata Otto & Dietr. variegata.	30
-	Пестрая волнистаяS.	25
	Всѣ функіи имѣютъ красивые цвѣты и	де-
	коративныя листья. Die Funkien haben schö	ine
	Blumen und dekorative Blätter.	
	Gaillardia. Гайлярдія.	
	1999.щ. grandiflora hort. Крупноцвътная.	
		25
	Galanthus. Подсивжникъ. Schnee- glöckchen.	
0	2000. I. Elwesi Hook. fil. Эльвеса. (12 шт.	
	40 K.) F. n.	10
	2001. I. — robustus praecox. Ранній. F. n.	20
6	2002. I. Fosteri Bak. Pocrepa F n	25

No I	Galanthus (прод.). За шт. к.	
2003.	I. Gottwaldi Siehe. Готвальда . F. n. 25 I. latifolius Salisb. Широколистный.	
	(12 шт. 40 к.)	
2005.	I. nivalis <i>L</i> . Зимній F. n. 12 шт. 30 I. — caucasicus. Кавказскій. F. n.	TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF
2000.	12 шт. 30	
2007.	I. — fl. pl. Махровый F. n. 12 шт. 40 I. plicatus <i>Bieb</i> . Таврическій . F. n. 25	
2008.		
0000	Galatella (Aster). Галателла.	
2009.	dahurica DC. Даурская Н. m. 20 dracunculoides Nees. Многоцвът-	
	наяН. т. 20	
2011. 2012.	Haupti Lindl. ГаунтаH.m. 20 hyssopifolia Nees. Иссополистн. H. n. 20	
2013.	punctata Nees. ТочечнаяS.m. 20	
2014. 2015.	— grandiflora. Крупноцвѣтн. S.m. 25 rigida DC. Жесткая S. n. 20	N OOAT Continue contourida
2019.	2098 Legibary, Works, baken	№ 2045. Gentiana septemfida.
2016.	Galax. Галаксъ.           **a. aphylla L. Американскій. S. n. 40	№ Gentiana (прод.). За шт. к
2010.	Reserve in the second of the Alexander of the figure	2047. a. siphonantha Maxim. Монгольская
0017	Galega. Tanera. Gaisraute.	S.m. 50 2048. <b>щ. а. stra</b> minea <i>Maxim</i> . ПалеваяS. n. 40
2017.	orientalis Lam. ВосточнаяS.m. 20	2049. u. a. tibetica King (brevidens Rgl.). Tu-
0010	Galium. Подмаренникъ.	бетская
2018. 2019.ш	a. baldense Spreng. Монтебальдск. S.n. 30 a. Leyboldi H. Braun. Лейбольда.	2050. <b>щ. а.</b> verna <i>L</i> . Весенняя дазуревая F. n. 26 2051. <b>а.</b> — atrocoerulea. Темносин. F. n. 30
	S. n. 40	2052. a. Walujewi Rgl. & Schmalh.Валуева
2020.	a. magellense Ten. Итальянск., S. n. 30	S. m. 30 2053. a. — coerulescens. Синеватая. S. m. 30
(	Gentiana. Горечавка. Enzian.	Горечавки принадлежатъ къ числу самыхт
2021.	a. acaulis L. (excisa). Альпійская F. n. 30	красивыхъ многольтнихъ растеній, любящих т
2022. 2023.	<b>a.</b> — Clusii, Клюзи	полутънистое мъсто и неудобренную землю. Die Gentianen gehören zu den schönsten Perennien
2024.	a. arvernensis Backh. Овернск. S. n. 50	lieben einen halbschattigen Standort und nich
	a. asclepiadea L. ГолубаяН.т. 30 a. Burseri Lapeyr. БурсераS.т. 40	gedüngte Erde.
2027.щ.	а. — X lutea. Гибридн. желт. S.m. 40	Geranium. Герань. Storchschnabel.
	cruciata L. КрестоваяS.m. 20 —macrophylla. Крупнолистн.S.n. 30	2054. grandiflorum Edgew. Гималай-
2030.	— macrophylla. Rрупнолистн.S.n. 30 a. dahurica Fisch. (Przewalski Rgl.).	ская крупноцвътнаяS. n. 30 2055. <b>щ.</b> Grevilleanum <i>Wall</i> . Гревиля. S. m. 30
0001	Пржевальскаго	2056. ibericum Cav. Крупноцвѣтная. S. m. 28
2031. 2032.	a. Fetisowi Regel. ФетисоваS. n. 40 a. Freyniana Bornm. ФрейнаS. n. 40	2057. — platypetalum, Кавказская .S. m. 25 2058. macrorrhizon L. КрасиваяS. m. 20
2033.	a. Kesselringi Rgl. Кессельринга S. n. 30	2058. macrorrhizon <i>L.</i> Красивая S. m. 20 2059. — balkanum. Балканская S. m. 30
2034.	а. — X straminea. Гибридная па- левая	2060.щ. pratense L. albiflorum. Луговая
2035.щ.	d. lutea L. Желтая высокаяS. h. 25	бѣлаяS. m. 20 2061. — fl. albo pl. Бѣлая махровая.S. m. 40
2036.щ.	a. macrophylla Pall. Сибирская	2062. — fl. coeruleo pl. Син. махров.S. m. 30
2037.	крупнолистная	2063. sanguineum L. KpobabaaS. n. 20
2038.	а. — glomerata. СкученнаяS. n. 40	2064. <b>щ.</b> — album. Бѣлая,
2039.	a. Parryi Engelm. ПарриS. n. 50 a. phlogifolia Schott & Kotschy.	вая
2040.щ.	ТрансильванскаяS. n. 25	Gerbera. Tepfepa.
2041.	Pneumonanthe L. ОсенняяН.т. 30	2066. <b>щ.</b> Kunzeana A. Br. & Asch. Гималай-
2042. 2043.щ.	а. punctata $L$ . Точечная F. m. 40 а. purpurea $L$ . Пурпуровая (ма-	скаяS. n. 25
	ленькіе экз.)S.m. 30	Geum. Гравилать. Nelkenwurz.
2044.	<b>а.</b> — X раппопіса. Паннонская (маленькіе экз.)S.m. 30	2067. coccineum Sibth. & Sm. Карма- зинный
2045.щ.	а. septemfida Pall. АлтайскаяS.m. 20	зинный
2046.щ.	а. — latifolia. Широколистная S.m. 25	красный

1 . No



№ 2091. Gypsophila paniculata.

		la
№ Geum (прод.). За ш	т. к.	2
2069. Eweni hort. (hybr.). ЭвенаS. m.	40	2
2070.щ. Heldreichi hort. Гельдрейха S. m.	25	2
2071. <b>щ. а.</b> montanum L. Горный S. n.	25	2
2072. щ. a. pyrenaicum Mill. Пиренейск. S. m.	30	2
2073. a. reptans L. ПолзучійS. n.	40	2
2074. a. rhaeticum Bruegg. (montanum X		2
reptans). ШвейцарскійS. n.	25	2
2075. a. Rossi Ser. PoccaS. n.	4.0	100
2076. a. triflorum Pursh. Съверный S. m.	40	
Gillenia. Гилленія.		2
2077.щ. stipulacea Nutt. АмериканскS.m.	20	2
2078.щ. trifoliata Moench. Трехлистная S.m.	30 40	2
	40	21
Gladiolus. Шпажникъ.		2
2079. I. imbricatus L. Пурпуровый (12 шт.		21
60 к.)	10	01
Globularia III anounter II		08
Globularia. Шароцвѣтъ. Kugelblum	0.	21
2080. a. cordifolia L. Сердцевидный. S. n.	30	
2081. щ. a. nudicaulis L. Гладкій S. n.	30	21
2082.щ. a. trichosantha Fisch. & Mey. Мало-	000	
азіатскій	30	
2083. <b>щ. а.</b> vulgaris <i>L.</i> Обыкновенный S. n. 2084. <b>a.</b> Willkommiana <i>Nym</i> . Вилькомма	30	1
	00	
S. n. S. n.	30	21
	-	21
and the state of t	00	
S. m.	30	21

		2 . 11. 20
Gypsophila.	Перекатиполе.	Gipskraut.
a v .	V	

2087. 2088.

Соцвътія всъхъ видовъ хороши для легкихъ букетовъ. Die Blütenstände aller Arten sind schön zu lockeren Bouqueten.

Gnaphalium. Сушеница. Ruhrkraut. a. Hoppeanum Koch. Альпійск.S. m. Gymnadenia. Кокушникъ (дремликъ). I. o. conopsea R. Br. Душист. . F. n.

1. o.odoratissima A. Rich. Благовонный

2121.

2122.

2123.

2124.

A	№ Gypsophila (прод.). За п	IT F
0	2089.щ. acutifolia Fisch. elatior. Высок. S. h.	2
9	2090. fastigiata L. Пучкообразное S.m.	2
N N	2091.щ. paniculata L. МетелковидноеS.m.	2
	2092. a. petraca Reichb. СкалистоеS. n.	20
	2093. repens L. Housvupe S n	01
	2094. — fl. roseo Pozoroe S n	2
	2095. trichotoma Wender Thuxorowaye-	4
	2094. — fl. roseo. Розовое	2
		40
	Haberlea. Габерлея.	
1	2096. a. **rhodopensis Frivald. РодопскаяS. n.	
	ская	100
	An all the second secon	
	Hablitzia. Габлиція.	
	2097.щ. tamnoides Bieb. ВьющаясяS. h.	30
	Hastingsia. Гестингсія.	
	2098. I. alba S. Wats. БѣлаяS. m.	100
	2000. 1. aiba b. wats. Balahb. III.	40
	Hedysarum. Копѣечникъ. Hahnenko	nf.
K.	2099. <b>щ.</b> boreale <i>Nutt</i> . СѣверныйS. m.	25
40	2100.щ. esculentum Ledeb. Желтоват. S. m.	25
25	2101. microcalvx Baker Гималайск S m	25
25	2101. microcalyx Baker. Гималайск.S. m. 2102. multijugum Maxim. Пурпуров.S. m.	50
30	2103. щ. neglectum Ledeb. Красивый. S. m.	25
10	2103. <b>щ</b> . neglectum <i>Ledeb</i> . Красивый. S. m. 2104. obscurum <i>L</i> . Темный S. m.	30
	2109. Semenowikal. & Herd. Cemenora S. m.	40
25	2106. щ. sibiricum L. Сибирскій S. m.	25
10	And the control of the second	
10	Helenium. Еденіумъ. Sonnenbraut	00
	2107. autumnale L. ОсеннійН. h.	20
30	2100. — grandicephalum. Opanker H h	30
10	2109. — pumilum. Низкій	25
	2110. — magnificum. Прекрасный H. m.	30
	2111. щ. Bigelowi A. Gray. Калифорнск. S. h.	20
	2112. щ. Ноорезі А. Gray. Крупноцв'єтный.	
0	Oh and ream maintain X S. m.	30
	Helianthella. Геліантелла.	
0	2113. quinquenervis A. Gray. Пятинерв-	
0	ная	30
0	ная	00
0	кован	30
0	Wolienthamum Carrant S	
	Helianthemum. Солндецевтъ. Sonner röschen.	n-
0	2115. <b>щ. a.</b> alpestre <i>Dun</i> . Альпійскій S. n.	30
	2116. <b>щ. а.</b> apenninum Lam. & DC. Апеннин-	00
0	скій	30
0	2117. a. canum Boiss. Серебристый. S. n.	40
	2118. щ. a. polifolium DC. roseum. Розовый.	
0	S. n.	30
	2119.щ. а. — rhodanthum. Піемонтскій. S. n.	30
	2120.щ. vulgare Gaertn. Обыкновенн S. n.	20
0	The month of the October 18 to 180	
	Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnen	-
0	hluma	

doronicoides Lam. Сайгановидн. Н. h.

rigidus Desf. diffusus. Расходя-

tuberosus L. Земляная груша. H. h.

20



2145. Hemerocams luiva n. pr.				
Helichrysum. Иммортель. Strohblume.				
№ За шт. к				
2125. b. graveolens Sweet. Душистая. S. n. 20 2126. Pallasi Ledeb. ПалласаS. n. 30 2127. b. plicatum DC. Складчатая S. n. 20 2128. thianshanicum Rgl. Тяньшаньская.	0			
S. n. 30	0			
Helicophyllum. Солнцелистникъ.				
2129. I. Mithridatis Siehe. Митридата S. n. 50	)			
Heliopsis. Солнечникъ. Sonnenauge.	0			
2130. <b>щ.</b> laevis <i>Pers</i> . ГладкійS. h. 28 2131. <b>щ.</b> patula <i>Wend</i> . АмериканскійS. h. 28				
Helleborus. Морозникъ. Christwurz.	Co.			
2132.       cupreus Host. Мъдный	0			
Helonias. Гелоніасъ.				
2137. <b>щ. bullata</b> L. РозовыйS. m. 2	5			
Hemerocallis. Дилейникъ. Taglilie.	2			
2138. aurantiaca Bak. hybr. Apricot. Абри-				
косовый				
Oliver The Control of	350			
2140. — Sieboldi Зибольда S. m. 28 2141. <b>щ. flava</b> L. Желтый,				
2142.щ. — hybr. Flamid. Гибридный. S. m. 2				
2143. — major Крупный 2!				
2144. fulva L. РыжеватыйS. m. 20				
2145. — fl. pl. Махровый S. m. 23 2146. — fol. striatis Полосатый S. m. 40				
2146. — fol. striatis, ПолосатыйS. m. 40 2147.щ. graminea Andr. Злаколистный.S. m. 20				
2148. Middendorffi Trautv. & Mey. Mug-				
дендорфа	5			
2149. Thunbergi Baker. ТунбергаS. m. 28	5			

F	9 Ausdauernde Stauden.	
-	Tabahlimaha	
-	Hepatica. Вѣтрушка. Leberblümchen	
-	№ За шт	
	2150. angulosa <i>DC</i> . Трансильванск F. n. 2151. — alba. Трансильв. бѣлая F. n.	25
	2152. — rosea. Трансильв. розовая. F. n.	40
-	2153. triloba Chaix alba. БѣлаяF. n.	20
	2154. — coerulea. Голубая	20 50
	2155. — — plena. Голубая махровая F. n. 2156. — rubra. Красная F. n.	20
	2157. — — plena. Красн. махровая. F. n.	25
The state of the s	Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze.	
The second second	Высокое декоративное растеніе. Hohe Derationspflanze.	eco-
	2158. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h.	20
	Herminium. Герминіумъ (дремликъ	).
	2159. <b>о. І.</b> Monorchis <i>R. Br.</i> Желтоват. S. n.	20
	Herniaria. Грыжникъ. Tausendkorr	
	2160. a. argaea <i>Boiss</i> . АргейскійS. n. 2161. a. glabra <i>L</i> . ДернистыйS. n.	
	Hesperis. Ночная фіалка. Nachtviol	le.
	2162. <b>щ. matronalis</b> <i>L</i> . Дикій левкой S. m. 2163. <b>щ</b> . — fl. albo. Дикій левкой б'ёлый S. m.	20 25
	2164. <b>щ.</b> — nana candidissima. Дикій левкой бълый низкій	25
	2165. tristis <i>L</i> . Печальная S. m.	30
	Heuchera. Xeňxepa.	919
	2166. <b>щ.</b> americana <i>L.</i> Американская. S. m. 2167. <b>щ.</b> bracteata <i>Ser</i> . Прицвѣтников. S. n.	25 25
	2168.щ. brizoides Lem. (hybr.). Дрожалко-	20
	видная розоваяS. m.	30
	2169. <b>щ.</b> — Fantaisie.Бронзово-зеленая S. m. 2170. <b>щ.</b> — rubescens. КрасноватаяS. m.	25 25
	2171. <b>щ.</b> — virescens. ЗеленоватаяS. m.	25
	2172.щ. cylindrica Dougl. Цилиндрическая.	
	S. m. 2173.щ. hispida Pursh Richardsoni. Ричард-	25
	сона S. m.	25
	2174. — vitifolia. Виноградолистн. S. m.	25
	2175. micrantha Dougl. Мелкоцвѣтн. S. m. 2176. parvifolia Nutt. Мелколистная S. m.	30 25
	2177. rubescens Torr. Краснъющая S. m.	30
	2178. щ. sanguinea Engelm. Кроваво-крас-	95
	ная S. m. 2179.щ. — fl. albo. Бѣлая S. m.	25 25
	2180.щ. — fl. roseo. Розовая S. m.	30
	2181.щ. — pallida. Блѣдно-розовая S. m.	30
	2182.щ. villosa Michx. Косматая S. m.	25
	Hieracium. Ястребинка. Habichtskra	ut.
	2183. <b>щ.</b> aurantiacum <i>L.</i> Оранжевая S. n. 2184. <b>щ.</b> lanatum <i>Waldst. &amp; Kit</i> . Серебрис-	20
-	таяS. n. 2185. pannosum <i>Boiss</i> . Бѣло-мохнатая	30
	S. n.	30
-	2186.щ. villosum Jacq. Мохнатая S. n.	25
	4	1



№ 2191. Hoteia japonica.

Нотодупе. Гомогине.	
№ За ш	T.
2187. a. alpina Cass. АльпійскаяS. n.	
2188. a. discolor Cass. Двуцвѣтная .S. n.	4
2189. a. silvestris Cass. ЛъснаяS. n.	4
Horminum. Горминумъ.	
2190. a. pyrenaicum L. Пиренейскій S.n.	6
Edward Hand Smarthaga page	
Hoteia. Готея.	
2191. јаропіса С. Могг. & Дспе. Японская	
$(12 \text{ mt. } 2^{1}/_{2} \text{ p.})$	2
2192. — fol. purpureis. Пурпуровато-лист-	
ная	2
2193. — fol. variegatis. Пестролистн. S. m.	9
2194. — grandiflora compacta. Крупно-	
цвѣтная S. m.	CS
Houstonia Transis	
Houstonia. Густонія.	
2195. <b>щ. b. co</b> erulea L. Свѣтло - голубая.	
(12 шт. 1 руб.)S. n.	2
2196. b. — fl. albo. Бълая (12 шт. 1 р.) S. n.	2
Отличный постоянноцв в тущій бордюръ.	
2197.щ. a. purpurea L. Блъдно-розовая. S. n.	4
2198. a. serpyllifolia Michx. Голубая. S. n.	3
Tratchingia Manager	
Hutchinsia. Жеруха.	
2199. a. alpina Ait. АльпійскаяS. n.	3
Hyacinthus. Гіацинть. Hyazinthe.	
2200. I. leucophaeus Ledeb. Бѣловат. F. n.	2
2201. I. orientalis L. Обыкновенный, для	
грунта (12 шт. 11/2 р.) F. п.	2
2202. І. — fl.pleno. Махровый, для грунта.	
F. n.	2
Hydrocotyle, Водолистникъ.	
	1
2203. a. moschata Forst. f. Новозеланд. S. n.	4(
Hyoscyamus. Бѣлена. Bilsenkraut.	
204 W orientalis Rich Rosmourag Em	
WILL III III III III BILL BOOK BOOKOTTOO II' ma	636



M 2221. Incarvillea Delavayi.

	Hypericum. Звъробой. Johanniskra	ut.
	No 3a mi	
	2205. <b>щ. Ascyron</b> <i>L.</i> КрупноцвѣтныйS.m. 2206. <b>щ.</b> — montanum. ГорныйS. m.	20° 25
)	2207. a. hyssopifolium Vill. elongatum.	20
	Удлиненный	20
	2208. a. polyphyllum Boiss. & Bal. Mhoro-	05
	листный S. n. 2209. <b>щ</b> . Przewalski <i>Maxim</i> . Пржевальск. S. n.	25
	2210.щ. pyramidatum Ait. Пирамидальн. S.m.	25
	2211.щ. venustum Fenzl. ВзрачныйS.m.	25
	Hypochoeris. Пазникъ.	
	2212.щ. uniflora Vill. Одноцвѣтковый . S.m.	30
-	Hyssopus. Иссопъ. Isop.	
1	2213.щ. officinalis $L$ . Лекарственный . S. m.	20
	2214. — fl. albo. Лекарств. бѣлый. S.m.	20
	Iberis, Ствиникъ. Schleifenblume.	
	2215. a. Jordani Boiss. ГорданаS. n.	30
	2216. <b>щ. а.</b> Pruiti <i>Tineo</i> . СицилійскійS. n. 2217. <b>a.</b> saxatilis <i>L</i> . СкалистыйS. n.	25 25
	2218. a. sempervirens L. nana (Little gem).	20
	Низкій	30
-	2219. <b>щ</b> . а. stylosa <i>Ten</i> . Низкій	30
	Imperata. Императа.	
	2220. d. sacchariflora Maxim. Amypek.S. h.	20
	Incarvillea. Инкарвидлея.	
	2221.щ. Delavayi Bur. & Franch. Делавая.	
	S. m. отъ 30 до	50
	2222. <b>щ. grandiflora</b> <i>Bur.</i> & <i>Franch</i> . Крупноцвътная (щеп. съмянъ 50 коп.) S. m.	75
1	2223. Olgae <i>Rgl</i> . Ольги	30
200000	(Требують на зиму покрышки листвою.	
1	№№ 2221 и 2222 чрезвычайно красивыя растенія,)	
Section 19	OF M A CONSTRUCT PROPERTY IN	
	Inula. Девесиль. Alant.	
1	2224. a. acaulis Schott & Kotschy. Bes-	

стебельный......S. n. 40 barbata Wall. Гималайскій...S.m. 30



№ 2227. Inula glandulosa.

№ Inula (прод.). За шт.	К.
2226.щ. ensifolia L. МечелистныйS. n.	25
2227.щ. glandulosa Puschk. ЖелезистS.m.	25
2228.щ. — floribunda. Богатоцвѣтущій S.m.	40
2229.щ. — grandiflora. Железистый крупно-	
цвѣтный	30
2230. ш. d. Helenium L. Обыкновенный. S. h.	25
2231. hirta L. ВолосатыйS. n.	30
2232.ш. Hookeri C. B. Clarke. Гукера S. m.	25
2233.ш. macrocephala Boiss. & Kotschy. Го-	
ловчатый	30
2234. montana L. ГорныйS. n.	25
2235.щ. orientalis Willd. Восточный S. n.	30
2236. ш. racemosa Hook. Кистевой S. h.	25
2237. Royleana DC. Ройдя S.m.	40
A SUBSTITUTE AND A SUBS	

#### Iris. Racatuks. Schwertlilie.

Касатики принадлежатъ къ числу самыхъ красивыхъ многолътнихъ растеній съ круп-ными синими, желтыми, бурыми и пестрыми цвътами. Die Iris gehören zu den schönsten Perennien mit grossen blauen, gelben, braunen und bunten Blumen. 2238. Alberti Rgl. Альберта Регеля. S. m. 2239.щ. aphylla L. bohemica. Богемскій. S. m. 25 2240. — Clusiana. Клюзи . . . . . . S. m. 2241. — furcata Вилообразный . . . . S. m. 30 25 2242.щ. — hungarica. Венгерскій . . . . . S. m. 2243.щ. — nudicaulis. Гладкостебельн. S. m. arenaria Waldst. & Kit. Песчан. S. n. biglumis Vahl oxypetala. Маньчжур-2245. 20 2247. щ. Bloudowi Ledeb. Блудова..... S. n. 2248. I. caucasica Hoffm. Кавказскій F. n.



№ 2296. Iris variegata.

Nº	Iris (прод.). За шт	. к.
2249.	Chamaeiris Bertol. balkana. Низкій	888
88 : as	синій, балканскійS. n.	25
2250.	Douglasiana Herb. pygmaea. Дуг-	000
2011	ласа низкій	20
2251.	flavescens Delile. Желтоватый. S. n.	25
2252.	germanica L. asiatica (Kharput). AsiatckiäS. m.	30
2253.	- atroviolacea (Purple King). Tem-	00
4400.	но-фіолетовый	30
2254.	- Kochi (atropurpurea). Koxa. S. m.	30
2255.	— macrantha. Крупноцвѣтный S. m.	30
2256.	— spectabilis. Взрачн. темнS. m.	30
	graminea L. ЗлаколистныйF. n.	20
2258.щ	Güldenstaedtiana Lepech. Гильден-	
di di	штедта	20
	. — albida. БѣловатыйS. m.	20
	. — coerulescens. СиневатыйS. m.	20
	. — pulchella. ПригожійS. m.	20
2262.	I. hispanica hort. ИспанскійS. т.	
	10 штукъ	25
2263.	I. Kolpakowskiana Rgl. Колпаков-	00
0001	CKAPOF. n.	30
2264.щ	longipetala Herb. Длиннолепестный S. m.	30
2265.	lurida Ait. ОдуряющійS. m.	25
2266.	Monnieri DC. MoniepaS. m.	25
2267.	pallida Lam. БлъдныйS. m.	40
2268.	— Cengialti. ЦенгіальтаS. m.	25
2269.	plicata Lam. СкладчатыйS. m.	25
2270.щ		20
2271.	— fol. var. ПестролистныйS. m.	40
2272.	pumila L. НизкійS. n.	20
2273.	— atrocoerulea. Темно-синій .S. n.	20
2274.	— hybr. cyanea. Голубой S. m.	30
2275.	— — excelsa. Высокій S. m.	30
2276.	— — florida. Богатоцвътущій S. m.	30
2277.	— illyrica. ИллирійскійS. n.	25
2278.	— lutea. ЖелтыйS. n.	20
2279.	— sulphurea. Сърно-желтый .S. n.	20 25
2280.	— violacea. ФіолетовыйS. n. l. reticulata Bieb. Сътчатый (12 шт.	40
2201.	75 K.)F. n.	20
1 .	10 K.)	20



№ 2307—2308. Lathyrus latifolius.

№ Iris (прод.). За шт	. к.
2282. ruthenica Ait. Галицкій F. n.	20
2283. sambucina Pall. Fosteri. Фостера. S. m.	25
2284. — straminea. ПалевыйS. m.	25
2285. serbica Panč. СербскійS. n.	40
2286. щ. setosa L. Щетинистый S. m.	20
2287. — atrocoerulea. Темно-синійS. m.	20
2288. щ. sibirica L. СибирскійS. m.	20
2289.щ. — fl. albo. Бълый	20
2290. — fl. semipleno. Полумахров. S. m.	20
2291. — haematophylla. Темно-син. S. m.	20
2292. <b>щ</b> . — koreana. Корейскій S. m.	20
2293. spuria L. СомнительныйS. m.	40
2294. squalens L. coerulea. СинійS. m.	25
2295. tridentata Pursh. Трехзубчат. S. m.	25
2296. variegata L. ПестрыйS. m.	25
2297. — alba. Бѣлый	30
2298. — amoena. ПріятныйS. m.	25
2299. — grandiflora. Крупноцвътн S. m.	25
2300. — speciosa. Красивый S. m.	25
2301. versicolor L. Разноцвѣтный S. m.	25
2302. virginica L. ВиргинскійS. m.	20
2303.щ. I. xiphioides Ehrh. (anglica hort.). Англійскій S. m. 10 шт.	
Англійскій S. m. 10 шт.	50
Isopyrum. Лещица.	
2304. a. thalictroides L. Василистнико-	200
видная	40
виднал	40
Ixiolirion. Степная лидія.	000
2305.щ. I. tataricum L. Татарская S. m.	20
2000.m. i. tataricum 12. rarapekasb. m.	20
Kitaibelia. Китайбелія.	
2306.щ. vitifolia Willd. Виноградолистная.	100
Н. т.	30
Lathyrus. Fopomers. Platterbse.	05
2307. latifolius L. Широколистный. S. h.	25
2308. — albus. БѣлыйS. h.	40
2309.щ. rotundifolius Willd. Круглолист-	20
ный	30
2310. silvestris L. AbchonS. h.	20
2311. I. tuberosus L. Клубненосный.S.m.	25



№ 2321. Leucojum vernum.

Lavatera. Просвирнякъ.

25	ou mi	
25	2312.щ. thuringiaca L. Обыкновенный. S. m.	30
40	Tacatica Tacamana	
20	Leontice. Леонтице.	
20	2313. I. altaica Pall. Алтайская F. n.	30
20	Leontopodium. Сушеница. Edelweis	as.
20		
20	2314. <b>щ. а. alpinum</b> Cass. Альпійская S. n.	25
20	2315. <b>щ. а.</b> himalayense DC. Гималайск. S. п.	30
20	2316. a. — sikkimense. Сиккимская. S. n.	50
10	2317. щ. а. japonicum Miq. ЯпонскаяS. n.	30
25	2318. щ. а. sibiricum Cass. Сибирская .S. n.	30
25	2319. a. — altaicum. АлтайскаяS. n.	30
25	OS IN A CONTRACT TO SELECT THE SE	
30	Leucojum. Бълушка. Grosses Schnee	)-
25	gloeckchen.	
25	2320. I. aestivum L. Abrassa. S. m.	15
25	2321. ш. I. vernum L. Весенняя (крупно-	
25	цвътный подснъжникъ). F. n.	15
20	2322. I. — carpathicum. Карпатская F. n.	20
10		
50	Leuzea. Лейцея.	
00	2323. conifera <i>DC</i> . Розовая S. n.	25
	Levisticum. 3opa.	~~
10	2324.щ. d. officinale Koch. ЛекарственS. h.	25
EU	Liatris. Alarpuca. Prachtscharte.	
		1001
20	2325. spicata Willd. КолосистыйS. m.	25
	Timlouis (Sanasia) T	
	Ligularia (Senecio). Бузульникъ.	
	2326. щ. d. clivorum Maxim. Холмовой	
0	(щ. сѣмянъ 40 к.)S. h.	50
0	2327. щ. d. macrophylla DC. Крупнолистный	
	S. h.	30
5	2328.щ. d. sibirica Cass. Сибирскій S. h.	20
0	2329. d. tangutica Maxim. Тангутскій. S. h.	40
	T. 11.	
0	Lilium. Лилія. Lilie.	
0	Эти прекрасныя луковичныя растенія, зиму	
5	щія въ петерб. климать въ грунту, кро	иъ



№ 2352—2354. Lilium speciosum.

Lilium	TIDOT	
and de de de Chededada	11 DUM010	

№№ 2330, 2333, 2340, 2341, 2352—2354, составляють спеціальную культуру нашего сада. Die schönen, mit Ausnahme von №№ 2330, 2333, 2340, 2341, 2352—2354, in Petersburg im Freien ausdauernden Lilien bilden eine Specialkultur

THE RESERVE	and miles black elle bpecialko	ului
No	unseres Gartens.  3a m:	г. к.
2330.	I. auratum Lindl. Золотистая. S. m.	
	отъ 75 до	100
2331.	I. Browni Poit. БраунаS. m.	75
2332.	l. bulbiferum L. Луковиценосн. S.m.	15
2333.	I. candidum L. БълаяS. m.	20
2334.	1. carniolicum Bernh. Австрійская.	20
	S. m.	40
2335.	I. chalcedonicum L. Скарлетов.S. m.	75
2336.	I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m.	25
2337.щ.	I. dauricum Ker-Gawl. (spectabile).	20
	Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m.	20
2338.	I. Grayi S. Wats. ГреяS.m.	75
2339.	I. Hansoni Leichtlin. Гансона.S. m.	100
2340.	I. Harrisi Carr. FappucaS. m.	50
2341.	I. longifiorum Thunb. Душистая	90
JUII.	бѣтоя	07
2342.	бѣлаяS. m.	25
2343.	I. Martagon L. Европейская. S. h.	25
2040.	I. — dalmaticum. Далматская чер-	
2344.	но-пурпуроваяS. h.	75
2044.	I. pardalinum Kellogg. Калифорн-	
2345.	ская	50
2346.	I. — minus. Низкая	50
2347.	I. — puberulum. Пушистая S. m.	50
	!. parvum Kellogg. Мелкоцвѣтн. S. m.	75
2348.	I. pomponium L. КрасиваяS. m.	40
2349.	I. pulchellum Fisch. ПригожS. m.	50
2350.	I. pyrenaicum Gouan. Пиренейская	
0051	S. m.	40
2351.	!. — rubrum. КраснаяS. m.	40
2352.	1. speciosum Thunb. (lancifolium	
2070	hort.) album, Бълая H. m.	50
2353.	I. — roseum. Розовая Н. т.	40
2354.	I. — rubrum, Kpachag	40
2355.	I. superbum L. ГордаяS. h.	40
2356.	1. — carolinianum (Michauxianum	




№ 2360. Lilium Thunbergianum.

	No.		K.
	2357.щ. 1	. Szovitsianum Fisch. & Lall. To-	
		чечная желтая душистая S.m.	
	Part of the	отъ 50 до	75
	2358.ш.	. tenuifolium Fisch. Сибирская уз-	
	STORES	колистная шарлаховая .S. m.	25
	100	(12 шт. 2 р.).	
	2359. 1	. testaceum Lindl. Кожецвътн.S. h.	75
		. Thunbergianum Schult. (umbella-	
	OE M	tum). Пурпуровая японская	
	90 .01	(12 шт. 2 р.)	20
	2361.	. — atropurpureum. Темно-пурпу-	
		ровая	25
	2362.	. — aurantiacum. Оранжевая. S. m.	25
		. — fulgens. БлестящаяS. m.	25
	2364.	. — grandiflorum. Крупноцвѣтная	
		S. m.	25
	2365. I	. — Prince of Orange. Принцъ	
		ОранскійS. m. — Van Houttei. Ванъ Гута .S. m.	25
	2366. I	. — Van Houttei. Ванъ Гута .S. m.	25
	2367.	. — venustum. Красивая S. m.	40
	2368. I	. — W. Barr. B. БарръS. m.	25
		. tigrinum Ker-Gawl. TurpobH. m.	15
		(12 mт. 1 р. 50 к.). . — fl. pleno. Махровая	05
	2370.		25
	0071	(12 шт. 2 р.). . — Fortunei. Форчуна Н. m.	25
	2371.	- Fortunei. Poptyna	20
	2372. I	. — splendens. ПрекраснаяН. m. (12 шт. 1 р. 50 к.).	20
		(12 mr. 1 p. 50 k.).	
	-	Toront Toront Toront	
	بل	inaria. Льнянка. Leinkraut.	
	2373.	a. alpina Mill. Альпійская. F. S. n.	30
	2374.щ. а	a. cilicia Sünd. Киликійская S. n.	30
	THE REAL PROPERTY OF	a. Cymbalaria Mill. globosa. Плот-	
	2010.	ная	30
	2376. a	a. dalmatica Mill. Далматская. S.m.	30
		a. hepaticifolia Steud. Корсикан-	
		ская	25
	2378. a	ı, pallida Ten. БлѣднаяS. n.	25
		i. repens Mill. Ползучан S. m.	25
屡	20100	to repetite areas really ton	MU

Schult. f.). Каролинская. S. m. 40 2380. a. — fl. albo. Бѣлая.......S. m.

2408. † a. yunnanensis Bak. f. Юньнаньскій

a. primuloides Benth. Первоцвъто-





№ 2448. Montbretia crocosmislora.	
Mitella. Мителла.	
№ 3а ш	т. к
2440. <b>щ. а.</b> pentandra <i>Hook</i> . Американск. S. n.	2
Mark winning Manneria	
Moehringia. Мерингія.	
2441. a. Grisebachi Janka. Гризебаха S. n.	4(
2442. a. muscosa L. МоховиднаяS. n.	30
Monarda. Монарда. Monarde.	
2443. didyma L. Пурпурово-красн S. m.	2!
2444. — Cambridge scarlet. Скарлетов. S. m.	4(
2445. — fl. albo. БѣлаяS. m.	30
2446. — rosea. Розовая	2
2447. fistulosa <i>L.</i> Дудчатая	20
Montbretia Монбреція.	
2448. I. crocosmiflora Lemoine (hybr.). Оран-	
жево-красн S. Н. m. 10 шт. 2449. I. — bouquet parfait. Кроваво-оран-	50
жеваяS. Н. m. 10 шт.	50
2450. I. — Eldorado. Золотисто-желтая	00
S. H. m. 10 шт.	50
2451. I. — elegans. Желтовато-красная.	
S. H. m. 10 шт.	50
2452. I. — étoile de feu. Крсваво-красная	
S. H. m. 10 mt.	50
2453. I. — fl. pleno. МахроваяS. H. m.	30
2454. I. — transcendant. Красновато-	-
оранжевая S. Н. т. 10 шт.	50
2455. I. Pottsi <i>Baker</i> . Оранжево-красная. S. H. m. 10 шт.	40
Требуютъ зимою хорошей защиты.	40
a poojier b bande a openien sangara.	
Muehlenbeckia. Мюленбекія.	
2456. †a. axillaris Walp. Пазушная S. n.	75
Muscari. Мускари или Мускусн. гіация	итъ.
2457.щ. I. Argaei hort. Греческій. F. n. 12 шт.	40
2458.щ. I. armeniacum Leichtl. Армянскій.	T)
F. n. 12 mt.	40
2459.щ. I. atlanticum Boiss. & Reut. Атлан-	
тическій	40

	1 33	
	№ <b>Muscari</b> (прод.). За шт	. к.
	2460. <b>щ. І.</b> azureum <i>Fenzl</i> . Голубой F. n.	20
	2461. l. botryoides Mill. album. Бълый 12 шт.	30
	(100 mr. 2 p.).	00
	2462. 1. — carneum. Тълесный F. n.	20
	2463. 1. — coeruleum Синій12 шт.	30
	(100 mr. 2 р.). 2464. І. — pallidum. Бл'єдный12 mr.	10
	2465. <b>u.</b> I. Bourgaei <i>Bak</i> . BypresF. n.	40
	2466. I. comosum Mill. Kocmat. cunin. F. n.	20
	2467. I. commutatum Guss. Смъщанн. F. n.	20
	2468. I. conicum <i>Bak</i> . ТемныйF. n.	15
	2469.щ. I. Heldreichi Boiss. Гельдрейха F. n.	20
	2470.щ. I. latifolium J. Kirk. Широколист-	
	ный	20
	2471. <b>щ. І.</b> Maweanum hort. Мава. F. n. 12 шт.	40
	2472. I. micranthum Bak. Мелкоцвѣтн. F.n.	20
	2473. l. neglectum Guss. Южный F. n.	15
	2474. I. pallens Fisch. Блёдно-синій. F. n.	20
	2475.щ. I. paradoxum С. Koch. Странный.	10
	F. n. 12 шт. 2476.щ. I. polyanthum Boiss. Многоцвът-	40
	2410.m. 1. poryantium Boss. MHOPORBET-	40
К.	ный	25
25	2478.щ. І. racemosum Mill. Обыкновенный	40
	синій. (100 шт. 2 р.) Г. п. 12 шт.	30
	2479.щ. I. — atrocoeruleum. Темно - синій.	
10	F. n. 12 mr.	30
30	2480.щ. 1. Szovitsianum Bak. Кавказск F. n.	15
	Вев съ отличнымъ запахомъ.	
	(12 mm, 40 m)	
25	Myosotis. Незабудка. Vergissmeinnic	eht.
10	2481. щ. alpestris F. W. Schmidt. Альпій-	
30	ская	20
20	2482. <b>щ.</b> — alba. Бѣлая	20
20	2483.щ. — exscapa (rupicola). Безстебель-	
	ная	25
	Самая низкая, темно-лазуревая. 2484. — fol. aureis. Желтолистная. F. n.	00
50	2485.щ. — Victoria. Низкая	20 25
	2486. w. b. palustris L. semperflorens, Hocto-	40
50	янноцвътущая (12 шт. 1 р.). S. п.	15
	2487. — fl. albo. БѣлаяS. n.	25
50	2488. — Graf Waldersee, ТемнаяS. n.	25
	2489. — Nixenauge. Крупноцвътная. S. n.	20
60	(12 шт. 1 р.).	
	2490. щ. рудтава Bertol. Карликовая S. n.	25
00	2491. a. pyrenaica Pourr. Пиренейск. S. n.	30
30	2492.щ. silvatica L. lithospermifolia. Блестя-	05
0	щаяS. n. 2493. a. Welwitschi Boiss. & Reut. Вель-	25
0	BuyaS. n.	30
0	Diraccon Control Inc.	00
	Myrrhis. Купырь. Süssdolde.	
	2494. <b>щ</b> . odorata <i>Scop</i> . Душистый S. h.	30
	2404. M. Odorata Ocop. Ajminerbin	00
5	Narcissus. Нарцисъ. Narcisse.	
	2495. 1. Barri hort. (incomparabilis X poëti-	
6.	cus) conspicuus. EappaF. n.	20
0	OLOG I I'M O I I Y Y TI	15
	2496. I. biflorus Curt. Двуцвѣтный F. n.	10
	2497. a. l. Bulbocodium L. citrinus (Corbu-	10
0	2497. a. l. Bulbocodium L. citrinus (Corbularia). Лимонно-желтый F. n.	40
0	2497. a. l. Bulbocodium L. citrinus (Corbu-	




№№ 2501—2502. Narcissus poeticus & fl. pleno.

No	Narcissus (прод.). За ш	m	2000. U. I. — mearnata. ApachobatS.n
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		т. к.	Ornithogalum. Орнитогалумъ.
2499.	I. incomparabilis Mill. fl. pl. Orange		2539. Larcuatum Stev Hyroofpash Sr
	Phoenix. ОранжевыйF. n.		The state of the s
0700	12 шт.	80	2540. щ. І. armeniacum Bak. Армянскій. S. 1
2500.	1. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n.		2541. I. exscapum Ten. БезстебельнS. n
	12 шт.	80	12 ш
2501.	I. poeticus L. Бѣлый душист F. n.	10	
	(12 шт. 40 к.).		12 ш
2502.	I. — fl. pl. Махров. (12 шт. 40 к.) F. n.	15	2543.щ. I. narbonense L. Нарбонскій S. m
2503.	1. Pseudo-Narcissus L. Emperor. MM-		2544. щ. І. nutans L. Пониклый 12 шт
	ператоръ F. п. 12 шт.	80	2545. щ. I. — grandiflorum. Крупноцвѣтны
2504.	I. — Empress. Императрица F. n.		F. m
	12 шт.	80	2546.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желтый
2505.	I. — grandis. Крупноцвѣтный. F. n.	15	S. m. 12 mm
2506. a.	. I. — minimus. Наименьшій F. n.	20	2547. I. umbellatum L. Зонтичный S. n
2507.	I. — nanus. Низкій	15	12 шт
2508.	I. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ		Orobus. Сочевичникъ. Walderbs
	F. n. 12 шт.	80	
2509.	а. I. triandrus L. albus. Пиренейскій		2548. щ. formosus Stev. (galegiformis). Галего
	F. n.	30	видный
	No. of the last of	00	2549.щ. lathyroides L. Гороховидный S. m
Ne	epeta. Котовикъ. Katzenkraut.		2550. luteus L. ЖелтыйS.m
		07	2551. <b>щ</b> . tuberosus <i>L</i> . Клубненосный F. n.
	kokamirica Rgl. Кокамирскій. S. n.	25	2552. щ. — tenuifolius. Узколистный F. n.
2011.14.	macrantha Fisch. Крупноцвѣтн. S.m.	25	2553. vernus L. albus. БѣлыйF. n.
			2554. — L. flaccidus. Крупноцвѣтный.
Oe:	nothera. Энотера. Nachtkerze.		F.m.
2512.щ.	fruticosa L.floribunda, Желтая. S.m.	20	Oxygraphis. Оксиграфисъ.
2513.	— Fraseri. ФразераS.m.	25	2555. a. glacialis Bunge. Ледниковый. F.n.
2514.	— glabra(glauca Michx.). Изящн. S.m.	25	Oxytropis. Острокильникъ.
2515.	— Pilgrimi. ПильгримаS.m.	25	OFFC W a hairday D. T. T. "
2516.щ.	— serotina. ПоздняяS.m.	25	2556.щ. a. baicalensis Pall. Байкальск. S. n.
2517.щ.	— spectabilis. ВзрачнаяS.m.	25	2557.щ. a. campestris DC. ПолевойS. n.
	— Youngi. ЮнгаS.m.	25	2558.щ. a. lapponica Gaud. Лапландск. S. n.
2519.	missouriensis Sims. Миссурійск. S. n.	30	2559. a. montana DC. ГорныйS. n.
2520.щ.	pumila L. НизкаяS. n.	20	2560.щ. a. ochroleuca Bunge. Блъдный. S. n.
2521.	а. riparia Nutt. Побережная .S.m.	30	2561.щ. a. sulphurea Fisch. Сѣрно-желт. S. n.
	to Transport of Landing and the to	100	Pachysandra. Пахизандра.
	Omphalodes. Омфалодесъ.		2562. terminalis Sieb. & Zucc. Вкунозеле-
2522.	verna Moench. Весенній F. n.	0	
	- fl albo Et	25	Harring Claphur bl H.
2020.	— fl. albo. Бѣлый	30	2563. — fol. variegatis. Пестрая S. n.

	Ononis. Бѣлица. Hauhechel.	
	TC .	
	Oa III	
	2524. a. fruticosa L. ДревеснаяS. m.	40
	2525. hircina Jacq. Козлиная S. m.	25
	2526.щ. rotundifolia L. Круглолистная. S. m.	30
	(Имфетъ пурпуровые цвфты).	
Contract of the last	2527.щ. spinosa L. КолючаяS.m.	25
7	- ser, spillotte 12. Itolilotten	40
	Ophrys. Пчелка (дремликъ).	
	2528. o. l. muscifera Huds. (myodes Jacq.).	
	M. M. Muschera Haus. (myoues Jacq.).	
	МышинаяS. n.	20
	Orchis. Дремликъ.	
	отсыв. дремликъ.	
	2529. o. l. fusca Jacq. БурыйS. n.	30
	2530. <b>о.</b> I. incarnata L. Красноватый S.m.	25
	2531. о. l. latifolia L. Широколистн. S.m.	25
	2532 о. І. maculata L. Пятнистый S. m.	20
	2533. <b>о.</b> I. mascula <i>L</i> . МужскойS. m.	20
l	2534. o. l. militaris L. СтройныйS.m.	30
	2535. <b>о. І.</b> Morio <i>L.</i> Настоящій S. n.	25
	2536. o. l. pallens L. ЖелтоватыйS. n.	
l	2537. O. I. sambucina L. Evanether S. m.	25
		25
	2538. о. l. — incarnata. Красноват S. m.	25
	Onnith and lam On	
	Ornithogalum. Орнитогалумъ.	
	2539. I. arcuatum Stev. Дугообразн S.m.	20
	2540. щ. І. armeniacum Bak. Армянскій. S. n.	20
	2541. I. exscapum Ten. БезстебельнS.m.	
	19 111	50
	2542. I. Kotschyanum Fenzl. Котши. F. n.	00
	10	FO
	12 шт. 2543.щ. l. narbonense L. НарбонскійS. m.	50
	2544 m. I mutana I II.	20
	2544. щ. 1. nutans L. Пониклый 12 шт.	50
	2545. щ. I. — grandiflorum. Крупноцвътный	
	F. m.	15
	2546. щ. l. sulphureum Schult. fil. Желтый.	
	S. m. 12 mt.	50
	2547. I. umbellatum L. Зонтичный S. n.	
	12 шт.	50
		00
	Orobus. Сочевичникъ. Walderbse.	
6	2548.щ. formosus Stev. (galegiformis). Галего-	
	видный	25
6	2549.щ. lathyroides L. ГороховидныйS.m.	25
6	2550. luteus L. ЖелтыйS.m.	
6	2551. <b>щ</b> . tuberosus <i>L</i> . Клубненосный F. n.	40
6	DESCRIPTION TO THE PROPERTY OF	20
6	2552.щ. — tenuifolius. Узколистный F. n.	20
6	2553. vernus L. albus. БѣлыйF. n.	40
6	2554. — L. flaccidus. Крупноцвѣтный.	
	F.m.	25
	Oxygraphis. Оксиграфисъ.	
-	охудгарить. Оксиграфисъ.	
2	555. a. glacialis Bunge. Ледниковый. F.n.	75
	Oxytropis. Острокильникъ.	
)	556. щ. а. baicalensis Pall. Байкальск. S. n.	30
2	557.щ. a. campestris DC. ПолевойS. n.	30
2	558.щ. a. lapponica Gaud. Лапландск. S. n.	30
)	559. <b>a.</b> montana <i>DC</i> . ГорныйS. n.	30
)	560. <b>щ. а.</b> ochroleuca <i>Bunge</i> . Блѣдный.S. n.	
)	561 m a sulphurea Fisch Office Comment	30
-	561. <b>щ. а.</b> sulphurea Fisch. Сѣрно-желт. S. n.	30
	Pachysandra. Пахизандра.	
,	ECO terminalia Cial C. T.	
4	562. terminalis Sieb. & Zucc. Вѣчнозеле-	
	ная (полукустарникъ)S. n.	30

Paederota. Педерота. Alpenrodel.	№ Pentstemon (прод.). За шт. к.
№ За шт. к.	
2564. a. Ageria L. АльпійскаяS. n. 25	Густоцвѣтный
286 feet al Constant Lord Land Land Land Land Land	2605.щ. — procerus. Высокій 20
Paeonia. Піонъ. Pfingstrose.	2606.щ. diffusus Dougl. Расходящійся. S. m. 30
2565. albiflora Pall. fl. albo. Бѣлый .S. m. 100	2607.щ. glaucus R. Ğrah. СизыйS. m. 30
2566. anomala L. Марыннъ корень. S. m. 30	2000.4. — stenosepatus, J skonenecth. S. m. 50
2567. — Beresowski. Березовскаго .S. m. 50	12610 III a Manziesi Hook Manuiora S n 40
2568. banatica Roch. БанатскійS. m. 50	2611. w. ovatus Dougl. CuninS. m. 25
2569. humilis Retz. Huskin S. m. 50	2612.щ. pubescens Soland. Пушистый. S. m. 20
2570. obovata <i>Maxim</i> . Маньчжурскій. S. m. 30 2571. officinalis <i>L</i> . Обыкновенный . S. m. 50	2613. tubiflorus Nutt. ТрубчатыйS. m. 40
2572. — fl.roseo pleno.Розовый махр. S. m. 75	2614.щ. a. virgatus A. Gray. Нъжный. S. n. 30
2573. — fl. rubro pleno. Красный махро-	2615. щ. Watsoni A. Gray. ВатсонаS. m. 30
вый	
2574. — lobata. ЛопастныйS. m. 40	Petasites. Бѣлокопытникъ. Pestwurz.
2575.щ. — rosea. Розовый	2616. d. albus Gaertn. Бѣлый F. m. 30
2576.щ. tenuifolia L. МелколистныйS. m. 40	2617. d. japonicus F. Schmidt. giganteus.
2577. — fl. pleno. Медколистный махро-	Гигантскій
вый темно-пурпуровыйS. m. 75 2578. triternata <i>Pall</i> . ТаврическійS. m. 50	2618. d. niveus Baumg. Снъжно-бъл. F. m. 30
2578. triternata Pall. ТаврическійS. m. 50	2619. d. officinalis Moench. Лекарствен-
Papaver. Mars. Mohn.	ный
2579.щ. alpinum L. АльнійскійS. n. 20	Petrocallis (Draba). Петрокаллись.
2580.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій. F. S. n. 20	
2581.щ. lateritium C. Koch. КирпичнS.m. 25	2620. a. pyrenaica L. Пиренейскій F. n. 30
2582.щ. libanoticum. Boiss. Либанскій. S.m. 40	A COMMENSATION OF THE COMM
2583.щ. nudicaule L. Сибирск. желтый.S. n. 20	Peucedanum (Tommasinia). Козельчикъ.
2584.щ. — album БѣлыйS. n. 20	2621. щ. verticillare Spreng. Мутовчат. S. h. 30
2585.щ. — aurantiacum. ОранжевыйS. n. 20	Office And Control of
2586. <b>щ.</b> — <b>coccineum.</b> ШарлаховыйS. n. 20 2587. — croceum. ШафранныйS. n. 30	Phaca. Узлякъ.
2587. — сгосеит. ШафранныйS. n. 30 Цвътутъ съ весны до осени.	2622. ц. а. alpina L. Альпійскій S. m. 30
2588.щ. orientale L. ВосточныйS.m. 25	2623.щ. a. australis L. ЮжныйS. m. 30
2589. <b>щ.</b> — bracteatum. Прицвътников S.m. 25	The state of the s
2590. — Brilliant. Огненный 30	Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras.
2591.щ. — immaculatum. Непятнистный. S.m. 30	2624. m. d. arundinacea L. colorata. He-
2592.щ. — Royal scarlet. Королев. шарлах. S.m. 30	стрый
2593. ш. pilosum Sibth. & Sm. ВолосатS.m. 25	2625. d. — tricolor. ТрехцвѣтныйS.m. 20
2594.щ. radicatum Rottb. ШведскійS. n. 40 2595.щ. rupifragum Boiss. & Reut. atlanti-	Tolling of the state of the sta
cum. Утесовый	Phlomis. Желёзнякъ. Filzkraut.
2596.щ. tauricolum Boiss. Киликійскій. S.m. 30	2626. cashmiriana Royle. Кашмирскій S. h. 30
Sees m. a. Emodi I off. Constanterior. Ent. 20	2627. щ. pratensis Kar. & Kir. Луговой. S. h. 25
Parnassia. Бѣлозоръ.	2628. Ŝamia L. ЖелтыйS.m. 30
2597. **a. Laxmanni Pall. Лаксмана Н.п. 75	2629. <b>щ. tuberosa</b> <i>L.</i> РозовыйS. h. 20 2630. umbrosa <i>Turcz</i> . ТѣневыйS.m. 25
2598.щ. **palustris L. Болотный Н. п. 30	2000. umprosa 1 w cz. 1 bhebbin
Description of Description of the Control of the Co	Phlox. Флоксъ.
Paronychia. Серебрянка.	CENTRAL BOOK BEING TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE P
2599. a. Kapela A. Kern. Европейск S. n. 30	2631. b. carolina L. Каролинскій S. n. 25 2632. b. divaricata L. Американскій . F. n. 25
2600. a. polygonifolia DC. ЮжнаяS. n. 30	2633. b. — alba. Американск. бѣлыйF. n. 30
Parryo Hannis	2634. paniculata L. tricolor. Tpexubst-
Parrya. Паррія.	ный
2601. <b>щ</b> . а. Menziesi <i>Greene</i> . МенціезаS. n. 40	2635. — variegata. Пестрый 40
Patrinia. Рябика.	2636. b. procumbens A. Gray. Лежачій. F. 20
2602.щ. scabiosifolia Link. Скабіозолистная	2637. b. reptans Michx. Ползучій F. n. 15
S.m. 20	(12 шт. 1 р.). 2638. b. Stellaria A. Gray. Звёздчатый.
	(12 шт. 1 р.) 20
Pentstemon. Пентстемонъ. Bartfaden.	2639. b. — atrolilacina. Темнолилов. S. n. 30
Съверо-американскіе красивые виды.	2640. b. — erubescens. РозоватыйS. n. 25
2603. a. acuminatus Dougl. Заостренный	2641. b. — lilacina. Лиловый F. n. 20
S.m. 30	(12 шт. 1 р.).



№№ 2642—2656. Phlox subulata.

No	Phlox (прод.). За шт	г. к.
2642.	b. subulata L. Шиловатый (12 шт.	
	1 py6.)F.	20
2643.	b. — alba. Бѣлый	20
2644.	b. — aldboroughensis. Розовый съ	
	бълымъ отливомъ	20
2645.	(12 шт. 1 р.).	
2045.	b. — atropurpurea. Темнопурпуро-	000
2646.	вый (12 mт. 1 р.)	20
2010.	1 руб.)	20
2647.	b. — Daisy Hill. Ярко-розовый F.	30
2648.	b. — frondosa. Красиво-розовый. F.	20
2649.	b. — Leila. Свътло-розовый F.	20
2650.	b. — Model. Цв. тылесн. съ пурп.	
	центромъ (12 шт. 1 р.)	20
2651.	b. — nivea Чисто-бѣл. (12 шт. 1 р.) F.	20
2652.	b. — Perfection. Бълый съ фіолето-	
0040	вымъ центромъ (12 шт. 1 р.). F.	20
2653.	b. — Pink. Карминно-розовый F.	30
2654. 2655.	b. — rosea major. Блъднорозовый F.	25
2656.	b. — Sprite. Свътяще-розовый F.	25
2000.	b. — the bride. Бѣл. съ тѣлеснымъ центромъ (12 шт. 1 р.)	05
Phlos	x subulata и его разновидности отлич	25
1 11102	для бордюровъ.	НЫ
	для оордюровь.	
	Phyllodoce. Филодока.	
2657.	taxifelia Salisb. Тиссолистная F.S.n.	75
	(Карликовый кустарникъ).	
	Dhli- ere	
0050	Physalis. Жидовская вишня.	
2658.	Francheti Mast. ФраншетаS. m.	30
	Physostegia. Физостегія.	
2659 m	speciosa Sweet. ВзрачнаяS. m.	25
2660.	— alba. Бѣлая	25
		40
Ph	yteuma. Фитейма. Rapwurzel.	
2661.щ.	а. betonicifolium Vill. Буковице-	
0000	листная S. m.	25
2662.щ.	а. campanuloides Bieb. Кавказская	
	S. m.	30

	1 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
	№ Phyteuma (прод.). За ш	т. к
	2663. a. canescens Waldst. & Kit. Hy-	
	листая	2
	2665. a. comosum L. KocmatanS. n.	40
	2666. a. hemisphaericum L. Полушаро-	71
	видная S п	4(
	2667. a. humile Schleich. Низкая S. n.	50
	2668. щ. а. lanceolatum Willd. Ланцетн. S. n. 2669. а. limonifolium Sibth. & Sm. Гре-	4(
	ческаяS.m.	30
	12670. u. a. Micheli All. Muxelia Sm	30
	2671.щ. nigrum S. Schmidt, Черная. S.m.	25
	2672. w. orbiculare L. III apobulhas . S. p.	25
	2673.щ. a. Scheuchzeri All. АльпійскаяS. n.	25
	2674. <b>щ. а.</b> — Charmeli. ХармеляS. n. 2675. <b>щ. а.</b> — serratum. Остропильчатая S. n.	25
	2676.щ. a. scorzonerifolium Vill. Узколист-	25
	ная	25
	2677.щ. a. Sieberi Spreng. ЗибераS. n.	30
	2678.щ. spicatum L. Колосистая S.m.	25
	2679. a. virgatum L. НѣжнаяS. n.	40
	Pimpinella. Бедренецъ. Pipernell	
	2680.щ. Saxifraga L. rosea. РозовыйS. m.	25
	Con Manual Control of Street S	20
	Pinguicula. Жирянка.	
	2681. **vulgaris L.Обыкновен. болотн.S.n.	30
	Distanthan Today	
	Platanthera. Любка (дремликъ).	
	2682. I. o. bifolia <i>Rich</i> . Ночная фіалка S.m. 2683. I. o. chlorantha <i>Cust</i> . Желтоват. S.m.	20
	2003. I. O. Chiofantha Cust. Med Tobat. S.m.	20
	Platycodon. Платикодонъ. Breitglock	ke.
	2684.щ. grandiflorum A. DC. Крупноцв. S. m.	25
	2685. — Mariesi. MapiecaS. m.	30
	2686. — — fl. albo. Маріеса б'ялый. S. m.	40
	Роа. Мятликъ.	
	2687. trivialis L. fol. variegatis. Hecrno-	
	2687. trivialis L. fol. variegatis. Пестро- листный	30
	Podophyllum. Ноголистникъ. Fussble 2688.щ. a. Emodi Wall. ГималайскійS.m.	
-	2689. <b>щ. а. реватит</b> <i>L.</i> ЩитовидныйS.m.	50 25
		40
	Polemonium. Синюха.	
	2690. <b>щ.</b> соеги е шт. Сбыкновенная S. т.	20
	2691. <b>щ.</b> — fl. albo. Бѣлая S. m.	20
	2692. <b>щ</b> . — grandiflorum.Крупноцвѣтн. S. m. 2693. <b>щ</b> . — parviflorum. Мелкоцвѣтн S. m.	20
	2694. a. confertum A. Gray mellitum. Ame-	20
	риканскаяS. n.	40
	2695. щ. flavum <i>Greene</i> . ЖелтаяS. m.	30
	2696. foliosissimum A. Gray. Американ-	
	ская	25
	2698. pauciflorum Wats. Длинноцвът. S. m.	25 25
	2699. <b>щ</b> . reptans <i>L</i> . ПолзучаяS.m.	25
	Polygonatum. Купена. Weisswurz.	
	2700. ambiguum Link. Сомнительная F. m.	20
	2701. bracteatum G. Don. Прицвътн. F. m. 2702. giganteum A. Dietr. Великанск. F. m.	20
	Significant II. Dellarance, F. III.	20



# № 2718. Polygonum sachalinense.

No	Polygonatum (прод.). За шт.	K.
2703.	humile Fisch. НизкаяF. n.	50
2704.	јаропісит Могг. & Деспе. Япон-	
	ская	20
2705.	latifolium Desf. Широколистн. F.m.	20
2706.	multiflorum All. Mhorous th. F.m.	20
2707.	officinale All. Обыкновенная F.m.	20
2708.	— fl. pleno. МахроваяF.m.	20
2709.	verticillatum All. КольчатаяS.m.	20
Po	lygonum. Гречиха. Knöterich.	
2710.	a. affine D. Don. Гималайская S.m.	40
2711.	d. alpinum All. Альнійская S. h.	30
	Цвътетъ лътомъ постоянно.	
2712.щ.	Bistorta L. PoзobasS.m.	20
2713.щ.	. — angustifolium. Тълесная S. m.	25
2714.	compactum Hook. f. Плотная .S.m.	20
2715.	d. cuspidatum Sieb. & Zucc. (Sieboldi	
	hort.). ЯпонскаяН. h.	20
2716.	d. — spectabile. Пестролистн H. h.	30
2717.	polystachyum Wall. Многоколосная	10
0710	· H.m. d. sachalinense F. Schmidt. Сахалин-	40
2718.		30
2719.	ская гигантская H. h. a. viviparum L. Живородящая. S. n.	20
2719.	d. Weyrichi F. Schmidt. Beйpuxa. S. h.	25
1/2/12 27	15 и 2718 очень красивыя декорат.	pa-
200	№ 2718 вырастаетъ до 1 ¹ / ₂ саж. вы	
Po	tentilla. Лапчатка. Fingerkraut.	
2721.	alba L. Бѣлая	20
2722.		
	ская	30
2723.	argyrophylla Wall. Серебристая.S. т.	25
2724.ш	. — atrosanguinea. Темно-кровавая.	0=
0705	S. m., . — insignis. Варачная S. m.	25
2720.Щ	- Insignis, Dapadhaa	20
2120.	а. biflora Willd. Двуцв'втковая лед- никовая	100
9797	. a. Breunia Hut. (nivea × villosa) Ги-	100
игит.щ	бриднаяS. n.	30
2728 m	. a. calabra Ten. Калабрійская. S. m.	25
2729.	a. caulescens L. СкалистаяS. n.	30
2730.	a. Clusiana Jacq. Клюзія S. n.	30
2731.	а. Fenzli Lehm. ФенцияS. n.	25
2732.ш	a. Fenzli Lehm. ФенцляS. n. formosa D. Don. РозоваяS. n.	30
2733.	fragiformis Willd. Земляничн. S. n.	20
2734.		30
	raigens war. Charametran	
2735.W	a. gracilis Dougl. TohkasS. n	25



№ 2765. Primula Auricula hortensis.

	№ Potentilla (прод.). За шт.	к.
	2736. a. grammopetala Moretti. Итальян-	
	ская	40
	ская	20
	2738. щ. multifida L. Многораздѣльная. S. n.	20
	2739. a. nitida L. БлестящаяS. n.	40
	2740. a. nivalis Lapeyr. СнъжнаяS. n.	40
	2741. a. nivea L. Снѣжно-бѣлаяS. n.	25
	2742.щ. a. pyrenaica Willd. Пиренейск.S. n.	20
	2743. reptans L. fl. pl. МахроваяS. n.	20
	2744. <b>щ</b> . rupestris L. СкалистаяS. n.	25
	2745. щ. salisburgensis Haenk. Тирольск. S. п.	25
	2746. a. speciosa Willd. Малоазіатск. S. n.	30
	2747. a. splendens Ram. Лоснящаяся S. n.	30
	2748. tridentata Soland. Трехзубчат. S. n.	20
	Pratia. Пратія.	
	2749. †a. angulata Hook. f. Новозеланд-	10
	ская	40
	Prenanthes. Косогорникъ.	
	2750.щ. purpurea L. Пурпуровый S. m.	20
	2,00.m. parparea 2. Hypriypoblan	10
	Primula. Перводвѣтъ. Schlüsselblum	10.
	2751. a. acaulis Jacq. Безстебельный. F.	20
	2752. a. — coerulea. Синій	40
	2753. a. — fl. albo pleno. Бѣлый махров. F.	25
	2754. a. — fl. luteo pleno. Желт. махров. F.	25
	2755. a. — fl. purpureo pleno. Пурпуро-	
	вый махровый	25
	2756. a. — grandiflora. Крупноцвытн F.	25
	2757. a. — rosea. Розовый кавказскій. F.	30
	2758. a. algida Adams. Туркестанскій. F.	50
	1	100
	2760. a. apennina Widm. Апеннинскій. S.	50
	2761. a. Arctotis Kern. (Auricula X hirsuta).	00
	Медвъжье ушко	30
H	2762. a. Auricula L. (vera). Hacrosmin. F.	30
	2763. a. — marginata. Окаймленный F.	25 30
	2764. a. — monacensis. MonakckiiF.	90
1	2765. u. a. — hortensis (Auricula pubescens).	
	Аврикуль, въ разныхъ колерахъ (12 шт. 1 р.). F.	20
ř	KUJUPAND (14 III. I P.).I.	20

No		Primula (прод.). За шт	. K.	1000
2766.щ.	a.	Auricula hybr. (Auricula X hirsuta)		
		albida. Бъловатый F.	20	A A GEOS
2767.	a.	— — amabilis. Красивый F.	20	
2768.	a.	— — carnea. Тѣлесный F.	20	
2769.W.	2.	— — grandiflora. Крупноцв F.	20	
2770.	2	— — intermedia. Промежуточ-	A. C	AS (VI AS) SERVE
2110.	20.	ный	20	
2771.	9	— — longiflora. Длиннотрубча-	20	
2111.	a.		00	
0770		тый	20	
2772.Щ.	a.	— — pallida. Блѣдный F.	20	
2773.Щ.	a.	— — purpurea. Пурнуровый F.	20	1
2774.	a.	— — rosea. Розовый F.	20	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2775.		— — — lilacina. Лиловый F.	20	
2776.	a.	— — speciosa. Красивый F.	20	
2777.щ.	a.	— — sulphurea. Сѣрный F.	20	
2778.	a.	auriculata Lam. Кавказскій F.	30	
2779.		Balbisi Lehm. Темно-желтый. F.	30	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
2780.	a.	— bellunensis. БелунскійF.	30	
2781.		biflora Hut. (minima X glutinosa).		
		Двуцвѣтковый	30	
2782	l-a	capitata Hook. Головчатый F.	40	
2783.		capitellata Boiss. Персидскій F.	75	The state of the s
2784.	2	carniolica Jacq. Краинскій F.		
2785.	a.	pupping Province Transcription E	40	
	a.	— purpurea. Краинск. пурпуров. F.	40	1/2/2009/10/10/10
2786.	d.	Clusiana Tausch. Клюзія F.	40	
	ra.	Cockburniana Hemsl. Кокберна S.	50	№ 2831. Primula nivalis.
2788.	a.	coronata Porta (minima X specta-	170	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART
0.000		bilis). Увѣнчанный F.	30	3c Deimaria ()
2789.	a.	cortusoides L. Кортузовидный S.	30	
2790.	a.	darialica Rupr. ДарьялскійS.	75	2814. a. Heeri Brügg. (hirsuta X integri-
2791.	a.	davosiana Sünd. (hirsutaxinte-		folia). Гера
		grifolia). ДавозскійF.	40	
2792.	a.	denticulata Sm. ЗубчатыйS.	30	
2793.щ.	a.	— cashmiriana. КашмирскійS.	30	
2794.		digenea Kern. (acaulis X elatior).		2818. a. Huteri Kern. (glutinosa X minima).
		Садовый	25	
2795.	a.	discolor Leyb. (Auricula Xoenen-		2819. a. integrifolia L. ЦъльнолистнF. 30
		sis). Двуцвѣтный	25	
2796.	a.	Dumoulini Stein (minima X spec-	-	Clusiana). Темно-фіолетовый . F. 30
		tabilis). Дюмулина	25	
2797.		elatior Jacq. Обыкновенный F.	25	2821. a. involucrata Wall. Нъжный S. 40 2822. a. Kaufmanniana Ral. Кауфмана. F. 150
	2	— carpathica. КарпатскійF.		
2799 III	2	— hybrida (elatior X acaulis). Cko-	25	
2100.щ.	64.			cula X villosa). KephepaF. 30
		росивлка, въ разныхъ ко-		2824. a. Kitaibeliana Schott. Китайбеля. F. 40
9900 m		лерахъ (12 шт. 1 р.) F.	15	
2000.щ.	a.	— — gigantea. Крупнопвътн. F.	30	
2801.	a.	Escheri Brügg. (Auricula X inte-		казскій
0000		grifolia). ЭшераF.	40	9
2802.	a.	Facchini Schott (minima X spec-		2828. a. media Peterm. (officinalis X elatior).
0000		tabilis). Факхина	40	Лекарственный
2803.щ.	a.	farinosa L. МучнистыйF.	30	
2804.щ.	a.	— scotica. Шотландскій	25	2830. <b>а.</b> — ciliata. Наименьшій рѣснич. <b>F.</b> 30
2805.щ.	a.	— Warei. Bepa	25	2831. a. nivalis Pall. Прелестный F. 100
2806.	a.	Floerkeana Schrad. (minima X		2832. a. obovata Hut. (Balbisi X tyrolensis).
		glutinosa). Флерке F.	30	Обратно-овальный 30
2807.	a.	frondosa Janka. Многолистный. F.	40	2833. a. Obristi Stein (Balbisi X Auricula).
2808.	a.	glaucescens Moretti. Сизоватый. F.	40	Обриста F. 30
2809.	a.	— calycina. ЧашечныйF.	40	2834. a. oenensis Thom. Красивый F. 25
2810.	a.	glutinosa Wulf. СлизистыйF.	40	2835. <b>щ.</b> b. officinalis Jacq.(veris).Барашки,въ
2811.	a.	— X minima. Слизистый гибрид-	TO	Dash Korepaya (19 mm 1 n) E 15
35 4 18	-	ный	40	разн. колерахъ (12 шт. 1 р.). F. 15 2836. щ. b. — раппопіса. Паннонскій F. 20
2812.	a	Goebli Kern. (Auricula X villosa).	40	2836. u. b. — pannonica. HahhohckinF. 20
		Гебля Г.	20	2837. b. — Тоттаsinii. Томмазини F. 25
2813.	2	grandis Trautv. Высок. кавказ. S.	30	2838. a. Parryi A. Gray. HappuF. 40
-0100	06+	Samuel Land. Delcok. Karka3. D.	30	2839. a. pedemontana Thom. Hiemohtck.F. 30

No.		Primula (прод.). За шт.	К.		
2840.	a.	Portae Huter (Auricula Xoenensis).	uer-		
		Фіолетовый	30		
2841.	a.	Portenschlagi Beck (Clusiana X			
0010		minima). ПортенилагаF.	50		
2842.	a.	pseudo-Forsteri Sünderm. (mini-	20		
00/19	9	ma X hirsuta). PopcrepaF.	30		
2843.	a.	pubescens Jacq. (Auricula×hirsuta). Пушистый	30		
2844.	9	purpurea Royle. ПурпуровыйS.	75		
2845.		serratifolia Gusm. (minima X Wul-	10	TO TO TO THE TOTAL SET	
2010.	608	feniana). Пиловидно-зубчатый. F.	30	No N	
2846.	8.	Sieboldi Morr. ЗибольдаS.	30	A STATE OF THE STA	
2847.	a.	sikkimensis Hook. Сиккимскій. F.	30	是是"是"的"是"的"是"。 第一章	
2848.		similis Stein (Auricula X Balbisi).	I A		
		Схожій	30		
2849.щ.	. a.	spectabilis Tratt. Отличный F.	40		
2850.	a.	Sturi Schott (minima X villosa).			
		IllrypaF. truncata Lehm. (minima X villosa).	30	№ 2897—2901. Ramondia.	
2851.	a.	truncata Lehm. (minima X villosa).		and a second a second and a second a second and a second	
		Усъченный	40	N° 30-1-1-117 ( ) 0	
2852.	a.	venusta Host. (Auricula X carnio-		№ Pulsatilla (прод.). За шт.	. K.
2072		lica). Взрачный	40	2882. a. patens Mill. fl. luteo. Желтый	
		Veitchi Duthie. ВичаF.	75	F. n.	40
2854.		villosa Jacq. Мохнатый F.	25	2883. a. Regeliana Maxim. Pereля. F. S. n. 1	
2855.	a.	— hybr. alba (villosa ∞ hirsuta).	10	2884.щ. a. vernalis Mill. Весенній F. n.	40
2856.		Бълый	40	2885.щ. a. vulgaris <i>Mill</i> . Обыкновенн F. n.	40
2000.	a.	— — atroviolacea. Темно-фіоле- товый	25	2886. a. — fl. albo. БълыйF. n.	40
2857 III	2	— — bella. Красивый F.	25	Constitution of the Contract o	
2858.		— — cupreo-purpurea. Мѣдный F.	25	Puschkinia. Пушкинія.	
2859.		— eximia. Темно-красный. F.	25	2887.щ. I. scilloides Adams. ГолубаяF. n.	25
2860.		— — Petraschi. ПетрашаF.	25	(12 шт. 75 к.).	
2861.		— — purpurea. Пурпуровый F.	25	Mer. m. d	
	a.	— roseo-lilacina. Розлилов. F.	25	Pyrethrum. Pomamka. Bertramwurz.	
2863.				是我们是一点,但是是在这种是一种的一种。	
		Розово-пурпуровый F.	25	2888. carneum Bieb. ПерсидскаяS. m.	25
2864.	a.	— — violacea. Фіолетовый F.	25	2889. — atropurpureum. Персидская ро-	
2865.		viscosa All. Липкій	30	машка съ темно-пурпуровыми	0
2866. †	a.	vittata Bur. & Franch. Полоса-			25
0007		тый	75		30
2867.	a.	vochinensis Gusm. (minima X	10	2891. a. densum <i>Labill</i> . ДернистаяS. n. 2892. a. Haussknechti <i>Bornm</i> . Гаускнехта	50
9000		Wulfeniana). Boxunckiŭ F.	40		40
2868.	a.	Wulfeniana Schott. Вульфена. F.	40	2893. a. transiliense Rgl. tomentosum. Bon-	10
Pulm	on	aria. Медуница. Lungenkrau	+		25
				2894. b. Tschichatschewi hort. Чихачева	
2869.		gustifolia L. УзколистнаяF. m.	25		20
2870. 2871.			20	2895. uliginosum Waldst. & Kit. Венгер-	
2872.		ficinalis L. Лекарственная .F. n.	20   25	ская	25
2873.		fl. albo. Лекарств. бълая F. n. fl. rubro. Лекарств. красная F. n.	30		
2874.		bra Schott. KpachasF. m.	25	Pyrola. Грушица. Wintergrün.	
2875.		saccharata Mill. Бѣло-пятни-	-		
			25	2896. rotundifolia L. Круглолистная. S. n.	30
Лис		съ крупными бѣлыми точками.			
		•		Ramondia. Рамондія.	
Pu	lsa	tilla (Anemone). Прострѣлъ.		2897.щ. **a. Nathaliae Panč. Королевы На-	
2876.			40		50
		— sulphurea. Сърно-желт. F. n.	40	таліи	00
2878.	a.		40		75
2879.			40	2899. **a. — alba. Пиренейск. бѣлая S. n. 1	00
2880.		— grandiflora. Горный крупно-	Rei	2900. **a. — гозеа. Пиренейская розовая	
			10		
200		цвътный	40	S. n. 1	.00
2881.		цвътный		acces with an To Y CI of CI	50

ственный ревень..........S. h. 40

левы Викторіи (12 шт. 2-4 р.) S. h. Листовые черешки последнихъ двухъ сортовъ употребляются для компота, варенья и пирожковъ. Die Blattstiele der beiden letzteren Sorten werden zu Compots, Eingemachtem und Kuchen verwendet. d. Rotheanum hort. angl. (Emodi X

За шт. к.

....S. h. 100

S.m. 250

25

40

40

40

20

40

50

25

40

25

glutinosa L. Липкій......S.m.

50 2956.щ. — nubicola. Высокогорный. . . S. m.

Rheum (прод.).

2926. щ. d. palmatum L. atropurpureum. Пурнур. 75 2927.щ. d. — fl. rubro. Красноцвътный S. h. 2928.щ. d. — tanguticum. Настоящій лекар-

Настоящій лекарственный ревень-очень красивое декоратив. pacтеніе. Echter Rhabarber. 2929. щ. d. Rhaponticum L. Огородный. . . . S. h. 30 (12 шт. 2—4 р.) 2930. щ. d. — Queen Victoria. Огородный Коро-



			ornemale). TurantekiaS. h.
№ 2925. Rheum officinale.		2932.	Richteria. Puxtepia. a. Leontopodium C. Winkl. Chekho-
Ranunculus. Лютикъ. Hahnenfuss.			бѣлаяS. n.
№ За шт.	K.		Rodgersia. Роджерсія.
	30	2933.	d. podophylla A. Gray. Японск. S.m.
	40	2934.	d. tabularis Komar. Маньчжурская
Protest Edition Break Police. III.	20 30		S.m.
2906. a. amplexicaulis L. Стеблеобъемлю-	50		Romanzoffia. Романцовія.
The state of the s	40	2935.щ.	a. sitchensis Bong. Красивая. F. S. n.
2907. a. bilobus Bertol. Двухлопастн. F. n.	40		
2908. bullatus L. (speciosus hort.) fl. pl.	6 1		Rudbeckia. Рудбекія.
Взрачный махровый S.m.	25	2936.щ.	laciniata L. Надръзная S. h.
		2937.	nitida Nutt. БлестящаяS.m.
oction of the state of the stat	40 30	2939. 2939.	occidentalis Nutt. ЗападнаяS. h.
2912. a. gramineus Salisb. Злаколистный		2940.	purpurea L. ПурпуроваяS.m. speciosa Wendr. (Neumanni Loud.).
0	25	2010.	Красивая
2913. Ianuginosus L. fl. pl. Волосистый мах-		2941.	subtomentosa Pursh. Hymuct. H.m.
ровый	20		0.11
2914. a. millefoliatus Vahl. Мелко-раз-		00.40	Salix. MBa. Weide.
дёльный		2942.	a. Fenzliana Kern. (retusa X glabra).
2012	40	2943.	Фенция
204=	30	2940.	a. herbacea L. (polaris hort.). Травя-
2918. repens L. fl. pleno. Ползучій мах-		2944.	а. — flabellaris. Травянистая арк-
ровый	25		тическая
2919. a. Thora L. Почковиднолисти. S. n.	40	2945.	а. — var. Травянистая малая
2920. a. Traunfellneri <i>Hoppe</i> . Траунфель-		2946.	a. Jacquini Host. Жакена
нера		2947.	а. — ovalis. Овальная
Pogodo Popos		2948.	a. myrsinites L. Миртолистная
Reseda. Резеда.		2949. 2950.	a. reticulata L. Chtyatan
2921. <b>щ. а.</b> glauca <i>L</i> . Сизая	110	2950. 2951.	a. retusa L. Туполистнаяa. serpyllifolia Scop. Чаберолистная.
Phogra Donia			a. Sommerfelti Anders. (herbacea X
Rhazya. Рація.			myrsinites; Cutleri hort.)
2922. a. orientalis A. DC. Восточная. S.m.	10	Всѣ	одиннадцать видовъ — карликовые
Rheum. Perens. Rhabarber.			кустарники.
	20		Salvia III a ** Calha
	30	2050	Salvia. Шалфей. Salbei.
2924. d. Emodi <i>Wall</i> . Гималайскій S. h. 4 2925. d. officinale <i>Baill</i> . Декоративный.	10	2953.Щ.	Bertoloni Vis. БертолониS.m.
доло. и. отпошате Ваш. декоративный.		2304.	bracteata Russ. Прицвътников. S. m.

2955.

Листья діаметр. до 1 арш. Blätter

bis 1 Arschin im Durchmesser.S. h.

№ Salvia (прод.). За шт. к	.   № Saxifraga (прод.). За шт. к
2957.щ pratensis L. atroviolacea. Темно-	2994. щ. а. *Aizoon laeta. Свётло-зеленая S. 20
	1000 T III G
фіолетовый	2996. <b>a.</b> — lanceolata. Ланцетная S. 20
2958.щ. Przewalski Maxim. Пржевальскаго	0007 - 14 376
S. m. 25	10000 4
2959. щ. Regeliana Trautv. PereляS. m. 25	
2960.щ. silvestris L. ЛѣснойS. m. 20	2999. a. — micrantha. МелкоцвѣтнаяS. 20
2961. щ. verbascifolia Bieb. Малоазіатск. S. m. 30	3000. <b>щ. а.</b> — microphylla. Мелколистная. S. 20
	3001.щ. a.*— minima. Малая
Sambucus. Бузина. Hollunder.	3002. <b>щ. а.</b> — nepalensis. Непальская S. 20
2962. Ebulus L. Травянистая S. m. 30	3003.щ. а.*— notata. ПомъченнаяS. 20
2002. Intitud 25 a positive of the contract of	3004. а. — paradoxa. Странная 20
Sanguinaria. Кровянка. Blutwurz.	3005. щ. а. — рестіпата. Гребенчатая S. 20
	1900C
2963. canadensis <i>L</i> . КанадскаяS. n. 28	3007. a. — rosea. Розовая 5.
C	10000I D
Sanguisorba. Черноголовка. Wiesenkopf	
2964. <b>щ. d.</b> canadensis L. Канадская H. h. 25	3009. <b>щ. а.</b> — Sempervivum. Молодиловид-
2965. d. dodecandra Moretti. Колосистая.	ная
S. h. 25	3010. a. — Stabiana. III Taba
2966. <b>щ. d.</b> sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи.	3011. <b>щ. а.</b> т— Sturmiana. Штурма 20
S. h. 25	3012. a. ajugifolia L. Дубровколистная. S. 30
2967. <b>щ. d.</b> tenuifolia <i>Fisch</i> . Тонколистн.S. h. 20	13013 III a Talfissima Kern Birchyag S 91
2007. u. tonunona P toom. Tonkoanorn.o. n. 20	3014. a. anceps Sünd. Острая 30
Saponaria. Мыльнянка. Seifenkraut.	3015. a.*Andrewsi Harv. (Aizoon X Geum).
	АндрюзаŚ. 20
2968.щ. a. bellidifolia Sm. Маргаритковая.	3016 a androsacoa T. Hono Touroputuage 30
S. n. 25	3017 a aniculata Engl (Rocheliana V
2969. a. caespitosa DC. ДернистаяS. n. 40	sancta). Колючая F. 25
2970. <b>щ</b> . <b>a</b> . lutea <i>L</i> . ЖелтаяS. n. 40	1 0000
2971. a. ocymoides L. splendens Розовая	0010
дернистая	3019. <b>а.</b> aquatica <i>Lapeyr</i> . Водяная F. 30
2972. officinalis L. Лекарственная. S. m. 20	3020. <b>a.</b> aspera L. ШероховатаяS. 30
2973. — fl. purpureo pleno. Пурпуровая	3021. a. Boyan Dewar (Burseriana X are-
махровая	tioides). БойдаS. 75
	3022. a. — alba. Бойда бѣлая
Satureja Чаберъ.	3023. <b>щ. а.*bronchialis</b> L. Сибирская F. 20
2974. a. montana L. Горный 30	3024. <b>a.</b> bryoides <i>L</i> . МоховиднаяS. 30
2011. a. montana 12, 1 ophbin	3025. a Burnati Sünd. (cochlearis X Aizoon)
Saussurea. Сосюрея.	Бурната S. 40
	13026. a. Burseriana I. Evncena F 75
2975. a. alpina DC. АльпійскаяS. n. 30	3027.ш. а. саеsіа Т. Сизая S 50
2976. <b>щ. а.</b> — decurrens. Туркестанск .S. n. 30	3028.щ. а. *caespitosa L. Дернистая F. 20
2977. Candolleana Wall. Декандоя S. m. 30	3029. щ. а.*— сотраста. Густая F. 20
2978. a. discolor DC. ДвуцвътнаяS. n. 30	3030. a. — decipiens. Обольщающая F. 20
2979. a. nigrescens Maxim. Черноват.S. n. 40	
	3031.щ. а.*— grandiflora. Крупноцвѣтн F. 20
Saxifraga. Камнеломка. Steinbrech.	3032. a.*— Haworthi. Гаворса
Виды, обозначенные передъ названіемъ *	3033.щ. а. — hibernica. Ирландская F. 30
по 1 р. за 12 штукъ, рекомендуются для бор-	3034. <b>щ. а.*</b> — hirsuta. Щетинистая F. 20
дюровъ и узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Na-	
men mit * bezeichneten 12 Stück 1 Rbl.	parmata. Mantebulhan 20
	3037. щ. а.* — hirsuta. Волосистая F. 20
2980. a. acanthifolia hort. (Geum X Aizoon).	3038. щ. а.* — trifida. Трехнадрѣзная F. 20
Капительниковая	
2981. a. aizoides L. Блѣдно-желтаяS. 30	
2982. a. — atrorubens. Темно-красная. S. 50	
2983. щ. а. * Aizoon Jacq. Айцоонъ 20	
2984. a. — balcana. Балканская 30	
2985. щ. а. — brevifolia. Коротколистная. S. 20	
2986. <b>щ. а.</b> *— Сатрові. Педро дель Кампо. S. 20	3043. <b>4.</b> a.*carniolica Gusm.(crustata X Hosti)
2987. щ. а. — carinthiaca. Каринтійская .S. 20	
2988. <b>щ. а.</b> — elongata. Удлиненная S. 20	
2989. <b>щ. а.</b> — cultrata. УзколистнаяS. 20	
2990. a. — cuneata. ГибриднаяS. 20	3046. a. cernua L. HaknohhaaF. 30
2991. <b>щ. а.*</b> — intacta. НедотрогаS. 20	3047. u. a.*Churchilli Hut. (elatior X Aizoon).
2992. <b>щ. а.</b> — labradorica. Лабрадорская. S. 30	ЧерчиляS. 20
2993. a — lactea Млеиная . S 20	3048 a ciliata Tindl Phenunarag S 50

No	Saxifraga (прод.). За ш	т. к	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
3049.	a. cochlearis Reich. Ложкообразн. S.	40	
3050.щ	.a. conifera Coss. & Dur. Illumko-		
	носная	25	
3051.	b. cordifolia Haw. Сердцевидная. F.		- 「TH/DRANGARMST/CHIL/CON/ON/ON/CONDITIONS/CHILDS/CHIL/CHIL/CON/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/CHILDS/C
	. b. — purpurea. Пурпуровая F.		NAME OF THE PROPERTY OF THE PR
2052	b. — parparea. Hyphyposas	25	という。
5000.	b. — speciosa. Красивая F.	25	
3054.щ	. a. Cotyledon L. Пирамидальная, съ		
	крупною розеткоюS.	25	
3055.ш.	a. — montavoniensis. Moнтавонск. S.	25	LULDHON MANTAGERENTAL About Sea William VIV. WHILE VITE AND ME AND ME AND ME AND ME AND
3056	а. — rubricaulis.Красностебельн.S.		MUTHIUR HOLDER CONTROL OF THE CONTRO
		30	THE THE BOY FOR SHE
	b. crassifolia L. Толстолистная F.	20	THE DALL THE SECOND CONTROL OF THE SECOND CO
	. b. — hybr. Brilliant. Пурпуровая. F.	30	
3059.щ.	. b. — — Coralie. Карминная F.	30	
3060.ш.	.b. — — Distinction. Бледная F.	30	
3061 m	.b. — — Magog. Розовая F.	30	
3060	h mana II		DUMBER NA CONTROL OF THE PARTY
2002.	b. — — nana. Низкая	30	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
5065.Щ.	b. — — orientalis.Восточная F.	30	
3064.щ.	b. — — Progress. Крупная F.	30	
3065.щ.	а.*crustata Vest. КорковиднаяS.	20	
	а. — incrustata. Швейцарская S.	30	
3067.			
		75	
5068.Щ.	а.*cuneifolia $L$ . Клинолистная S.	20	
3069.щ.	а. — apennina. Апеннинская S.	20	SERVICE CONTRACTOR AND ASSESSMENT
3070.	a. Elisabethae Sünd. (aretioides X		
	Burseriana). Елисаветы S.	75	
3071.			The state of the s
	a. Engleri Dalla Torre. Энглера .S.	40	The of E the Bridge of the State of the Stat
3072.	а. exarata Vill. Дернист. бороздч. F.	25	№ 3111. Saxifraga longifolia.
3073.	а. — intricata. Пиренейская F.	25	The second of the second secon
3074.	а. — mixta. Смъщанная	20	namen named the language of th
3075.	a. — pubescens. ПушистаяF.	20	№ Saxifraga (прод.). За шт.
	а.*— Willkommiana. Вилькома F.	20	3105. b. ligulata Wall. Milesi. Милеза F.
		20	
5077.щ.	a. flagellaris Willd. Плетевидная		3106. a. Lindsayana hort. angl. Линдзая F.
	желтая	30	3107. a. lingulata Bell. australis. Южная S.
3078.щ.	a.*Gaudini Brügg. (Aizoon X Coty-		3108. a. — catalaunica. Каталонская S. 3
108	ledon). Годена	20	3109. a. — lantoscana superba. Ланто-
2079 m	a. geranioides L. Гераніевидная .S.	20	average person
	a. geranioues L. repaniesughan .S.	-	сканская гордая
3080.	а. Geum L. Гравилатовидная S.	30	3110. a. — superba. Язычковидн. горд. S. 3
3081.	а. — dentata. Зубчатая	30	3111. a. longifolia Lapeyr. (vera). Длинно-
3082.	a. — Mellini. МеллинаS.	30	листная, съ высокою метел-
3083.	а. granulata L. fl. pleno. Махровая. F.	30	кою бѣлыхъ цвѣтовъ 5. 7
3084.	a. Hausmanni Kern. (mutata X aizoi-		
0001.		10	3112. a. — X Aizoon. Айцоонъ гибридн. S. 2
200-	des). Гаусмана	40	3113. а. — X cochlearis. Ложкообразная
3085.щ.	а. Hirculus L. grandiflora. Желтая		гибридная
	крупноцвѣтная	40	3114. a. — X Cotyledon. СадоваяS. 2
3086.ш.	a.*hirsuta L. ШерстистаяS.	20	3115. a. luteo-viridis Schott & Kotsch. Жел-
3087 111	a. *Hosti Tausch. Розетн. австрійск. S.	20	
2000	* wheating III-		товато-зеленая
		20	3116.щ. a. Macnabiana hort. МакнабаS. 2
	a.*hypnoides $L.$ Гипновидная $F.$	20	3117. a. maculata Schrank. Пятнистая. S. 2
3090.	а. — cantabrica. Кантабрійская. F.	25	3118. a. marginata Sternb. (vera). Окай-
3091.щ.	а. — densa. Плотная	25	мленная
3092 m	а. — Gmelini. Гмелина F.	25	3119. a. muscoides Wulf. Моховидная .F. 2
		230	
3093.	а. — Kingi Кинга	30	3120. a. — atropurpurea. Темно-пурпу-
3094.щ.	а. — ригригеа. Пурпуровая F.	20	ровая F. 4
3095.	а.*— sponhemica. Прирейнская F.	20	3121. a. — integrifolia. Цъльная F. 2
3096.	а. integrifolia Hook. Цъльнокрайн. S.	40	3122. а. — Іаха Развислая
3097 m	a. Iratiana F. Schultz. Ледниковая.S.	25	3123. <b>а.</b> — moschata. Моховидн. низк. F. 3
3098.			
	a. irrigua Bieb. (vera). Поемная F.	40	3124. щ. а. — planifolia. Плоская
3099.	a. juniperifolia Adams. Можжеве-		3125. <b>a.</b> mutata <i>L.</i> Двухлѣтняя 3
	ловая	30	3126. a. nivalis L. Снъжная 2
3100.	а. — X sancta. Можжевеловидн. F.	30	3127. a. oppositifolia L. Супротивная пур-
	а. Kolenatiana Rgl. Кавказская .S.	30	пуровая
	a. Kotschyi Boiss. KotmuF.	50	
3103.	b. ligulata Wall. alba. Бълая F.	30	3129. <b>а.</b> — amphibia. Мелколистная F. 3
3104.	b. — ciliata. Рѣсничатая F.	40	3130. a. — grandiflora. Крупнопвътн F. 4

№ Saxifraga (прод.). За шт.			
or the state of th	K.	№ Saxifraga (прод.). За шт.	K.
3131. a. oppositifolia L. pyrenaica, Hupe-		3181. a. Zelebori Schott. ЦелебораS.	25
	40	3182. a. Zimmeteri Kern. (Aizoon X cu-	
	40	neifolia). ЦимметераS.	30
3133. a. pedatifida Ehrh. Южно-фран-	10	montolita). Extendiction	00
	40	Scabiosa. Ckafiosa.	
1		3183. a. arvensis L. (bellidifolia hort. angl.).	
	25		20.
3135. щ. d. peltata Torr. Щитковая F.	30	Маргаритколистная S. n.	30
3136. a. pennsilvanica L. Пенсильванск.S.	30	3184. a. caucasica Bieb. Кавказская. S. n.	25
3137.щ. a. pentadactylis Lapeyr. Пятираз-		3185. a. silenifolia Waldst. & Kit. Смодев-	
дъльная	30	колистная	25
3138. ц. а. perdurans Kit. Трансильванск. F.	30	0.111.0	
3139.щ. a. phlogifolia hort. ГустаяS.	20	Scilla. Сцилла.	
3140. a.*polyphylla hort. Многолистная. S.	20	3186. I. bifolia L. Двулистная F. n. 12 шт.	40
3141. <b>a.</b> Portae Stein. Порта	25	3187. I. — alba. Двулистн. бѣлая F. n.	20
3142. a. pseudo - Forsteri Sünd. (Forsteri		3188. I. — carnea. Двулистная телесная.	
hort.). Лже-ФорстераS.	30	F. n. 12 mt.	60
	30	3189. I. — grandiflora, Двулистн. крупно-	
	25	цвътная F. п. 12 шт.	40
3145. m. b. purpurascens Hook. fil. & Thoms.		3190. І. — ргаесох. Двулистн. ранняя F.n.	
Гималайская пурпуровая F.	30	12 шт.	40
	00	3191. щ. І. campanulata Ait. Колокольчатая.	10
	10	F. n. 12 mt.	40
Регеля	40	3192. I. — alba. Бѣлая F. n. 12 шт.	40
	75		
3148.щ. a. Rhei Schott. РевенчатаяF.	25	3193. щ. I. — гозеа. Розовая F. n. 12 шт.	40
3149. a. — Guildford's seedling. Peben-	20	3194.щ. I. cernua Red. (sibirica). Сибирская	10
чатая Гильдфорда	50	лазуревая F. n. 12 шт.	40
3150.щ. а. — rosea. Ревенчатая розовая. F.	30	3195. <b>щ. І.</b> — alba. Сибирская бълая F. n.	20
3151. a. — superba. Ревенчатая гордая. F.	40	3196. I. cilicia Siehe. Киликійская F. n.	20
3152. a. Rocheliana Sternb. РохеляF.	50	3197. I. Lilio-hyacinthus L. Лиліевидно-	eé
3153. щ. a. rotundifolia L. Круглолистная .S.	20	гіацинтовая	25
3154. a. — graeca. Греческая	20	3198. I. nutans Sm. alba. Бълая F. n. 12 шт.	40
3155. a. — lasiophylla. Волосистолистн.S.	20	3199. I. — rosea. Розовая F. n. 12 шт.	40
3156. а. — praecox. Ранняя	20	3200. I. — rubra. Красная F. n. 12 шт.	40
3157. <b>щ. а.</b> — repanda. Выемчатая	20	3201. <b>щ.</b> I. patula DC. Аметистовая F. n.	15
3158. <b>a.</b> — villosa. Мохнатая	20	3202.щ. I. pratensis Waldst. & Kit. Луговая.	
3159. a. — X Geum (Tazetta). Круглолист-		F. n. 12 mt.	40
		1. 11. 12 1111.	40
	20		40
ная гибриднаяS.	20	Scopolia, Скополія.	
ная гибриднаяS. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X			30
ная гибриднаяS. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). СаломонаF.	75	Scopolia. Скополія. 3203. carniolica Jacq. КраинскаяF.m. 3204.щ. lurida Dun. ГималайскаяS.m.	30 30
ная гибриднаяS. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F.	75 30	Scopolia. Скополія. 3203. carniolica Jacq. КраинскаяF.m.	30
ная гибриднаяS. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская. F.	75 30 50	Scopolia, Скополія. 3203. carniolica Jacq. Краинская F. m. 3204.щ. lurida Dun. Гималайская S. m. 3205. tangutica Maxim. Тангутская . S. m.	30 30
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S.	75 30 50 40	Scopolia. Скополія. 3203. carniolica Jacq. КраинскаяF.m. 3204.щ. lurida Dun. ГималайскаяS.m.	30 30
ная гибридная	75 30 50 40 40	Scopolia, Скополія. 3203. carniolica Jacq. Краинская F. m. 3204. щ. lurida Dun. Гималайская S. m. 3205. tangutica Maxim. Тангутская. S. m. Scrophularia. Норица. Braunwurz.	30 30
ная гибридная	75 30 50 40 40 40	Scopolia. Сконолія. 3203. carniolica Jacq. Краинская F. m. 3204. ц. lurida Dun. Гималайская S. m. 3205. tangutica Maxim. Тангутская. S. m. Scrophularia. Норица. Braunwurz. 3206. vernalis L. Ранняя	30 30 30
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская. F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера . S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S.	75 30 50 40 40 40 50	Scopolia. Сконолія. 3203. carniolica Jacq. Краинская F. m. 3204. ц. lurida Dun. Гималайская S. m. 3205. tangutica Maxim. Тангутская. S. m. Scrophularia. Норица. Braunwurz. 3206. vernalis L. Ранняя	30 30 30
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. seardica Griseb. Балканская. F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf. Южниспанск. F.	75 30 50 40 40 40	Scopolia. Сконолія. 3203. carniolica Jacq. Краинская F. m. 3204. ц. lurida Dun. Гималайская S. m. 3205. tangutica Maxim. Тангутская. S. m. Scrophularia. Норица. Braunwurz. 3206. vernalis L. Ранняя F. m. Scutellaria. Шлемникъ. Helmkraut.	30 30 30 30
ная гибридная	75 30 50 40 40 40 40 40	Scopolia. Сконолія.  3203. carniolica Jacq. Краинская F.m. 3204.щ. lurida Dun. Гималайская S.m. 3205. tangutica Maxim. Тангутская. S.m.  Scrophularia. Норица. Braunwurz. 3206. vernalis L. Ранняя F. m.  Scutellaria. Шлемникъ. Helmkraut. 3207. alpina L. Альнійскій S. n.	30 30 30 30
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf.Южниспанск. F. 3168. ц. a. splendens hort. (longifolia X crustata). Красивая S.	75 30 50 40 40 40 50 40	Scopolia. Сконолія.  3203. carniolica Jacq. Краинская F. m. 3204. ц. lurida Dun. Гималайская S. m. 3205. tangutica Maxim. Тангутская. S. m.  Scrophularia. Норица. Braunwurz. 3206. vernalis L. Ранняя	30 30 30 20 20
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская. F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибпрская F. S. 3167. a. spathulata Desf. Южниспанск. F. 3168. щ. a. splendens hort. (longifolia x crustata). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звъздчатая F.	75 30 50 40 40 40 50 40	Scopolia. Скополія.  3203. carniolica Jacq. Краинская	30 30 30 20 20 20 30
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская. F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf. Южниспанск. F. 3168. щ. a. splendens hort. (longifolia X сгиstata). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звъздчатая F. 3170. a. Stelleriana Merk. Стеллера F.	75 30 50 40 40 40 50 40	Scopolia, Скополія.  3203. carniolica Jacq. Краинская F. m. 3204. щ. lurida Dun. Гималайская S. m. 3205. tangutica Maxim. Тангутская. S. m. Scrophularia. Норица. Braunwurz. 3206. vernalis L. Ранняя F. m. Scutellaria. Шлемникъ. Helmkraut. 3207. alpina L. Альнійскій S. n. 3208. щ. lupulina L. Сибирскій S. n. 3209. macrantha Fisch. Крупноцявтя. S. m. 3210. регедгіпа L. Чужестранный . S. m.	30 30 30 30 20 20 20 30 25
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская. F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf. Южниспанск. F. 3168.щ. a. splendens hort. (longifolia X сгизtаа). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звъздчатая F. 3170. a. Stelleriana Merk. Стеллера F. 3171.щ. a. stenoglossa Tausch. Узкая языч-	75 30 50 40 40 40 50 40 25 30 20	Scopolia. Скополія.  3203. carniolica Jacq. Краинская	30 30 30 30 20 20 20 30 25
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская. F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf. Южниспанск. F. 3168. ц. a. splendens hort. (longifolia X crustata). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звъздчатая F. 3170. a. Stelleriana Merk. Стеллера F. 3171. ц. a. stenoglossa Tausch. Узкая язычковидная S.	75 30 50 40 40 40 50 40	Scopolia, Сконолія.  3203. саrniolica Jacq. Краинская F. m. 3204. ц. lurida Dun. Гималайская S. m. 3205. tangutica Maxim. Тангутская. S. m.  Scrophularia. Норица. Braunwurz. 3206. vernalis L. Ранняя F. m.  Scutellaria. Шлемникъ. Helmkraut. 3207. alpina L. Альшйскій S. n. 3208. ц. lupulina L. Сибирскій S. n. 3209. macrantha Fisch. Крупноцв'єтн. S. m. 3210. регедгіпа L. Чужестранный . S. m. 3211. tuberosa Benth. Клубневый S. n.	30 30 30 30 20 20 20 30 25
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская. F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf. Южниспанск. F. 3168. ц. a. splendens hort. (longifolia X crustata). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звъздчатая F. 3170. ц. a. Stelleriana Merk. Стеллера F. 3171. ц. a. stenoglossa Tausch. Узкая язычковидная S. 3172. a. Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba.	75 30 50 40 40 40 40 25 30 20	Scopolia, Сконолія.  3203. саrniolica Jacq. Краинская F. m. 3204. ц. lurida Dun. Гималайская S. m. 3205. tangutica Maxim. Тангутская. S. m.  Scrophularia. Норица. Braunwurz. 3206. vernalis L. Ранняя F. m.  Scutellaria. Шлемникъ. Helmkraut. 3207. alpina L. Альшйскій S. n. 3208. ц. lupulina L. Сибирскій S. n. 3209. macrantha Fisch. Крупноцв'ятн. S. m. 3210. регедгіпа L. Чужестранный . S. m. 3211. tuberosa Benth. Клубневый S. n.  Sedum. Очитокъ. Fetthenne.	30 30 30 30 20 20 30 25 30
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf. Южниспанск. F. 3168. ц. а. splendens hort. (longifolia X crustata). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звъздчатая F. 3171. ц. а. Stelleriana Merk. Стеллера F. 3171. ц. а. Stenoglossa Tausch. Узкая язычковидная S. 3172. a. Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba. Гималайская S.	75 30 50 40 40 40 50 40 25 30 20 20	Scopolia. Скополія.  3203. сагліодіса Jacq. Краинская F. m. 3204. ц. lurida Dun. Гималайская S. m. 3205. tangutica Maxim. Тангутская. S. m.  Scrophularia. Норица. Braunwurz. 3206. vernalis L. Ранняя F. m.  Scutellaria. Шлемникъ. Helmkraut. 3207. alpina L. Альшйскій S. n. 3208. ц. lupulina L. Сибирскій S. n. 3209. macrantha Fisch. Крупноцвѣтн. S. m. 3210. peregrina L. Чужестранный . S. m. 3211. tuberosa Benth. Клубневый S. n.  Sedum. Очитокъ. Fetthenne. Виды, обозначенные передъ названіемъ*,	30 30 30 20 20 20 30 25 30
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская. F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf.Южниспанск. F. 3168. щ. a. splendens hort. (longifolia X crustata). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звѣздчатая F. 3170. a. Stelleriana Merk. Стеллера F. 3171. щ. a. stenoglossa Tausch. Узкая язычковидная S. 3172. a. Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba. Гималайская S. 3173. a. taygetea Boiss. & Held. Тайгетск. F.	75 30 50 40 40 40 50 40 25 30 20 20	Scopolia, Скополія.         3203. сагліодіса Јасq. Краинская	30 30 30 30 20 20 30 25 30
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X	75 30 50 40 40 40 50 40 25 30 20 20 40 50 40	Scopolia. Скополія.  3203. сагліодіса Jacq. Краинская F. m. 3204. щ. lurida Dun. Гималайская S. m. 3205. tangutica Maxim. Тангутская. S. m. Scrophularia. Норица. Braunwurz. 3206. vernalis L. Ранняя F. m. Scutellaria. Шлемникъ. Helmkraut. 3207. alpina L. Альшйскій S. n. 3208. щ. lupulina L. Сибирскій S. n. 3209. macrantha Fisch. Крупноцвѣтн. S. m. 3210. peregrina L. Чужестранный . S. m. 3211. tuberosa Benth. Клубневый S. n. Sedum. Очитокъ. Fetthenne. Виды, обозначенные передъ названіемъ*, 1 рублю за 12 шт., отличны для бордюровъ узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen m.	30 30 30 30 20 20 30 25 30
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf. Южниспанск. F. 3168.щ. a. splendens hort. (longifolia X сгизtаа). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звѣздчатая F. 3170. a. Stelleriana Merk. Стеллера F. 3171.щ. a. stenoglossa Tausch. Узкая язычковидная S. 3172. a. Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba. Гималайская S. 3173. a. taygetea Boiss. & Held. Тайгетск. F. 3174. a. tellimoides Maxim. Японская S. 3175. a. tenella Wulf Нѣжная S.	75 30 50 40 40 40 50 40 20 20 40 50 40 30	Scopolia. Скополія.  3203. сагліодіса Jacq. Краинская F. m. 3204. щ. Jurida Dun. Гималайская S. m. 3205. tangutica Maxim. Тангутская. S. m. Scrophularia. Норица. Braunwurz. 3206. vernalis L. Ранняя F. m. Scutellaria. Шлемникъ. Helmkraut. 3207. alpina L. Альнійскій S. n. 3208. щ. Jupulina L. Сибирскій S. n. 3209. macrantha Fisch. Крупноцявти. S. m. 3210. peregrina L. Чужестранный . S. m. 3211. tuberosa Benth. Клубневый S. n. Sedum. Очитокъ. Fetthenne. Виды, обозначенные передъ названіемъ*, 1 рублю за 12 шт., отличны для бордюровь пузорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen m bezeichneten 12 St. 1 Rbl.	30 30 30 30 20 20 30 25 30 или it *
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Вигseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская. F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf. Южниспанск. F. 3168.щ. a. splendens hort. (longifolia X сгизtаа). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звъздчатая F. 3170. a. Stelleriana Merk. Стеллера F. 3171.щ. a. stenoglossa Tausch. Узкая язычковидная S. 3172. a. Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba. Гималайская S. 3173. a. taygetea Boiss. & Held. Тайгетск. F. 3174. a. tellimoides Maxim. Японская S. 3175. a. tenella Wulf. Нъжная S. 3176. a. tricuspidata Rottb. Съверная. F.	75 30 50 40 40 40 50 40 25 30 20 20 40 50 40	Scopolia. Скополія.  3203. сагліодіса Jacq. Краинская F. m. 3204. щ. Jurida Dun. Гималайская S. m. 3205. tangutica Maxim. Тангутская. S. m.  Scrophularia. Норица. Braunwurz. 3206. vernalis L. Ранняя F. m.  Scutellaria. Шлемникъ. Helmkraut. 3207. alpina L. Альнійскій S. n. 3208. щ. Jupulina L. Сибирскій S. n. 3209. macrantha Fisch. Крупноцевтн. S. m. 3210. peregrina L. Чужестранный . S. m. 3211. tuberosa Benth. Клубневый S. n.  Sedum. Очитокъ. Fetthenne. Виды, обозначенные передъ названіемъ*, 1 рублю за 12 шт., отличны для бордюровъ пурогрантыхъ клумбъ. Die vor dem Namen m bezeichneten 12 St. 1 Rbl. 3212. b.*acre L. Вдкій S. n.	30 30 30 30 20 20 30 25 30 или it *
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Вигseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская. F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf. Южн испанск. F. 3168. ш. a. splendens hort. (longifolia X сгизtа). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звъздчатая F. 3170. a. Stelleriana Merk. Стеллера F. 3171. ш. a. stenoglossa Tausch. Узкая язычковидная S. 3172. a. Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba. Гималайская S. 3173. a. tellimoides Maxim. Японская S. 3175. a. tenella Wulf. Нъжная S. 3176. a. tricuspidata Rottb. Съверная F. 3177. a. trifurcata Schrad. Трехраздъль-	75 30 50 40 40 40 50 40 25 30 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	Scopolia, Скополія.         3203. сагліодіса Јасq. Краинская F. m.         3204.щ. lurida Dun. Гималайская S. m.         3205. tangutica Maxim. Тангутская. S. m.         Scrophularia. Норица. Вгаипwurz.         3206. vernalis L. Ранняя F. m.         Scutellaria. Шлемникъ. НеІткашт.         3207. alpina L. Альшйскій S. n.         3208.щ. lupulina L. Сибирскій S. n.         3209. macrantha Fisch. Крупноцвѣтн. S.m.         3210. peregrina L. Чужестранный . S. m.         3211. tuberosa Benth. Клубневый S. n.         Sedum. Очитокъ. Fetthenne.         Виды, обозначенные передъ названіемъ*,         1 рублю за 12 шт., отличны для бордюровь в раорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen m         регеісhneten 12 St. 1 Rbl.         3212. b.*acre L. Бакій S. n.         3213. — Маweanum. Мава S. n.	30 30 30 30 20 20 30 25 30 mo ann it *
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Балканская F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтпера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf. Южниспанск. F. 3168. ц. а. splendens hort. (longifolia X стиз- tata). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звъздчатая F. 3170. a. Stelleriana Merk. Стеллера F. 3171. ц. а. stenoglossa Tausch. Узкая языч- ковидная S. 3172. a. Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba. Гималайская S. 3173. a. taygetea Boiss & Held. Тайгетск. F. 3174. a. tellimoides Maxim. Японская S. 3175. a. tenella Wulf Нѣжная S. 3176. a. tricuspidata Rottb. Сѣверная F. 3177. a. trifurcata Schrad. Трехраздѣль- ная F.	75 30 50 40 40 40 50 40 25 30 20 20 40 40 40 40 25 40 40 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	Scopolia, Скополія.         3203. сагліодіса Јасq. Краинская S. m.         3204.ш. lurida Dun. Гималайская S. m.         3205. tangutica Maxim. Тангутская. S. m.         Scrophularia. Норица. Вгаипwurz.         3206. vernalis L. Ранняя F. m.         Scutellaria. Шлемникъ. НеІткашт.         3207. alpina L. Альнійскій S. n.         3208.ш. lupulina L. Сибирскій S. n.         3209. macrantha Fisch. Крупноцвѣтн. S.m.         3210. peregrina L. Чужестранный . S. m.         3211. tuberosa Benth. Клубневый S. n.         Sedum. Очитокъ. Fetthenne.         Виды, обозначенные передъ названіемъ*,         1 рублю за 12 шт., отличны для бордюровь в узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen m         bezeichneten 12 St. 1 Rbl.         3212. b.*acre L. Вдкій S. n.         3213. — Маweanum. Мава S. n.         3214.ш. b.*Aizoon L. Желтый S. n.	30 30 30 30 20 20 30 25 30 mo ann it *
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Святая F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибпрская F. S. 3167. a. spathulata Desf. Южниспанск. F. 3168. m. a. splendens hort. (longifolia x crustata). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звѣздчатая F. 3170. a. Stelleriana Merk. Стеллера F. 3171. m. a. stenoglossa Tausch. Узкая язычковидная S. 3172. a. Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba. Гималайская S. 3173. a. taygetea Boiss. & Held. Тайгетск. F. 3174. a. tellimoides Maxim. Японская S. 3175. a. tenella Wulf. Нѣжная S. 3176. a. tricuspidata Rottb. Сѣверная F. 3177. a. trifurcata Schrad. Трехраздѣльная F.	75 30 50 40 40 40 50 40 25 30 20 20 40 40 40 25 40 40 20 20	Scopolia, Сконолія.         3203. сагліодіса Јасq. Краинская	30 30 30 30 20 20 30 25 30 10 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Святая F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf. Южниспанск. F. 3168. m. a. splendens hort. (longifolia X crustata). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звѣздчатая F. 3170. a. Stelleriana Merk. Стеллера F. 3171. m. a. stenoglossa Tausch. Узкая язычковидная S. 3172. a. Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba. Гималайская S. 3173. a. taygetea Boiss. & Held. Тайгетск. F. 3174. a. tellimoides Maxim. Янонская S. 3175. a. tricuspidata Rottb. Сѣверная F. 3176. a. tricuspidata Rottb. Сѣверная F. 3177. a. trifurcata Schrad. Трехраздѣльная F. 3178. b. *umbrosa L. Тѣневая S. 3179. a. valdensis DC. Савойская S.	75 30 50 40 40 40 50 40 25 30 20 20 40 40 40 40 25 40 40 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	Scopolia, Сконолія.         3203. сагліодіса Јаса. Краинская	30 30 30 30 20 20 30 25 30 no no no it *
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Святая F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf.Южниспанск. F. 3168. щ. a. splendens hort. (longifolia X crustata). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звѣздчатая F. 3170. a. Stelleriana Merk. Стеллера F. 3171. ц. a. stenoglossa Tausch. Узкая язычковидная S. 3172. a. Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba. Гималайская S. 3173. a. taygetea Boiss. & Held. Тайгетск. F. 3174. a. tellimoides Maxim. Японская S. 3175. a. tenella Wulf. Нѣжная S. 3176. a. tricuspidata Rottb. Сѣверная F. 3177. a. trifurcata Schrad. Трехраздѣдьная F. 3178. b. *umbrosa L. Тѣневая S. 3179. a. valdensis DC. Савойская S. 3180. ц. a. vochinensis Gusm. (Hosti X cru-	75 30 50 40 40 40 40 25 30 20 20 40 40 40 40 40 40 25 20 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	Scopolia, Сконолія.           3203. сагліодіса Јасq. Краинская	30 30 30 30 20 20 30 25 30 по или it * 15 20 20 20 20 30 25 30
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Святая F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf. Южниспанск. F. 3168. ц. a. splendens hort. (longifolia X crustata). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звѣздчатая F. 3170. a. Stelleriana Merk. Стеллера F. 3171. ц. a. stenoglossa Tausch. Узкая язычковидная S. 3172. a. Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba. Гималайская S. 3173. a. taygetea Boiss. & Held. Тайгетск. F. 3174. a. tellimoides Maxim. Японская S. 3175. a. tenella Wulf. Нѣжная S. 3176. a. tricuspidata Rottb. Сѣверная F. 3177. a. trifurcata Schrad. Трехраздѣльная F. 3178. b. *umbrosa L. Тѣневая S. 3179. a. valdensis DC. Савойская S.	75 30 50 40 40 40 40 25 30 20 20 40 40 40 40 40 40 25 20 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	Scopolia, Сконолія.         3203. сагліодіса Јаса. Краинская	30 30 30 30 20 20 30 25 30 no no no it *
ная гибридная S. 3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X Rocheliana). Саломона F. 3161. a. sancta Griseb. Святая F. 3162. a. scardica Griseb. Святая F. 3163. a. sedoides L. Очитоковидная S. 3164. a. Seguieri Spreng. Сегьера F. 3165. a. Sendtneri Sünd. Зендтнера S. 3166. a. sibirica L. Сибирская F. S. 3167. a. spathulata Desf.Южниспанск. F. 3168. щ. a. splendens hort. (longifolia X crustata). Красивая S. 3169. a. stellaris L. Звѣздчатая F. 3170. a. Stelleriana Merk. Стеллера F. 3171. ц. a. stenoglossa Tausch. Узкая язычковидная S. 3172. a. Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba. Гималайская S. 3173. a. taygetea Boiss. & Held. Тайгетск. F. 3174. a. tellimoides Maxim. Японская S. 3175. a. tenella Wulf. Нѣжная S. 3176. a. tricuspidata Rottb. Сѣверная F. 3177. a. trifurcata Schrad. Трехраздѣдьная F. 3178. b. *umbrosa L. Тѣневая S. 3179. a. valdensis DC. Савойская S. 3180. ц. a. vochinensis Gusm. (Hosti X cru-	75 30 50 40 40 40 40 25 30 20 20 40 40 40 40 40 40 25 20 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	Scopolia, Сконолія.           3203. сагліодіса Јасq. Краинская	30 30 30 30 20 20 30 25 30 по или it * 15 20 20 20 20 30 25 30



№ 3235. Sedum kamtschaticum.

30	0 1 / 1 1	
Nº	Sedum (прод.). За шт.	
3219.	b. asiaticum Spreng. Азіатскій. S. n.	25
3220.	b. — Wallichianum. Валлиха S. n.	20
3221.	b. boloniense Lois. Болонскій S. n.	20
3222.	a. bononiense. БононскійS. n.	20
3223.щ.	a. Browni hort. Брауна S. n.	25
3224.	b.*collinum Willd. ХолмовойS. n.	20
3225.	a. cyaneum Rudolph. ГолубойS. n.	50
3226.щ.	a. dasyphyllum L. Гладколистн.S. n.	30
3227.	a. — Michauxi. Mumo S. n.	30
3228.	a. Douglasi Hook. ДугласаS. n.	30
3229.	b.*Ewersi Ledeb. АлтайскійS. п.	20
3230.	b. — turkestanicum. Туркест S. n.	25
3231.	b. — turkestanicum. Туркест. S. n. a. gracile <i>C. A. Mey</i> . Тонкій. S. n.	20
3232.	b. Hillebrandti Fenzl. Гиллебрандта	
	S. n.	20
3233.	a. hispanicum L. Испанскій S. n.	20
3234.щ.	b.*hybridum L Кавказскій S. n.	20
3235.щ.	b. kamtschaticum Fisch. & Mey. Kam-	
	чатскій	20
3236.	b. —fol. variegatis Пестролистн. S. n.	25
3237.щ.	b.*lydium Boiss. ЛидійскійS. n.	20
3238.щ.	a. magellense Ten. Апеннинскій. S. n.	20
3239.щ.	Maximowiczi $Rg$ ^{$l$} .Максимовича. S.m.	20
3240.	maximum Suter. Крупнъйшій S. m.	20
3241.	— album. Бѣлый S.m.	20
3242.	— album. Бѣлый	
	дорфа	25
3243.	obtusatum A. Gray. Туповатый. S. n.	25
3244.	oregonum Nutt. ОрегонскійS. n.	25
3245.	— British Columbia. Канадскій. S. n.	40
3246.	a. pallidum Bieb. БлѣдныйS. n.	30
3247.	polonicum Blocki. Hojeckii S. m.	40
3248.	populifolium Pall Тополелистн. S.m.	25
3249.	pruinatum Brot.elegans.Изящн.S. n.	25
3250.щ.	— Forsterianum ФорстераS. n.	20
3251.	a. pulchellum Michx. Красивый S. n.	50
3252.	purpurascens Koch. Пурпуров. S.m.	20
3253.	reflexum L. glaucum. СизыйS. n.	20
3254.	— crista galli. ГребенчатыйS. n.	25
	a. rhodanthum A. Gray. Красный S. n.	30
	Rhodiola DC. ЕвропейскійS.m.	25
3257.	— involucratum. СибирскійS.m.	20
3958 m	- lanceolatum Ланиетовили S m	20



№ 3280—3360. Sempervivum.

35 . 25	12.12 3200—3300. Bemper 111 dans	
No	Sedum (прод.). За шт.	K-
	Rhodiola linifolium $Rgl$ . Линейный S. m.	20
3260	— — aurantiacum, Померани, S. m.	25
3261 m.	— — aurantiacum. Померанц. S. m. — fl. rubro. Красный. Съ круп-	
OHOZ.	ными щитками красн. цвS.m.	25
3262.ш.	— ovatum. ОвальныйS.m.	20
	— Scopoli. Сконоли S. m.	20
3264.	— Stephani. СтефанаS.m.	20
3265.	— Tachiroi. ТахироS. m.	40
3266.	rupestre L. СкалистыйS. n.	25
3267.	— Tachiroi. Тахиро S. m. rupestre L. Скалистый S. n. a. setifidum Bieb. Мелкій S. n.	30
3268.	а. spathulifolium Hook. Лопатчт. S. n.	40
3269.	spectabile Bor. ЯпонскійS.m.	40
3270.	- atrosanguineum. Temho-pos. S.m.	40
3271.	b. *spurium Bieb. Розовый S. n.	20
3272.	b. *— carneum. ТѣлесныйS. n.	20
3273.	b. *— fl. rubro. КрасныйS. n.	20
3274.	b. — ibericum. КавказскійS. n.	25
3275.щ.	a. stenopetalum Pursh. Узколепест-	
A. A.	ный	40
3276.	Telephium L. atrosanguineum. Tem-	-95
A. T. T.	но-красный	40
3277.	a. tenellum Bieb. НъжныйS. n.	30
3278.щ.	ternatum Michx. ТройчатыйS. n.	25
3279.щ.	Verloti Jord. ВерлотаS. n.	25
Sem	pervivum. Молодило. Hauswurz	IE.
Вид	ы, означенные передъ названіемъ *,	
	по 1 р. за 12 шт.	
3280.	*acuminatum Schott. Заостренн S.	20
3281.	ambiguum Lamotte. Сомнительн. S.	30
3282.	Allionii Jord. & Fourr. Алліонія. S.	30
3283.	*angustifolium Kern. Узколистн S.	20
3284.	*arachnoideum L. Паутинное S.	20
3285.	— Hookeri. Гукера	25
3286.	— tomentosum. Войлочное S.	30
3287.	assimile Schott. (hybr.). Схожее S.	25
3288.	barbulatum Schott. Бородчатое S.	20
3289.	blandum Schott. Трансильванск. S.	30

3290. Boissieri Bak. Буассье ......S.

3291.щ. *BoutignyanumBill.&Gren.Бутиньи.S.

 3291.
 Brauni Funk. Брауна.
 S.

 3293.
 Bungeanum hort. Бунге.
 S.

 3294.
 calcaratum hort. Шпорцевое.
 S.

 3295.
 calcareum Jord. (californicum hort.).

 Известковое.
 S.

30

20

No	Sempervivum (прод.). За шт	. к.	№ Sempervivum (прод.). За шт.	K.
3296.	Chavini Lagg. ШвейцарскоеS.	30	3353. Thomayeri Corr. (hirtum X arach-	
3297.	ciliosum Panč. БалканскоеS.	20	noideum). ТомайераS.	30
	cinerascens Panč. Съдое S.	30		30
3298.	*Comolli Rota. КомоллиS.	20	3355.щ. *triste hort. Темно-фіолетовое S.	20
3299.	— virescens. ЗеленоватоеS.	20	3356. <b>щ</b> . * — bicolor. Двуцвѣтное S.	20
3300.	Cotteti Lagg. KottoS.	30	3357.щ. — sanguineum. КровавоеS.	20
3301.	D. Lawisi C. D. John & Colomittees	30		30
3302.	Delassoiei C. B. Lehm. & Schnittsp.	20	3358. vallesiacum Lagg. ВаллійскоеS.	
	ДелассуаS.	30	3359. Velenowskyi Kell. ВеленовскагоS.	30
	*Delponti hort. ДельнонтаS.	20	3360. *Wulfeni Hoppe ВульфенаS.	20
3304.щ.	*Doellianum C. B. Lehm. Делля.		Это все низкорослыя растенія съ пр	on-
	Красивый видъS.	20	корневыми розетками, служащія, подоб	
3305.	Fauconneti Reut. ФоконнетаS.	25	эшеверіямъ, для узорчатыхъ клумбъ и борд	Ю-
3306.	*fimbriatum Schnittsp. & C. B. Lehm.		ровъ. Rosettentragende niedrige Pflanzen, w	el-
	Бахромчатое	20	che ähnlich den Echeverien zu Teppichbeet	ten
3307.щ.	flagelliforme Fisch. СибирскоеS.	30	und Bordüren geeignet sind.	
3308.	*Fontanae hort. ЛафонтенаS.	20		
3309.	Funki F. Braun. ФункаS.	20	Senecio. Крестовникъ. Kreuzkraut.	
3310.	glaucum Tenore. Тирольское S.	30	3361. щ. abrotanifolius L. Мелкораздѣльный	
3311.	globiferum L. ШароносноеS.	20	S.m.	25
3312.	*grandiflorum Haw. Крупноцвътн.S.	20	3362. adonidifolius Loisel. Тонкораздѣль-	
3313.	Greeni Baker. Грина	25	~	30
3314.	Hausmanni Auersd. ГаусманаS.	30	ный S.m. 3363. <b>щ</b> . alpinus <i>Scop</i> . Альнійскій S.m.	25
	heterotrichum Schott. Разноволос S.	20		
3315.			3364. aurantiacus Less. Померанцев. S. m.	30
3316.	— bryoides. МоховидноеS.	20	3365. a. carniolicus Willd. Краинскій. S. n.	40
3317.	Heuffeli Schott. ГейфеляS.	20	3366.щ. Doria L. Дорія	25
	Hillebrandti Schott. Гиллебрандта.S.	20	3367. Doronicum L. Сайгановидный S.m.	25
3319.	*hirtum L. Щетинисто-волосист. S.	20	3368.щ. d. macrophyllus Bieb. Крупный S. h.	25
3320.	kopaonikense Panč. СербскоеS.	30	3369. songoricus Schrnck. Джунгарск. S. m.	25
3321.	Laggeri Schnittsp. JarrepaS.	20	3370. subalpinus Koch. ГорныйS.m.	25
3322.	*— virescens. Зеленоват. ЛаггераS.	20	COL 131 C. C.	
3323.4.	Lehmanni hort. ЛеманаS.	20	Sibbaldia. Сиббальдія.	
3324.	leucanthum Panč. БѣлоеS.	20	3371.щ. cuneata Edgw.maxima.Желтая S. n.	20
3325.	*montanum $L$ . Горное	20	Bur a, pacific Wolfer, & Art Margar, S. n 30	
3326.	murale Bor. СтѣнноеS.	25	Sidalcea. Сидальцея.	
3327.	Neilreichi Schott, Nym. & Kotsch.		3372. щ. candida A. Gray. Бѣлая S. m.	20
	Нейлрейха	30	3373, щ. malviflora A. Gray. Мальвоцвът-	
3328.	*patens Griseb. glaucum. Сизое S.	20	ная S. m.	30
3329.щ.	*— Reginae Amaliae. Королевы		3374. щ. neo-mexicana A. Gray. Ново-мехи-	
	Амаліи. Розетки крупныяS.	20	канская	30
3330.	piliferum Jord. Волосистое S.	20	3375.щ. spicata Greene. Красивая S. m.	30
3331.щ.	*Pittoni Schott, Nym. & Kotschy.		3376.щ. — Murrayana. Меррея S. m.	30
	Питтона S.	20	Presidente de l'Alibert de se de la del	
3332.	Pomeli Lamotte. ПомеляS.	30	Silene. Смодевка. Leimkraut.	
3333.	Powelli hort. Повелла	30	3377. a. acaulis L. Безстебельная F. п.	20
3334.	pulchellum Walt. ВзрачноеS.	30	3378. a. — alba. Бѣлая	40
3335.	robustum Jord. & Fourr. Крупное S.	40	3379. a. — aurea. Золотистая F. n.	40
3336.	*rubicundum Schur. Красноватое. S.	20	3380. a. — bryoides. Моховидная F. n.	25
3337.	rupestre hort. Скалистое S.	20	3381. a. — compacta, Густая F. n.	20
3338.щ.	*rupicolum Kerner. Каменистое .S.	20	3382. a. — fl. pleno. Махровая F. n.	40
3339.щ.	*ruthenicum Koch. Галицкое S.	20	3383. a. — grandiflora Крупноцвѣтн. F. n.	40
3340.	Schlehani Schott. IIIлеганаS,	30	3384.щ. a. alpestris Jacq. Альпійская F. n.	20
3341.	*Schnittspahni Lagg. Шинтспана.S.	20	3385.щ. a. Asterias Griseb. grandiflora Го-	
3342.	Schotti Lehm. & Schnittsp. HIOTTA S.	30	ловчатаяS.m.	30
3343.щ.	*Seguieri D.C. СегьераS.	20	3386.щ. а. ciliata Pourr. Ръсничатая. S. n.	20
3344.щ.	*spinulifolium Lagg. Колючелист-		3387. a. cordifolia All. Сердцевидная S.m.	30
96 .01	ное	20	3388.щ. a. dinarica Spreng. Динарская. S. n.	40
3345.	Studeri. СтудераS.	20	3389.щ. a. glutinosa Zois. Липкая S. n.	40
3346.	*tectorum L. КровельноеS.	20	3390.щ. Graefferi Guss. ГрефераS. п.	20
3347.	* — albidum. БѣловатоеS.	20	3391.щ. а. Juratzkae. ЮрацкиS. n.	40
3348.	— сиргеит. МѣдноеS.	30	3392.щ. a. Lerchenfeldiana Baumg. Лерхен-	
3349.	* — densum. ГустоеS.	20	фельдаS.m.	30
3350.	* — glaucum. Голубовато-зелен. S.	20	3393.ш. monachorum Vis. Монашеск. S. n.	30
3351.	* — pulchrum, КрасивоеS.	20	3394. a. multicaulis Guss. Вътвистая S. n.	25
3352.щ.	— violascens. ФіолетовоеS.	20	3395. a. odontipetala Fenzl. Зубчат S. n.	25



№ 3423. Soldanella montana.

№ Silene (прод.). За шт	. K.	3450.
3396.щ. a. Pumilio Wulf. (Saponaria). Кар-		3437.
ликовая	30	3438.
3397. a. — alba. Бѣловатая	50	3439.
3398.щ. a. pusilla Waldst. & Kit. Малнык. S. n.	30	3440.
3399.щ. a. quadridentata Pers. Четырехзуб-		20
чатая	25	8
3400.щ. a. quadrifida L. Четырехлопаст. S. n.	30	3441.
3401. a. Reichenbachi Vis. Рейхенбах. S. n.	25	3442.
<b>3402. a.</b> rupestris <i>L.</i> Утесовая S. n.	25	3443.
3403. щ. а. Saxifraga L. Дернистая S. n.	25	3444.
3404. ц. а. Schafta Gm. Кавказск. розов. S. п.	30	0144.
3405.щ. a. Sendtneri Boiss. Зендтнера. S.m.	25	3445.
3406. a. spergulifolia Bieb. Тонколист-		3446.
ная	40	3447.
3407.щ. tatarica Pers. ТатарскаяS.m.	20	3448.
3408.щ. a. vallesia L. Валлійская S. n.	20	3449.
3409. a. saxatilis Sims. СкалистаяS. n.	30	3450.
3410.щ. Zawadskii Herb. Завадскаго S. n.	25	0100.
Gilli G Vi Gilli		3451.
Silphium. Сильфіумъ. Silphie.		0101.
3411.щ. d. integrifolium Michx. Цѣльн. H. h.	30	3452.
3412. щ. d. perfoliatum L. Стеблеобъемл. Н. h.	30	3453.
Sisymbrium. Гулявникъ.		3454.
	0"	3455.
3413. tanacetifolium L. Рябинколистн. S.m.	25	3456.
Smilacina. Смилацина.		3457.
3414. racemosa Desf. Кистевая S. m.	20	3458.
3415. stellata Desf. ЗвъздчатаяS. m.	25	3459.
	20	3460.
Smilax. Сарсапарель. Stechwinde.		3461.
3416. Oldhami Miq. Маньчжурская. S. m.	75	3462.
THE RESERVED AS A STREET OF THE PARTY OF THE		3463.
Sobolewskia. Соболевскія.		3464.
3417. щ. clavata Fenzl. Булавовидная S. n.	30	3465.
BL C. PRESIDENCE AND A STREET OF SECURIOR SECTION OF SECURIOR SECTION OF SECURIOR SE	799	

LE VIE	Solanum. Пасленъ.	
No.	За шт	. K.
3418.щ	. Dulcamara L. nanshanicum. Нань-	
108 .8	шаньскій низкійS.m.	40
02 18		
Solda	nella. Солданелла. Alpenglöckch	en.
3419.		
3420.	a. alpina L. АльпійскаяF. n. a. hungarica Simonkai. Венгер-	40
0120.	a, hungarica Simonau. Denrep-	75
3421.	ская	75
0421.	Гибридная	75
3422.	а. minima <i>Hoppe</i> . Наименьшая. F. n.	75 50
3423.	a. montana Willd. Горная F. n.	30
3424.	a. pusilla Baumg. Маленькая .F. n.	50
3425.	a. pyrolifolia Schott, Nym. & Kotsch.	50
0440.	Грушицелистная	50
8. 20	r pynimicancinanr. n.	00
08 8	olidago. Золотень. Goldruthe.	
Ne .c.	Land State of the	
3426.	altissima L. Самый высокій H. h.	20
3427.	— humilis. Низкій	20
3428.	arguta Ait. Острозубчатый Н. т.	20
3429. a	. brachystachya Sünd. Карликов. Н. п.	30
3430.	canadensis L. Канадскій Н. т.	20
3431.	gigantea Ait. ВысокійН. h.	20
3432.	latifolia L. ШироколистныйН.т.	20
3433.	nemoralis Ait. ЛѣснойН.т.	20
3434.	odora Ait. Пахучій	20
3435.	ргосега Аіт. Высокій Н. h.	20
3436.	Riddelli Frank. Ридделя Н. т.	20
3437.	serotina Ait. ПозднійН.т.	20
3438.	Shorti Torr. & Gray. Hopta. H. h.	25
3439.	spectabilis A. Gray. Взрачный. Н. т.	30
3440.	virgaurea L. ОбыкновенныйН.т.	20
45-5-B.	in a company to the later of the company of the com	
The Cal	piraea. Воджанка. Spierstaude.	
	Aruncus L. MетельчатаяS.m.	25
3442.	— Kneiffi. РазръзнолистнаяS.m.	40
3443.щ	. — plumosa. ПеристаяS.m. astilboides T. Moore Астильбовид-	80
3444.		-
0115	ная	25
3445.	— hybr.argentina. Серебристая. S.m.	30
3446.	— — Blondine. Блондинка S.m.	25
3447.	— — floribunda. Богато-цвѣтущ. S.m.	25
3448.	— — longifolia. ДлиннолистнS.m.	25
3449. 3450.	—— H. Witte. F. ButteS.m.	30
5450.	— Queen of Holland. Королева	90
3451.	Голландіи	30
0401.		30
3452.	bullets Marin Hannusanag S.n.	40
3453.	bullata <i>Maxim</i> . КарликоваяS. n. a. decumbens <i>Koch</i> . ЛежачаяS. n.	40
3454.	digitata Pall. ПерстовиднаяS.m.	20
3455.	— pubescens. ПушистаяS.m.	25
3456.	Filipendula L. Шишковатая. S.m.	20
3457.	- fl pleno. MaxpobasS.m.	30
3458.	kamtschatica Pall. Камчатская. S. h.	25
3459.	— gigantea. ГигантскаяS. h.	30
3460.	— sachalinensis. Сахалинская. S. h.	30
3461.	lobata Jacq. Лопастная розов. S.m.	30
3462.	— rosea. Батано-розоваяS.m.	25
3463.	palmata Thunb. ДланевиднаяS.m.	20
3464.	— alba. Бѣлая	25
3465.	— maxima. НаибольшаяS.m.	25
THE TALL		

№ Spiraea (прод.). За шт. к.	№ Thalictrum (прод.). За шт. к.
3466. Ulmaria L. Обыкновенная S.m. 20	3500. Delavayi Franch. ДелаваяS. h. 50
3467. — aureo-variegata. Пестрая . S.m. 20	3501.щ. foetidum L. glabrum. Малый. S.m. 25
3468. — fl. pleno. Махровая 25	3502.щ. glaucum Desf. Сизый S. h. 20
3469. — редата. Черешчатая S.m. 20	3503.щ. minus L. adiantifolium. Адіанто-
	листный S.m. 20
Stachys. Колосница. Ziest.	3504. a. tuberosum L. КлубневыйS. n. 30
3470. щ. betonicifolia Rgl. Буковицелистная	
S.m. 20	Thermopsis. Лупиновикъ.
3471. b. lanata Jacq. Бълолистная S.m. 20	3505.щ. caroliniana M. A. Curt. Каролин-
3472. a. lavandulacea Vahl. Кавказск. S. n. 40	скій
01/21	3506. щ. fabacea DC. Золотистый S. m. 20
Statice. Кермекъ.	3507. щ. lanceolata R. Br. Ланцетовидн.S. m. 20
Цвъты кермековъ сохраняются какъ иммор-	3508.щ. montana Nutt. ГорныйS. m. 20
тели и употребляются для букетовъ. — Die	PRO 2 7 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Blütenstände der Staticen halten sich wie Immor-	Thladiantha. Тладіанта.
tellen und sind schön zu Bouqueten.	3509. dubia Bunge. КитайскаяS. h. 20
3473. Gmelini Willd. ГмелинаS.m. 25	Вьющееся растеніе.
3474. latifolia Sm. Широколистный. H.m. 25	
3475. Limonium L. ГерманскійН.т. 25	Thlaspi. Тоболка.
3476. — puberula. ПушистыйН.т. 25	3510.щ. a. Kovatsi Heuff. Коватса F. n. 25
3477. sareptana Becker. Сарептскій. Н.т. 25	3511. щ. а. montanum L. Горная F. n. 25
3478. tatarica L. Татарскій S. n. 25	3512.щ. a. vulcanorum Lamotte. Вулка-
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	ническая
Stipa. Ковыль. Federgras.	THE REPORT OF PERSONS ASSESSED IN PROPERTY OF THE PERSONS ASSESSED.
3479. <b>щ. d. glgantea</b> <i>Lag</i> . Великанскій S.m. 30	Thymus. Tumians. Thymian.
3480.щ. d. pennata L. Перистый S.m. 30	3513. a. cimicinus Blum. Известковый S. n. 25
Side and weapons of the control of the Sone	3514. a. Serpyllum L. carnosus. Тълесн. S. n. 30
Stenanthium. Стенантіумъ.	3515. a. — montanus albus. БѣлыйS. n. 30
3481. robustum S. Wats. ВысокійS. h. 100	3516. a. — nummularius. ПолзучійS. n. 25
Swortin Changia	3517.щ. a. — rotundifolius. Круглый S. n. 25
Swertia. Crepnia.	3518. щ. а. — splendens. Блестящій S. n. 25
3482. u. a. connata Schrenck. Cpocmascs. S.m. 30	3519. a. — villosus. МохнатыйS. n. 25
3483. <b>щ. а</b> . perennis <i>L</i> Голубая S.m. 25	AT the Alexander of the American Company of the Com
Symphyandra. Симфіандра.	Tiarella. Tiapka.
2181 a armona 1 DC Anyquerag S n 30	3520. cordifolia L. СердцелистнаяS. m. 25
3484. a. armena A. DC. AрмянскаяS. n. 30	3521. <b>щ</b> . — ригригеа. Пурпуровая S. m. 25
3485. <b>щ. а.</b> Hofmanni <i>Pant</i> . ГофманаS.m. 30	
3485. <b>щ.</b> а. Hofmanni <i>Pant</i> . ГофманаS. m. 30 3486. <b>а.</b> ossetica <i>A. DC</i> . Осетинская.S. m. 40	3521. <b>щ</b> . — purpurea. ПурпуроваяS. <b>m.</b> 25 3522. — rubescens. КрасноватаяS. <b>m.</b> 25
3485.щ. а. Hofmanni <i>Pant</i> . Гофмана S.m. 30 3486. а. ossetica <i>A. DC</i> . Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula <i>A. DC</i> . Кавказск S.m. 30	3521. — purpurea. ПурпуроваяS. m. 25 3522. — rubescens. КрасноватаяS. m. 25 Tolmiea. Тольміея.
3485. <b>щ.</b> а. Hofmanni <i>Pant</i> . ГофманаS. m. 30 3486. <b>а.</b> ossetica <i>A. DC</i> . Осетинская.S. m. 40	3521. <b>щ</b> . — purpurea. ПурпуроваяS. <b>m.</b> 25 3522. — rubescens. КрасноватаяS. <b>m.</b> 25
3485.щ. а. Hofmanni <i>Pant</i> . Гофмана S.m. 30 3486. а. ossetica <i>A. DC</i> . Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula <i>A. DC</i> . Кавказск S.m. 30	3521. щ. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25 Tolmiea. Тольміея. 3523. щ. Menziesi <i>T. &amp; Gr.</i> Менціеза S. n. 20
3485.щ. а. Hofmanni <i>Pant</i> . Ѓофмана S.m. 30 3486. а. ossetica <i>A. DC</i> . Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula <i>A. DC</i> . Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri <i>Heuff</i> . Ваннера S.m. 30 Symplocarpus. Симилокарпусъ.	3521. ш. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25 Tolmiea. Тольміея. 3523. ш. Menziesi T. & Gr. Менціеза S. n. 20 Tradescantia. Традесканція.
3485.щ. а. Hofmanni Pant. Гофмана S. m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S. m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск. S. m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S. m. 30 Symplocarpus. Симилокарпусъ. 3489. **foetidusNutt. Маньчжурскій F. m. 500	3521. щ. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25 Tolmiea. Тольміея. 3523. щ. Menziesi <i>T. &amp; Gr.</i> Менціеза S. n. 20
3485.щ. а. Hofmanni <i>Pant</i> . Ѓофмана S.m. 30 3486. а. ossetica <i>A. DC</i> . Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula <i>A. DC</i> . Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri <i>Heuff</i> . Ваннера S.m. 30 Symplocarpus. Симилокарпусъ.	3521. ш. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25 Tolmiea. Тольміея. 3523. ш. Menziesi T. & Gr. Менціеза S. n. 20 Tradescantia. Традесканція.
3485.щ. а. Hofmanni Pant. Гофмана S. m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S. m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск. S. m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S. m. 30 Symplocarpus. Симилокарпусъ. 3489. **foetidusNutt. Маньчжурскій F. m. 500	3521.щ. — purpurea. ПурпуроваяS. m. 25 3522. — rubescens. КрасноватаяS. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523.щ. Менгіезі Т. & Gr. МенціезаS. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. ВиргинскаяS. m. 25  Tricyrtis. Трехшпорка.
3485.щ. а. Hofmanni Pant. Гофмана S.m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.m. 30  Symplocarpus. Симилокарпусъ. 3489. **foetidus Nutt. Маньчжурскій F.m. 500  Тапасеtum. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. n. 25	3521. ш. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523. ш. Менгіезі Т. & Gr. Менціеза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трехшпорка. 3525. ш. тасгорода Мід. Длинностебельная
3485.щ. а. Hofmanni Pant. Гофмана S.m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.m. 30  Symplocarpus. Симилокарпусъ. 3489. **foetidus Nutt. Маньчжурскій F.m. 500  Тапасетит. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. п. 25  Теlephium. Телефіумъ.	3521. ш. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523. ш. Менгіезі Т. & Gr. Менціеза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трехшпорка. 3525. ш. тасгорода Мід. Длинностебельная S. m. 30
3485.щ. а. Hofmanni Pant. Гофмана S.m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.m. 30  Symplocarpus. Симилокарпусъ. 3489. **foetidus Nutt. Маньчжурскій F.m. 500  Тапасеtum. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. n. 25	3521. ш. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523. ш. Менгіезі Т. & Gr. Менціеза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трехшпорка. 3525. ш. тасгорода Міq. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверъ. Кlee.
3485.щ. а. Hofmanni Pant. Ѓофмана S.m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.m. 30  Symplocarpus. Симплокарпусъ. 3489. **foetidusNutt. Маньчжурскій F.m. 500  Тапасетит. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. n. 25  Теlephium. Телефіумъ. 3491. а. orientale Boiss. Восточный. S. n. 30	3521. ш. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523. ш. Менгіезі Т. & Gr. Менціеза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трехшпорка. 3525. ш. тасгорода Мід. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверъ. Кlee. 3526. ш. а. аlpinum L. Альпійскій S. n. 30
3485.щ. а. Hofmanni Pant. Гофмана S.m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.m. 30  Symplocarpus. Симплокарпусъ. 3489. **foetidus Nutt. Маньчжурскій F.m. 500  Тапасетит. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. n. 25  Теlephium. Телефіумъ. 3491. а. orientale Boiss. Восточный. S. n. 30  Теlekia. Телекія.	3521.щ. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523.щ. Menziesi T. & Gr. Менціеза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трежшпорка. 3525.щ. тасгорода Miq. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверъ. Кlее. 3526.щ. a. alpinum L. Альпійскій S. n. 30 3527. Lupinaster L. Сибирскій S. n. 25
3485.щ. а. Ноfmanni Pant. Ѓофмана S.m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.m. 30  Symplocarpus. Самилокарпусъ. 3489. **foetidusNutt. Маньчжурскій F.m. 500  Тапасеtum. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. n. 25  Теlephium. Телефіумъ. 3491. а. orientale Boiss. Восточный. S. n. 30	3521.щ. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523.щ. Menziesi T. & Gr. Менціеза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трежипорка. 3525.щ. macropoda Miq. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверъ. Кlee. 3526.щ. a. alpinum L. Альпійскій S. n. 30 3527. Lupinaster L. Сибирскій S. n. 25 3528.щ. pannonicum Jacq. Паннонскій. S. m. 30
3485.щ. а. Ноfmanni Pant. Ѓофмана S.m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.m. 30  Symplocarpus. Симплокарпусъ. 3489. **foetidusNutt. Маньчжурскій F.m. 500  Тапасетит. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. n. 25  Теlеphium. Телефіумъ. 3491. а. orientale Boiss. Восточный. S. n. 30  Теlekia. Телекія. 3492.щ. d. speciosa Baumg. Прекрасн S.m. 30	3521. ш. — ригригеа. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523. ш. Менгіезі Т. & Gr. Менціеза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трехшпорка. 3525. ш. тасгорода Мід. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверъ. Кlee. 3526. ш. a. alpinum L. Альнійскій S. n. 30 3527. Lupinaster L. Сибирскій S. n. 25 3528. ш. раппопісит Ласд. Паннонскій. S. m. 30 3529. repens L. fol. atropurpureis. Черно-
3485.щ. а. Ноfmanni Pant. Ѓофмана S.m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.m. 30  Symplocarpus. Симплокарпусъ. 3489. **foetidus Nutt. Маньчжурскій F.m. 500  Тапасетит. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. n. 25  Telephium. Телефіумъ. 3491. а. orientale Boiss. Восточный. S. n. 30  Теlekia. Телекія. 3492.щ. d. speciosa Baumg. Прекрасн S.m. 30  Тellima. Теллима.	3521.щ. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523.щ. Menziesi T. & Gr. Менціеза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трежипорка. 3525.щ. macropoda Miq. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверъ. Кlee. 3526.щ. a. alpinum L. Альпійскій S. n. 30 3527. Lupinaster L. Сибирскій S. n. 25 3528.щ. pannonicum Jacq. Паннонскій. S. m. 30
3485.щ. а. Ноfmanni Pant. Гофмана S.т. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.т. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.т. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.т. 30 Symplocarpus. Симилокарпусъ. 3489. **foetidus Nutt. Маньчжурскій F.т. 500 Тапасетит. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. п. 25 Telephium. Телефіумъ. 3491. а. orientale Boiss. Восточный. S. п. 30 Теlekia. Телекія. 3492.щ. d. speciosa Baumg. Прекрасн S.т. 30 Теllima. Теллима. 3493.щ. grandiflora R. Br. Крупноцвѣтная	3521.щ. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523.щ. Menziesi T. & Gr. Менціеза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трехшпорка. 3525.щ. macropoda Miq. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверъ. Klee. 3526.щ. a. alpinum L. Альнійскій S. n. 30 3527. Lupinaster L. Сибирскій S. n. 25 3528.щ. pannonicum Jacq. Паннонскій. S. m. 30 3529. repens L. fol. atropurpureis. Чернопурпуровый S. n. 20
3485.щ. а. Ноfmanni Pant. Гофмана S.т. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.т. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.т. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.т. 30  Symplocarpus. Симплокарпусъ. 3489. **foetidus Nutt. Маньчжурскій F.т. 500  Тапасетит. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. п. 25  Теlephium. Телефіумъ. 3491. а. orientale Boiss. Восточный. S. п. 30  Теlekia. Телекія. 3492.щ. d. speciosa Baumg. Прекрасн S.т. 30  Теllima. Теллима. 3493.щ. grandiflora R. Br. Крупноцвѣтная S.т. 20	3521. ш. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея.  3523. ш. Мелгіезі Т. & Gr. Менціеза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція.  3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трехшпорка.  3525. ш. тасгорода Мід. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверъ. КІее.  3526. ш. а. аlріпин L. Альпійскій S. n. 30 3527. Lupinaster L. Сибирскій S. n. 25 3528. ш. раппопісит Ласд. Паннонскій. S. m. 30 3529. герепь L. fol. аtгоригригеіз. Чернопурпуровый S. n. 20  Trillium. Трилліумъ. Dreiblatt.
3485.щ. а. Ноfmanni Pant. Ѓофмана S.m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.m. 30  Symplocarpus. Симплокарпусъ. 3489. **foetidusNutt. Маньчжурскій F.m. 500  Тапасетит. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. п. 25  Теlephium. Телефіумъ. 3491. а. orientale Boiss. Восточный. S. п. 30  Теlekia. Телекія. 3492.щ. d. speciosa Baumg. Прекрасн S.m. 30  Теllima. Теллима. 3493.щ. grandiflora R. Br. Крупноцвѣтная S.m. 20  Thalictrum. Василистникъ. Wiesenraute.	3521. ш. — ригригеа. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523. ш. Менгіезі Т. & Gr. Менціеза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трехшпорка. 3525. ш. тасгорода Мід. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверь. Кlее. 3526. ш. а. аlріпит L. Альпійскій S. n. 30 3527. Lupinaster L. Сибирскій S. n. 25 3528. ш. раппопісит Ласд. Паннонскій. S. m. 30 3529. герепя L. fol. atrоритригеіз. Чернопурпуровый S. n. 20  Trillium. Трилліумъ. Dreiblatt. 3530. ш. atrоритригеит М. А. Curt. Пурпуро-
3485.щ. а. Ноfmanni Pant. Ѓофмана S.m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.m. 30  Symplocarpus. Симплокарпусъ. 3489. **foetidusNutt. Маньчжурскій F.m. 500  Тапасетит. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. п. 25  Telephium. Телефіумъ. 3491. а. orientale Boiss. Восточный. S. п. 30  Теlekia. Телекія. 3492.щ. d. speciosa Baumg. Прекрасн S.m. 30  Tellima. Теллима. 3493.щ. grandiflora R. Br. Крупноцвѣтная S.m. 20  Thalictrum. Василистникъ. Wiesenraute. 3494. а. alpinum L. Альпійскій S. п. 25	3521.щ. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея.  3523.щ. Menziesi T. & Gr. Менцieза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція.  3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трежшпорка.  3525.щ. тасгорода Міq. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверъ. Кlее.  3526.щ. a. alpinum L. Альпійскій S. n. 30 3527. Lupinaster L. Сибирскій S. n. 25 3528.щ. раппопісит Jacq. Паннонскій. S. m. 30 3529. герепь L. fol. atгоритригеіз. Чернопурпуровый S. n. 20  Trillium. Трилліумъ. Dreiblatt.  3530.щ. atгоритригеим М. А. Curt. Пурпуровый F. n. 30
3485.щ. а. Ноfmanni Pant. Гофмана S.m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.m. 30 Symplocarpus. Симилокарпусъ. 3489. **foetidus Nutt. Маньчжурскій F.m. 500  Тапасеtum. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. n. 25  Telephium. Телефіумъ. 3491. а. orientale Boiss. Восточный. S. n. 30  Теlekia. Телекія. 3492.щ. d. speciosa Baumg. Прекрасн S.m. 30  Tellima. Теллима. 3493.щ. grandiflora R. Br. Крупноцвѣтная S.m. 20  Thalictrum. Василистникъ. Wiesenraute. 3494. а. alpinum L. Альпійскій S. n. 25 3495. а. anemonoides Michx. Анемоновид-	3521. ш. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523. ш. Menziesi T. & Gr. Менцieза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трехшпорка. 3525. ш. тасгорода Мід. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверъ. Кlее. 3526. ш. a. alpinum L. Альнійскій S. n. 30 3527. Lupinaster L. Сибирскій S. n. 25 3528. ш. раппопісит Jacq. Паннонскій. S. m. 30 3529. герепь L. fol. atropurpureis. Чернопурпуровый S. n. 20  Trillium. Трилліумъ. Dreiblatt. 3530. ш. atropurpureum M. A. Curt. Пурпуровый F. n. 30 3531. ш. сегпиит L. Наклонный F. n. 30
3485.щ. а. Ноfmanni Pant. Ѓофмана S.m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.m. 30  Symplocarpus. Симилокарпусъ. 3489. **foetidus Nutt. Маньчжурскій F.m. 500  Тапасетит. Танацетуть. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. n. 25  Telephium. Телефіуть. 3491. а. orientale Boiss. Восточный. S. n. 30  Telekia. Телекія. 3492.щ. d. speciosa Baumg. Прекрасн S.m. 30  Tellima. Теллима. 3493.щ. grandiflora R. Br. Крупноцвѣтная S.m. 20  Thalictrum. Василистникъ. Wiesenraute. 3494. а. alpinum L. Альпійскій S. n. 25 3495. а. anemonoides Michx. Анемоновидный S. n. 30	3521. ш. — ригригеа. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523. ш. Менгіезі Т. & Gr. Менціеза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трехшпорка. 3525. ш. тасгорода Мід. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверъ. КІее. 3526. ш. a. alpinum L. Альпійскій S. n. 30 3527. Lupinaster L. Сибирскій S. n. 25 3528. ш. раппопісит Ласд. Паннонскій. S. m. 30 3529. герепь L. fol. atrоритригеіз. Чернопурпуровый S. n. 20  Trillium. Трилліумъ. Dreiblatt. 3530. ш. atrоритригеим М. А. Curt. Пурпуровый F. n. 30 3531. ш. сетпишт L. Наклонный F. n. 30 3532. егуthгосатрит Місһа. Красноплод-
3485.щ. а. Ноfmanni Pant. Ѓофмана S.m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S.m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S.m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S.m. 30  Symplocarpus. Симплокарпусъ. 3489. **foetidusNutt. Маньчжурскій F.m. 500  Тапасетит. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. п. 25  Telephium. Телефіумъ. 3491. а. orientale Boiss. Восточный. S. п. 30  Tellekia. Телекія. 3492.щ. d. speciosa Baumg. Прекрасн S.m. 30  Tellima. Теллима. 3493.щ. grandiflora R. Br. Крупноцвѣтная S.m. 20  Thalictrum. Василистникъ. Wiesenraute. 3494. а. alpinum L. Альпійскій S. п. 25 3495. а. anemonoides Michx. Анемоновидньйй S. п. 30 3496. а. — fl. roseo. Розовый S. п. 50	3521. ш. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523. ш. Menziesi T. & Gr. Менцieза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трехшпорка. 3525. ш. тасгорода Мід. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверъ. Кlее. 3526. ш. a. alpinum L. Альнійскій S. n. 30 3527. Lupinaster L. Сибирскій S. n. 25 3528. ш. раппопісит Ласд. Паннонскій. S. m. 30 3529. герепь L. fol. atrоритригеіз. Чернопурпуровый S. n. 20  Trillium. Трилліумъ. Dreiblatt. 3530. ш. atrоритригеим М. А. Curt. Пурпуровый F. n. 30 3531. ш. сегпиит L. Наклонный F. n. 30 3532. егуthгосатрит Місhх. Красноплодный F. n. 40
3485.щ. а. Ноfmanni Pant. Гофмана S. m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S. m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S. m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S. m. 30  Symplocarpus. Симплокарпусъ. 3489. **foetidusNutt. Маньчжурскій F. m. 500  Тапасетит. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. n. 25  Теlephium. Телефіумъ. 3491. а. orientale Boiss. Восточный. S. n. 30  Теlekia. Телекія. 3492.щ. d. speciosa Baumg. Прекрасн S. m. 30  Теllima. Теллима. 3493.щ. grandiflora R. Br. Крупноцвѣтная S. m. 20  Thalictrum. Василистникъ. Wiesenraute. 3494. а. alpinum L. Альпійскій S. n. 25 3495. а. anemonoides Michx. Анемоновидный S. n. 30 3496. а. — fl. гозео. Розовый S. n. 50 3497.щ. aquilegifolium L. Орликолистн. S. h. 20	3521. ш. — ригригеа. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523. щ. Мелгіеві Т. & Gr. Менціеза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трехшпорка. 3525. щ. тасгорода Мід. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверъ. КІее. 3526. щ. а. аlріпит L. Альпійскій S. n. 30 3527. Lupinaster L. Сибирскій S. n. 25 3528. щ. раппопісит Ласд. Паннонскій. S. m. 30 3529. герепь L. fol. atгоригригеіз. Чернопурпуровый S. n. 20  Trillium. Трилліумъ. Dreiblatt. 3530. щ. atropurpureum M. A. Curt. Пурпуровый F. n. 30 3531. щ. сегишт L. Наклонный F. n. 30 3533. егуунгосагрит Місьх. Красноплодный F. n. 40 3533. grandiflorum Salisb. Бёлый крупно-
3485.щ. а. Ноfmanni Pant. Гофмана S. m. 30 3486. а. ossetica A. DC. Осетинская. S. m. 40 3487. а. pendula A. DC. Кавказск S. m. 30 3488. а. Wanneri Heuff. Ваннера S. m. 30  Symplocarpus. Симплокарпусъ. 3489. **foetidusNutt. Маньчжурскій F. m. 500  Тапасетит. Танацетумъ. 3490. а. Herderi Rgl. Гердера S. n. 25  Теlephium. Телефіумъ. 3491. а. orientale Boiss. Восточный. S. n. 30  Теlekia. Телекія. 3492.щ. d. speciosa Baumg. Прекрасн S. m. 30  Теllima. Теллима. 3493.щ. grandiflora R. Br. Крупноцвѣтная S. m. 20  Thalictrum. Василистникъ. Wiesenraute. 3494. а. alpinum L. Альпійскій S. n. 25 3495. а. апетопоіdes Michx. Анемоновидный S. n. 30 3496. а. — fl. гозео. Розовый S. n. 50 3497.щ. aquilegifolium L. Орликолистн. S. h. 25	3521. ш. — purpurea. Пурпуровая S. m. 25 3522. — rubescens. Красноватая S. m. 25  Tolmiea. Тольміея. 3523. ш. Menziesi T. & Gr. Менцieза S. n. 20  Tradescantia. Традесканція. 3524. virginica L. Виргинская S. m. 25  Tricyrtis. Трехшпорка. 3525. ш. тасгорода Мід. Длинностебельная S. m. 30  Trifolium. Клеверъ. Кlее. 3526. ш. a. alpinum L. Альнійскій S. n. 30 3527. Lupinaster L. Сибирскій S. n. 25 3528. ш. раппопісит Ласд. Паннонскій. S. m. 30 3529. герепь L. fol. atrоритригеіз. Чернопурпуровый S. n. 20  Trillium. Трилліумъ. Dreiblatt. 3530. ш. atrоритригеим М. А. Curt. Пурпуровый F. n. 30 3531. ш. сегпиит L. Наклонный F. n. 30 3532. егуthгосатрит Місhх. Красноплодный F. n. 40



№№ 3557—3559. Tulipa Gesneriana.

No	Trillium (прод.). За шт.	К
3535.m	pendulum Willd. ПониклыйF. n.	30
3536.	petiolatum Pursh. Черешчатый. F. n.	40
3537.	sessile L. СидячійF. n.	30
3538.	stylosum Nutt. Нѣжный F. n.	50
3539.	viride Beck. ЗеленыйF. n.	40
	Triosteum. Тріостеумъ.	
3540.	pinnatifidum Maxim. Перистонад-	
	рѣзной	75
	" " " Intereste . Illapras "	
	llius. Купальница, Trollblume.	
	altaicus С. А. Меу. Алтайская F. m.	25
3542.щ.	americanus Mühl. pallidus. Aмери-	
07.10	канская бледная F. m.	20
3543.Щ.	asiaticus L. Азіатская F. m.	20
	— aurantiacus. Оранжевая F. m.	25
2546 m	europaeus L. Европейская F. m. — transsilvanicus. Трансильван-	20
оочо.щ.	Cuag	25
3547 m	ская	25
3548.	a. Illacinus Bunge (Hegemone). Ли-	20
2.0	ловая	7
3549.	patulus Salisb. Кавказская F. m.	2
	pumilus D. Don. Низкая тибетская	
	S. m.	75
	Tulipa. Тюльпанъ. Tulpe.	
3551.	I. apula Guss. Неаполитанск. F. n.	20
	I. armena Boiss. Армянскій F. n.	20
	. I. Celsiana Red. Цельза F. n.	20
3554.	I. cornuta Red. Узко-лепестн. F. m.	20
3555.щ.	Rgl. Туркестанскій	
	мохнатый	50
3556.щ.	.I. Didieri Jord. Дидіера F. n.	20
3557.	1. Gesneriana L. Обыкновенный, въ	1
9550	разн. колер., (12 шт. 50 к.)	10
9990.	I. — fl. pleno. Махровый поздній, въ разных в колерахъ (12 шт.	
		10
3559.	50 коп.)	1(



№ 3594. Verbascum longifolium pannosum.

	№ Tulipa (прод.). За шт	. K.
-	3560. І. Greigi Rgl. Грейга. Очень краси-	
	вый видъ съ пестрыми листьями	
	и шарлаховыми цвѣтами F. n.	20
	(12 шт. 2 р.).	
	3561. щ. I. Kolpakowskiana Rgl. Колпаков-	
	скаго	25
	скаго	20
	3563.щ. I. Ostrowskiana Rgl. Островск. F. n.	25
	3564. I. praestans Hoog (suaveolens Rgl.).	
	Бухарскій	100
	Бухарскій	25
-	3566. I. — lycaonica. Ликаонскій F. n.	30
ĺ	3567. I. Sprengeri Baker.Шпренгера. F. n.	25
1	3568. I. suaveolens Roth. praecox. Ранній	
1	(12 шт. 50 к.)	10
1	3569. I. — plena. Махровый F. n.	10
	(12 шт. 50 к.).	848
	Umbilicus. Умбиликусь.	
	3570. a. chrysanthus Boiss. & Heldr. 30-	
	лотистый	30
	3571.щ. a. ciliolatus Rgl. РъсничатыйS.n.	30
	3572. щ. а. oppositifolius Ledeb. Супротив. S. n.	40
	3573. a. Pestalozzae Boiss. Песталоцци. S.n.	40
	3574. a. platyphyllus Schrenck. Плоско-	
	листный	30
	3575. щ. Semenowi Rgl. & Herd. Семенова S.m.	20
	3576. a. spinosus DC. КолючійS.n.	30
	TI-lais To Service Ser	
	Uvularia. Гроздянка. Zäpfchenkrau	L.
	3577. grandiflora Smith. Крупноцвът.S. m.	30
	3578. perfoliata L. ПроръзнаяS. m.	30
	Voloniano Torrano Doldwien	
	Valeriana. Балдырьянъ. Baldrian.	
	3579.щ. alliarifolia Vahl. ВысокійS.т.	25
	3580. alpestris Stev. АльпійскійS.m.	20
	3581. a. celtica L. ТирольскійS. n.	25
	3582. dioica L. ДвудомныйS. n.	20
	3583. a. globularifolia Ram. Круглолист-	014
	ный	20
	3584. a. montana L. rotundifolia. Горный	
	круглолистный	25
	3585. a. saliunca All. ПіемонтскійS. n.	40
	3586. a. supina L. КарликовыйS. n.	30
	3587 a trintaria I Operunopountin S n	30

Veratrum. Чемерица. Niesswurz.	№ Vicia. Горошекъ. За шт. к.
№ За шт. к.	3638. Pseudo-Orobus Fisch. & Mey. Aayp-
3588 ш. d. album L. Бълая	скій
3589. ш. d. californicum Durand. Калифорн-	Vince Manual (Fannaga) Immer
CK99	Vinca. Могильница (Барвинокъ). Immer-
3590. d. Maacki Regel. Maaka S. h. 100	grün. 3639. b. minor L. МеньшаяS. n. 25
3591. d. nigrum L. ЧернаяS. h. 50	
2706. Lauride San Parinavaning	3640. b. — fl. albo. БѣлаяS. n. 25 3641. b. — fl. roseo pleno. Розовая мах-
Verbascum. Царская свіча.	ровая
	рован
3592.щ. cupreum Sims (pannosum X phoe-	Viola. Фіадка. Veilchen.
niceum). Мѣдная	3642.щ. a. aetolica Boissier & Heldreich.
3593. glomeratum Boiss. Скученная S.m. 30	Этолійская
3594. щ. longifolium Ten. pannosum. Булгар-	3643. a. biflora L. Желтая альпійск. F. n. 20
ская красивая	3644. <b>щ. а. calcarata</b> L. Шпорцевая F. n. 30
3595. <b>щ</b> . phoeniceum <i>L</i> . Финикійская S. m. 25	3645. щ. b. cornuta L. Рогатая (12 шт. 11/2 р.). 20
Acronal Republican A contract A	3646. <b>щ. b.</b> — alba. Рогатая бѣлаяS. n. 25
Veronica. Вероника. Ehrenpreis.	3647. cucullata Ait. Клобучковатая. S. n. 20
3596. a. Allionii Vill. АлліониS. n. 25	3648.щ. — alba. Бѣлая
3597. щ. a. alpina L. Альпійская низк. F. n. 20	3649. a. delphinifolia Nutt. Шпорнико-
3598. <b>щ. а</b> . aphylla <i>L</i> . Безлистная F. n. 25	листная
3599. austriaca L. Австрійская 25	3650. <b>щ</b> . elatior <i>Fries</i> . ВысокаяS. m. 20
3600. a. bellidioides L. Маргаритковидн. F. 25	3651. a. heterophylla Bertol. Итальянская
3601. a. caespitosa Boiss. Дернистая. S. n. 40	S. n. 25
3602. a. canescens Kirk. МалаяS. n. 50	3652. Jooi Janka. Душистая свътл. F. n. 20
3603. a, circaeoides Don. Цирцеевид. S. n. 30	3653.щ. latisepala Wettst. Крупнолепест- ная
3604. a. cuneifolia D. Don dichrus Кли-	
нолистная	37 311 70 7
3605. a. filifolia Lipsky. Нителистная S. п. 40	3655. a. Nuttalli <i>Pursh</i> . НуталяS. n. 30   3656. odorata <i>L.</i> Душистая F. n. 25
3606.щ. a. fruticulosa L. Низк. лиловS. n. 20	3657. — Barrenstein's Sämling Барген-
3607. b. gentianoides Vahl. Горечавко-	штейна
видная	3658. olympica Boiss. Олимпійская .S. п. 30
3608. b. — variegata. Пестролистная S.m. 20	3659. pennsilvanica Michx. Пенсильван-
3609. a. glaberrima <i>Boiss</i> . & <i>Bal</i> . Гол. S. n. 40 3610. incana <i>L</i> . СеребристаяS. n. 25	ская
oolo:	3660. щ. а. pinnata L. Перистая S. n. 25
3611. — candida. Снъжно-бълая,S. n. 25 3612. a. Kotschyana Benth. КотшиS. n. 40	3661. <b>щ. а.</b> ругепаіса <i>Ram</i> . Пиренейск. F. п. 20
3613. latifolia L. Royal blue. Широко-	3662. sagittata Ait. Стрѣлолистная S. n. 25
листная голубая	3663. sciaphila Koch. fl. varieg. Hecrp. F. n. 20
3614. щ. longifolia L. Длиннолистная S. h. 15	3664. sudetica Willd. Судетская F. n. 25
3615. — fl. albo. Длиннол. бѣлаяS.m. 30	3665. щ. uliginosa Bess. Темно-синяя F. n. 20
3616. — fl. roseo. Длинн. розоваяS.m. 30	3666. uniflora L. Одноцвътков. желт. F. n. 75
3617. — subsessilis. Японская S. m. 30	3667. Vilmorini Delacour & S. Mott. Виль-
3618. multifida L. Многоразд'яльн S. n. 25	морена F. n. 30
3619. щ. а. Nummularia Gouan. Кругл. F. n. 20	3668. Wiedemanni <i>Boiss</i> . Видеманна, F. п. 40 3669. <b>a.</b> Zovsii <i>Wulf</i> . ЦоизіяF. п. 30
3620. a. orientalis Mill. ВосточнаяS. n. 25	
3621. a. pectinata L. ГребенчатаяS. n. 40	v alustellia. Danballionala.
3622. a. peduncularis Bieb. Кавказск. S. n. 30	3670 geoides Willd Pharmathan S. n 9
3623. Ponae Gouan. Лиловая S. n. 25	3671 trifolia Rochel Trexinches S n 2
3624. a. Prenja <i>Beck</i> . ЛежачаяS. n. 30	
3625. <b>щ</b> . а. repens <i>DC</i> . Ползучая F. n. 20	
3626. a. saturejoides Vis. Чаберолист. S. n. 20 3627. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. n. 20	
3628. <b>щ. а.</b> — fl. albo. БълаяS. n. 20 3629. <b>a.</b> — fl. roseo. РозоваяS. n. 20	
3630.щ. sibirica L. СибирскаяS. h. 20	
3631. spicata L. КолосистаяS. m. 20	
3632. a. — alpina. Альпійская S. n. 20	
3633. a. spuria L. Verbenae. Блѣдная. S. m. 30	
3634. a. surculosa Boiss. & Bal. Кили-	S.m. 2
кійская	
3635. a. telephifolia Vahl. Сизая S. n. 4	
3636, щ. Teucrium L. ЗубчатаяS. n. 20	Мухоловный
3637, virginica L. Виргинская S. h. 20	3677. <b>щ</b> , Nuttalli A. Gray. НуталяS. n. 3

# Б. Папоротники для декораціи тѣнистыхъ мѣстъ на открытомъ воздухѣ. Farne zur Decoration schattiger Plätze im freien Lande.

12 шт. въ 12 сорт. отъ 5 р. до 7 р. 50 к., 25 шт. въ 25 сорт. отъ 10 р. до 15 р.

20 at P. Liver Tongard A. romm 4 2888	№ Aspidium (прод.). За шт. к.
Company of the second s	The state of the s
	3706. Lonchitis Sw. Вѣчнозеленый 50 3707. marginale Sw. Канадскій 75
	0.000
	3708. nevadense Eaton. Калифорнскій 75 3709. noviboracense Sw. Американскій 50
The second of th	3710. Oreopteris Sw. Горный 75
	3711. rigidum Sw. Альпійскій 50
	3712. spinulosum Sw. Шиполистный 30
	3713. — laciniatum. Разрѣзной 40
The state of the s	3714. Thelypteris Sw. Болотный 20
	Asplenium. Аспленіумь. Strichfarn.
	3715. alpestre <i>Mett</i> . Альпійскій 100
	3716. — flexile. Гибкій 100
	3717. angustifolium <i>Michx</i> . Узколистный 75 3718. Filix femina <i>Bernh</i> . Женскій папо-
	ротникъ 20 3719. — Bellairsiae. Беллерса 75
№ 3712. Aspidium spinulosum,	3720. — <b>crispum</b> . Кудрявый 30
or or 12. Aspidium spindiosum,	3721. — daedaleum. Дедаля 50
Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.	3722. — — Fraseri. Фразера 80
№ За шт. к.	3723. — — Fritzelliae. Фритцеля 60
	3724. — — Gulsoniae. Гульзоніи 75
<b>3678.</b> pedatum L. Стопообразный 75	3725. — — multiceps. Многоголовчатый. 50
A 11	3726. — — multifidum. Многонадръзный. 50
Allosurus. Аллозурусъ. Rollfarn.	3727. — — Pritchardi. Причарда 60
3679. crispus Bernh. Курчавый 40	3728. — — pulchrum. Красивый 50
San Sannailvanica Michae Heinners au-	3729. — — pumilum. Низкій 30
Aspidium. Аспидіумъ. Schildfarn.	3730. — sagittatum Стрелколистный. 30
The Table of The San Share of the Land of the San	3731. — Stansfieldi. Стенсфильда 70
3680. acrostichoides Sw. Перистораздёльн. 50	3732. — tenuisectum. Мелкораздѣльн. 60
3681. aculeatum Sw. Шиповатый 50 3682. angulare W. & K. cristatum. Угло-	Cystopteris. Цистоптерисъ. Blasenfarn.
ватый гребенчатый 75	3733. alpina Desv. Альнійскій 30
3683. — polydactylum. Многораздъльный 75	3734. americana Eaton. Американскій 50
3684. — plumosum. Перистый 75	3735. asplenioides Eaton. Аспленіевидный. 50
3685. — proliferum. Отпрысконосный 75	3736. bulbifera Bernh. Луковиценосный. 20
3686. Bootti <i>Tuckerm</i> . Бутта 75	3737. fragilis Bernh. Ломкій 20
3687. Brauni Spenn. (pilosum). Брауна 50	3738. — dentata. Зубчатый 40
3688. dilatatum Sw. spectabile. Взрачный 75	3739. — Dickieana. Англійскій 40
3689. erythrosorum Eaton. Маньчжурскій 75	3740. — purpurea. Красностебельный 50
3690. Filix mas Sw. Мужской папоротн. 30	3741. — tenuis. Тонкій 40
3691. — abbreviatum. Укороченный. 75	3742. montana Link. Горный 40
3692. — Barnesi, Bapheca 60	3743. polypodioides. Полиподієвидный 50
3693. — — Bollandiae. Болландіи 75	3744. regia <i>Lk</i> . Королевскій 40
3694. — cristatum. Гребенчатый 75 3695. — furcans. Раздвоенный 50	Dicksonia. Диксонія.
3695. — — furcans. Раздвоенный 50 3696. — — furcatum. Вилообразный 50	3745. punctilobula Baker. Канадская 50
3697. — grandiceps. Головчатый 50	этчэ. рипсиновита вакет. панадская эс
3698. — — interruptum. Прерванно-пе-	Hypolepis. Гиполеписъ. Buchtenfarn.
ристый 75	3746. †Millefolium Hook. Новозеландскій. 75
3699. — — paleaceum. Шелушистый 30	1838) - apienta di distributo di cata
3700. — — pumilum. Низкій 30	Onoclea. Оноклея. Straussfarn.
3701. — — subcristatum. Гребнистый 40	3747. sensibilis L. Чувствительная 30
3702. — — truncatum. Уродливый 75	Section Is indicate States decided. If named to
3703. fragrans Sw. Душистый изъ Мань-	Osmunda. Осмунда. Rispenfarn.
чжуріи	3748. cinnamomea <i>L</i> . Коричневая 75
3704. Goldieanum Hook. Гольди 100	3749. Claytoniana L. Американская 75
3705. lobatum Sw. Лопастный 75	3750. regalis L. Королевская 50

		Ol	гиппориеть. Струпонтерисъ.	
Poly	podium. Полинодіумъ. Punktfarn.	No	За шт. к.	
№ 3751. 3752. 3753. 3754.	За шт. к.Dryopteris L. Обыкновенный	Одинъ папорог	germanica Willd. Германскій. (12 шт. 3 р.) 40 изъ лучшихъ, зимующихъ въ грунту, гниковъ. Einer der schönsten aller aus- dauernden Farne. pennsilvanica Willd. Пенсильванск. 50	,
	Pteris. Птерисъ. Adlerfarn.		Woodsia. Вудсія.	
3755.	aquilina L. Крыло-орлиное 30	3760. 3761.	alpina <i>Gray</i> major <i>Maxim</i> . Альнійск. 50 hyperborea <i>R. Br.</i> Сѣверная 40	
Selagi	nella. Селагинелла Schuppengrün.	3762. 3763.	ilvensis R. Br. Шведская 30 — major Maxim. Маньчжурская 75	
3756. 3757.	Douglasi <i>Moore</i> . Дугласа 75 helvetica <i>Lk</i> . Швейцарская 40	3764. 3765. 3766.	obtusa Torrey. Тупая 30 polystichoides Eaton. Японская 75 scopulina Eaton. Американская 50	)

#### В, Красивоцвътущія садовыя разновидности, Schönblühende Garten-Varietäten.

a. Delphinium elatum L. hybridum fl. pl. Шпорникъ махровый. Gefülltblühender Rittersporn.

Въ следующихъ красивыхъ сортахъ, за шт. 30 коп.; 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 3 руб

No	
3767.	Argus. Свѣтло-голубой, полумахровый.
3768.	atroviolaceum. Темно-фіолетовый.
3769.	azureum bicolor. Фіолетово-лазуревый.
3770.	Belladonna. Свѣтло-голубой.
3771.	Bertha Locher. Крупноцвѣтный.
3772.щ.	coelestinum tricolor. Нъжно-голубой.
	cyaneum bicolor. Темно-лазуревый.
3774.щ.	— plenum. Прекрасно-голубой.
3775.	— semiplenum. Свѣтло-голубой.
3776.	— superbum. Красиво-голубой.
	Elise Kesselring. Снаружи лазуревый,
	внутри красно-синій.
3778.щ.	eximium. Снаружи лазуревый, внутри
	красноватый, полумахровый.
	Frau Dr. Regel. Прекрасно-голубой.
3780.	Garteninspector Katzer. Отличный махро-
AD:	вый сортъ.
3781.	Hermann Höltzer. Темно-лазуревый.
3782.	Hofgärtner Siessmayer. Крупн. голубой.
3783.	Homer. Свѣтло-фіолетовый.
3784.щ.	Johann Siem. Голубой, въ центрѣ бурый.
3785.	К. Kesselring. Снаружи голубой, внутри
0200	красновато-голубой.
3786.	Lord Mayor. Наружные лепестки лазу-
9707	ревые, внутренніе бурые.
5787.Щ.	Louis Figuier. Лазурфіолет., полумахр.
3788.	Madame Bihan. Крупноцвътный синій.
3789.	— Lelandois. Лазуревый.
3790.	— Richalet. Голубовкрасно-фіолетов.
3791.щ.	— Siem. Свътло-голубой.
3793.	Pompon Brillant. Свѣтло-синій.
3794.	ranunculiflorum pienum. Темно-синій.
3795.	— superbum. Гордый.
3796.	— versicolor. Разноцвѣтный.
	Roi Léopold. Лазурево-лиловый. rubro-coeruleum superbum. Красно-лазур.
3798.	Triomphe de Poissy. Темно-лазуревый,
1000	полумахровый.
3799.	varians. Свътло-лазуревый, полумахр.
3800	Wilhelm Cohurch The Town of the Cohurch The Town of the Cohurch The Town of th

Wilhelm Schwab. Темно-лазурево-синій.

3800.



№ 3767-3800. Delphinium elatum hybridum fl. pl.

#### б. Iris germanica L. hybrida. Касатикъ германскій. Schwertlilie.

Въ слѣдующихъ красивыхъ сортахъ, за штуку 25 ноп., 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 2 руб. 50 н.; 25 шт. въ 25 сорт. 5 руб.

Новости (чрезвычайно красивыя пом'єси англійск. происхожденія преимущественно между Iris pallida и Iris germanica): за шт. 50 коп., 12 шт. въ 12 сорт. 5 руб., 25 шт. въ 25 сорт. 10 руб.



№ 3801—3916. Iris germanica hybrida.

Сокращенія: В. = внутренніе (стоячіе). н. = наружные (висячіе). л. = лепестки.

No

3801. **Agathe.** В. л. свѣтло-лиловые, н. л. темносиніе съ бѣлымъ.

3802. Alvarez. В. л. свѣтло-лилов., н. л. фіолетов.

3803. amabilis. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолетов. 3804. Antiope. В. л. синевато-желтые, н. л. свътло-фіолетовые.

3805. Arac. В. и н. л. темно-фіолет. (за шт. 50 к.). 3806. Arlequin. В. л. золотисто-желтые, н. л. буро-сътчатые.

3807. Arnols. В. л. бронзовые, н. л. фіолетовобурые (за шт. 50 к.).

3808. Augustus. В. л. синіе, н. л. синіе съ бѣл.

3810 Ауосат Натригей В и жолго бургие.

3810. Avocat Hambursin. В. л. желто-бурые, н. л. синіе съ бурымъ.

3811. Bakeriana. В. л. свътло-дил., н.л. темнъе.

3812. bariensis. В. и н. л. б\(\frac{1}{2}\)ловато-лиловые. 3813. Baron Pr\(\frac{1}{2}\)voste. В. л. б\(\frac{1}{2}\)рое, н. л. б\(\frac{1}{2}\)рое

вато-фіолетовые.

3814. Bélisaire. В. л. бѣл., н. л. фіолетов. съ бѣл. 3815. Bossuet. В. л. буровато-желтые, н. л. бурофіолетовые.

No

3816. Bougère. В. л. свътло-фіолетовые, н. л. темно-бархатисто-фіолетовые.

3817. Bridesmaid. В. и н. л. бѣлые, лилово-мраморные (за шт. 50 к.).

3818. Calypso. В. л. бъловатые, н. л. фіолетово-

3819. Caroline de Sansal. В. л. синіе, н. л. фіолет. 3820. Celia. В. и н. л. б'ялые (за шт. 50 к.).

3821. Cerbère. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолет.

3822. Сво. В. л. бъло-синіе, н. л. фіолетовые.

3823. Comte de Nanteuil. В. л. золотистые, н. л. красно-бурые.

3824. Comte de St.-Clair. В. л. бълые, н. л. фіодетово-сътчатые.

3825. Conscience. В. л. буро-желтые, н. л. бурокрасные.

3826. Contraste. В. л. голубовато-бълые, н. л. темно-фіолетовые.

3827. **Curiosity**. В. л. бѣл.-желтые, н. л. лидовые (за шт. 50 к.).

3828. Darius. В. л. желтые, н. л. буро-сътчатые. 3829. Dawn. В. и н. л. бълые (за шт. 50 к.).

3830. Dr. Berenice. В. и н. л. темно-мъдно-пурпуровые (за шт. 50 к.).

3831. Dr. Thouvenet. В. л. свътло-фіолетовые, н. л. темно-фіолетовые.

3832. Don Juan. В. л. желтые, н. л. свътло-синіе. 3833. Duke of York. В. л. свътло-фіолетовые, н. л. темно-фіолетовые.

3834. Edmond About. В. л. свътло-желтые, н. л. буро-красные съ желтымъ.

3835. E.E.Adams. В. и н.л. св втло-син. (за шт. 50 к.). 3836. Eleanor. В. и н. л. розов. лилов. (за шт. 50 к.).

3837. Ernst Bersot. В. л. буро-фіолетовые, н. л. свётло-желтые съ фіолетовымъ.

3838. Eugène Sue. В. л. желтовато-бълые, н. л. фіолетовые съ бълымъ.

3839. Fay. В. и н. л. буров.-лилов. (за шт. 50 к.). 3840. Fénélon. В. л. желтые, н. л. пурп.-фіолет. 3841. Fontanelle. В. л. бъловато-желтые, н. л.

красноватые, фіолетово-сътчатые. 3842. Forester. В. и.л. красиво-син. (за шт. 50 к.).

3842. Forester. В.и.н.л.красиво-син. (за шт. 50 к.). 3843. Fulgori. В. л. золотист., н.л. краснов.-желт. 3844. Galatea. В. и. н. л. бълые (за шт. 50 к.).

3845. Garibaldi. В. л. золотистые, н. л. бронзовые. 3846. Gazelle. В. и н. л. бълые съ фіолетовымъ.

3847. Gédéon. В.л. буро-фіолет., н.л. темно-фіолет. 3848. General Washington. В. л. голуб., н.л. фіолет. 3849. Geraldine. В. л. сёрно-б'ёлые, н.л. лилово-

розовые (за шт. 50 к.).

3850. Golden chain. В. л. желт., н. л. буро-желт. 3851. Gracchus. В. л. желт., н. л. красно-бурые.

3852. Hector. В. л. желтые, н. л. буро-красные. 3853. Heliotrope. В. и н. л. свътло-голубые (за шт. 50 к.).

3854. Hericart de Thury. B. J. Meat., H. J. Kpach.-6yp.

3855. Her Majesty. В. и н. л. лилово-розовые (за шт. 50 к.).

#### Германскіе касатики (прод.). Лушистые піоны.

#### Iris germanica hybrida. Paeonien.

	Iris germanica L. hybrida (прод.).
	Hortense. В. л. свътло-желт., н.л.бължелт
	Innocence. В. ин. л. бѣлые, желтов. сѣтчат
3858.	J. W. Clairy. В. и н. л. голубовато-бѣлые

3859. Jeanne d'Arc. В. л. желт., н. л. фіолет.-сътч. 3860. Jordaëns. В. и н. л. пурпурово-фіолетов.

3861. Judith. В. л. свътло-желт., н. л. фіолет.-бур. 3862. Lelieur. В. л. золотисто-желтые, н. л. желтые съ свътло-бурымъ.

3863. Liabaud. В. л. желт., н. л. бурые съ желт. 3864. Lord Beaconsfield. В. л. сърно-желтые, н. л. красноватые.

3865. — Gray. В. л. свътло-бур., н.л. буро-фіолет. — Raglan. В. и н. л. фіолетово-сътчатые 3866. и мраморные.

Seymour. В. и н. л. был. съ свытло-лил. 3867. — 3868. Lynette. В. ин. л. свътло-синіе (за шт. 50 к.). 3869. Madame Chereau. В. и н. л. бѣлые съ си-

нимъ оттънкомъ. 3870. — Paquitte. В. и н. л. лил.-роз. (за шт. 50 к.). 3871. — Patti. В. л. сърн., н. л. винно-красн.

3872. — Rivers. В. л.бъл.-желт., н.л.фіолет.-сътч. — Sonntag. В.л. желт., н.л. свът.-син.-желт. 3873. 3874. Magnet. В. л. бѣл., н. л. темно-фіолетовые.

3875. magnifica. В. л. краснов.-бур., н. л. темнъе. 3876. Maori King. В. л. золотисто - желт., н. л. бархатисто-бурые.

3877. Maria Theresia. В. л. желт.-син., н. л. фіолет. Maritana. В. и н. л. бѣлые, сине-мрамор-3878. ные (за шт. 50 к.).

3879. Метпоп. В. л. буро-фіолет., н. л. краснов. Minerva. В. л. буро-фіолет., н. л. темн.-фіол.

Minos. В. л. желтые, н. л. буроватые. 3882. Mr. Gladstone. В. л. лиловые съ бѣлымъ,

н. л. синіе (за шт. 50 к.). 3883. Mr. H. Darwin. В. л. бѣл., н. л. фіолет. сѣтч.

3884. Mr. Neubronner. В. и н. л. свътло-золотисто-желтые.

3885. Mr. Reuthe. В. и н. л. свътло-голубые (за шт. 50 к.).

3886. Oporto. В. ин.л. темно-фіолет. (за шт. 50 к.). Penelope. В. и н. л. бѣл., фіолет.-сѣтчат.

3888. Pharaon. В. л. свътло-син., н. л. темно-син. 3889. Plumieri. В. и н. л. мъдно-бур. (за шт. 50 к.). Iris germanica L. hybrida (прод.).

3890. Pluton. В.л.желтые, н.л.темно-фіолетовые. 3891. Portia. В. и н. л. бѣлые, темно-сине-мра-

морные (за шт. 50 к.).

Porsenna. Новый красив. сортъ (за шт. 50к.). 3893. President Lincoln. В. л. темно-буро-желт.,

н. л. красно-бурые. 3894. Queen of the Gypsies. В. л. бронзово-фіолет., н. л. пурп.-бур.-сътчатые.

of May. В. и н. л. лил. - роз. (за шт. 50 к.). 3896. Raphaël. В. л. желт., н. л. темно-фіолет.

3897. Rebecca. В. л. буровато-желт., н. л. краснов.-фіолетовые съ желтымъ.

3898. Rolandiana. В. л. синіе, н. л. свѣтло-фіолет. 3899. Ruby. В. и н. л. пурпурово-фіолетовые

(за шт. 50 к.).

Samnite. В. л. свътло, н. л. темно-фіоле-3900. товые (за шт. 50 к.).

3901. Sappho. В. л. синіе, н. л. бархатисто-фіолетовые.

3902. Selma. В. и н. л. прекрасно-голубые (за шт. 50 к.). Sincerity. В. и н. л. темно-лилово-розовые

(за шт. 50 к.). Sir Walter Scott. В. л. буро-желтые, н. л. 3904.

красновато-фіолетовые. Soliman. Солиманъ.

spectabilis. В. и н. л. темно-фіолетовые. 3906.

3907. stenophylla. В. и н. л. свътло-синіе.

3908. Sylvie. В. л. свътло-син., н. л. фіолет. събъл. Teresita. В. л. свътло-фіолетовые съ бъ-3909. лымъ, н. л. темно-фіолетовые.

Тот Соок. Томъ Кукъ (за шт. 50 к.). 3911.

Umbro. В. и н. л. нъжно-лилово-синіе (за шт. 50 к.).

3912. Verbenna. В. и н. л. темно-фіолетовосиніе (за шт. 50 к.).

versicolor. В. л. буро-желтые, н. л. красно-3913. вато-бурые.

3914. Victorine. В. л. бълые съ фіолетовымъ, н. л. фіолетово-синіе (за шт. 50 к.).

3915. *Viola. В. л. розово - лиловые, н. л. темнофіолетовые.

3916. Virginie. В. л. синіе, н. л. темно-фіолетов.

#### в. Paeonia albiflora Pall. flore pleno. Піоны душистые махровые. Gefülltblühende tatarische Pfingstrosen.

Нижеслъдующие махровые крупноцвътные сорта отпускаются: По выбору покупателя за шт. 60 к. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 6 руб. — 25 шт. въ 25 сорт. 12 руб. — 12 шт. безъ названій въ махровыхъ сортахъ 3 руб. — Von den hier aufgeführten Paeonien in gefüllten Sorten liefern wir das Stück nach Wahl des Käufers zu 60 K. — Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sorten zu 6 R. — 25 St. in 25 Sorten 12 R. — 12 Stück ohne Namen in gefüllten Sorten 3 Rub.

No

3917. Abel Carrière. Темно-пурпуровый.

3918. — de Pujol. Карминный.

Свътло-розовый, 3919. anemoniflora rosea. центръ желтоватый.

3920. Argos. Карминно-красный.

3921. Artémise. Лилово-розово-карминный.

3922. A. Verschaffelt. Темно-фіолетово-пурпуров. 3923. Beauté française. Нѣжно-свѣтло-розовый.

3924. Bouquet parfait. Карминно-красный.

3925. Carlotta Grisi. Свѣтяще-розовый.

3926. carnea elegans. Свътло-розово-тѣлесный. 3927. Caroline Allain. Бѣл. съ тѣлесн. оттѣнк.

Mathieu. Нъжно-свътло-розовый.

3929. Clarisse (*Miellez*). Свътяще-розовый. 3930. Clarisse (*Calot*). Красиво-розовый.

3931. Comte de Neipperg. Темно-кармазинный.

3932. — de Paris. Свътло-карминный.

3933. сиргеа. Тѣлесно-розовый.



№ 3917-4027. Paeonia albiflora fl. pl.

№ Душистые махровые піоны (прод.).

3934. Dr. Faust. Тѣлесно-розовый.

3935. Duc de Brabant. Тѣлесный.

3936. Duchesse d'Orléans. Свѣтяще-розовый.

3937. Duguesclin. Свътяще-карминно-розовый.

3938. éclatante. Темно-карминный.

3939. edulis. Нѣжно-карминный.

3940. Erigone. Блёдно-пурпуровый. 3941. Étendard du grand homme. Свётяще-карминно-красный.

3942. Eugénie Verdier. Свътло-розовый.

3943. Eulalie van Geert. Розовый, въ центръ желтоватый.

3944. festiva. Бѣловато-тѣлесный.

3945. fl. albo pleno. Чисто-бѣлый.

3946. formosa. Бѣлый.

3947. François Ortégat. Нѣжно-розовый.

3948. fulgida. Кармазинно-красный.

3949. Général Cavaignac. Свѣтло-розовый.

3950. — Mac-Mahon. Свътяще-карминный.

3951. globosa amoena. Нѣжно-тѣлесно-розовый.

3952. grandiflora lilacina. Свътло-карминный.

3953. insignis. Розовый съ желтоватымъ оттънк. 3954. Isabelle Karlitsky. Темно-карминный.

3955. Jeanne d'Arc. Тѣлесно-розовый.

3956. Jules Calot. Нѣжно-розовый.

3957. Jupiter. Свѣтяще-пурпуровый. 3958. La perle. Свѣтло-розовый.

3959. latipetala rosea alba. Тѣлесно-бѣлый.

3960. lilacina superba. Красиво-розовый.

№ Душистые махровые піоны (прод.).

3961. Lion de Hollande. Прекрасно-темно-красн

3962. Louis van Houtte. Свътяще-вишнево-пурпуровый.

3963. Lowi. Нажно-талесно-балый.

3964. Lucie Malard. Карминпый.

3965. lutea variegata. Розово-карминный, въ

центрѣ желтоватый.

3966. Madame Baltet. Свътяще-розовый.

3967. — Barillet Deschamps. Свѣтло-розовый.

3968. — Carpentier. Темно-пурпуровый.

3969. — Costé. Нѣжно-розовый.

3970. — de Galhau. Тѣлесно-розовый. 3971. — de Govin. Тѣлесный.

3972. — Elise Vilmorin. Темно-розовый.

3973. — Geissler. Серебристо-розовый.

3974. — James Odier. Карминно-розовый. 3975. — Jules Elie. Тълесно-розовый.

3976. — Lemoine. Нѣжно-розовый. 3977. — Paternoster. Розовый.

3978. — Schmidt. Пепельно-розовый.

3979. — Thouvenin, Карминный.

3980. magnifica. Тълесный въ центръ желтоват.

3981. Marie Jacquin. Блѣдно-розовый.

3982. Monsieur de Ribot. Тѣлесн., центръ желтов. 3983. — d'Offoy. Пурпурово-красный. 3984. — Gaillard. Темно-красный.

3985. — Galland. Красный.

3986. — Paul du Ribert. Темно-фіолет.-пурпур.

3987. multicolor. Свѣтло-розовый.

3988. nec plus ultra. Красиво-розовый.

3989. Noémie Demay. Лососинно-розовый. 3990. Octavie Demay. Тълесно-бълый.

3991. Paganini. Карминный, центръ желтоват. 3992. papaveriflora. Бѣлый, съ тѣлеснымъ отливомъ.

3993. Philomèle. Нѣжно-розовый, въ центрѣ золотистый.

3994. Pottsi. Пурпуровый.

3995. Président de Montzey. Свътяще-карминный. 3996. Prince de Salm-Dyck. Карминный, въцентръ желтоватый.

3997. — ітрегіа!. Світяще-пурпурово-шарлах.

3998. Princesse Golitzin. Блѣдно-розовый.

3999. Рзусће. Нажно-розовый, въ центра лососинный.

4000. Queen of perfection. Тѣлесно-розовый.

4001. ranunculiflora plena. Розовый. 4002. Reine des fleurs. Свътло-розовый.

4003. — des roses. Красиво-лососинно-розовый. 4004. Roi Guillaume. Карминный.

4005. rosea pallida superba. Нѣжно-карминный.

4006. — spectabilis. Свѣтло-карминный.

4007. Rubens. Красный.

4008. rubescens. Свётло-розовый, полу-махров.

4009. Souvenir d'Auguste Miellez. Карминно-крас-

ный, центръ свѣтлѣе. 4010. Stanley. Нѣжно-розовый.

4011. sulphurea carnea. Тѣлесный.

4012. — triumphans. Желтовато-розовый.

4013. — Victoria superba. Нѣжно-тѣлесный.

4014. superba modesta. Тълесный, центръ желтов.

4015. Taglioni. Красный, центръ желтый.

4016. Тhorbecki. Блёдно-розовый.

4017. tricolor grandiflora. Свътло-карминный.

Душистые махровые піоны (прод.). | № Душистые махровые піоны (прод.). 4018. Triomphe de l'exposition de Lille. Бъловато- 4023. Vicomte de Forceville. Красный, центръ розовый.

4019. — du nord. Лилово-розовый.

4020. variabilis. Свътло-карминный.

4021. variegata plenissima. Желтовато-розовый. 4026. Virginie. Свътяще-розовый.

4022. vernalis. Paнній.

свътлъе.

4024. Victoire modeste. Розовый, центръ желтый. 4025. Victor Lemoine. Карминно-пурпуровый.

4027. Zoë. Розовый, центръ свътлъе.

#### д. Phlox. Флоксъ. Flammenblume.

#### Объясненіе сокращеній:

Б., б. = б'ёлый. — К. = крупноцв'ётный. — карм. = карминный. — кин. = киноварный. — лид. = лиловый. — о. = оттънокъ. — пурп. = пурпуровый. — роз. = розовый. — д. = центръ.

Многочисленные сорта многольтнихъ красивоцвътущихъ флоксовъ служатъ осенью са-

мымъ лучшимъ украшеніемъ садовъ.

Примъчание: Сорта, означенные*, произошли отъ Phlox maculata L. (Phl. decussata hort. & suffruticosa Vent.) и имъютъ кистевидную метелку; остальные произошли отъ Phlox paniculata L. (Phl. omniflora hort.) и имъютъ зонтижовидную метелку.


Die perennierenden Phlox sind jedem Gartenfreunde als vorzüglich schön besonders zum Herbstflor zu empfehlen. Die mit einem * bezeich-neten Sorten gehören zu Phl. maculata L. (Phl. decussata hort. & suffruticosa Vent.) mit trauben-ähnlichen Blütenrispen,— die unbezeichneten zu Phl. paniculata L. (Phl. omniflora hort.) mit doldenartiger Blütenrispe.

#### 1) Хорошіе старые сорта. Alte Sorten.

4028. Nach Wahl des Käufers per Stück 25 K. 4028. По выбору покупателя за штуку 25 к. 4029. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 21/2р. 4029. Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sort. 21/2 R. 4030. » » » 25 » » 25 » 5 ° » 4030. » » » 25 » » 25 » 5 » 4032. А. Магопі. Розовый; центръ пурпур. К. 4060. Mademoiselle Marie Coppenheim. Бъл.; низк. 4033. André Leroy. Б. съ пурп., ц. пурп. 4034. Anna Crozy. Чисто-бълый; низкій. 4061. Midas. Киноварн. съ роз. отт.; ц. темнѣе. 4062. *Miss Martin. Млечно-б.; ц. лил.-роз. 4035. Arlequin. Киноварный, бъло-полосатый. 4063. *Mistress McLellen. Млечно-б.; ц. розоват. 4036. Blanc nain. Чисто-бѣлый; низкій. 4064. M. Roche. Лилов.-роз., съ кинов. полоск. 4065. Mistral. Бѣлый, съ роз. оттѣнк. 4037. Bouquet. Розовый; ц. темнье. 4038. — de fleurs. Бѣлый съ карм. ц. 4066. Monsieur Briollet. Бълый. 4039. Clio. Свътло-роз. въ центръ темнъе. К. 4067. — Caillard. Суриковый; ц. роз.-пурпур. 4068. — Charles Wagner. Карм съ кин. о. 4040. Comte Dari. Роз.-лил.; д. пурпуровый. К. 4041. Crépuscule. Розово-лиловый; д. пурп. К. 4042. Dr. Lehmann. Красиво-розов., д. темнѣе. 4069. — Conrad. Свътяще-кирпично-красн. 4070. — E. Benary. Роз.; ц. вишн.-красный. 4042. Dr. Lenmann. Красиво-розов., п. темнъе. 4043. Dutreuil de Rhins. Фіолетово-карминный. 4044. *Eulalia. Розово-лиловый. 4045. Fantaisie. Лилово-бълый. 4046. Fascination. Розовый, центръ карминн. 4047. Graf von Schehler. Свътло-фіолет.-роз. 4048. Gustave Lecocq. Лилово-розов., ц. бъл. 4049. Heinrich Schneider. Свътло-фіолет.-роз. 4050. 4071. — Ferrard. Блестя: це-пурп. съкарм. о.К. 4072. — George Henderson. Нъжн.-роз., ц. карм. 4073. — Joseph Hein. Киноварно-красный. 4074. — Louis Rogniat. Роз.-бѣлый; ц. карм. 4075. Nemesis. Пурп.-кин., въ центрѣ пурп. К. 4076. *Nellie Stewart. Млечно-бѣл.; ц. розовый. 4077. Osyris. Карминно-пурпур.; ц. темнѣе. 4078. *Penge. Б.; ц. розово-карминный. 4079. Perfection. Киноварный; ц. пурп. К. 4080. Р. Р. Uspensky. Кин.-роз., въ ц. пурп. К. 4050. Hortensia. Свътло-лилово-розовый. 4051. Huxley. Бълый съ лиловымъ краемъ. К. 4052. Jourdan. Тѣлесный, ц. розовый. 4081. Rebecca. Пурп.-роз.; ц. темно-пурп. К. 4082. Richard Wallace. Бълый; ц. роз.-пурпур. 4053. Jules Favre. Роз.-лил., въ ц. темнъе. К. 4054. — Jouy. Свѣтло-лиловый; ц. бѣловат. 4055. La jeune Viola. Бѣлый; ц. розовый. 4083. *Roi Léopold. Темно-роз.; край бѣлый. 4056. Leonidas. Розовый, въ центръ карм. К. 4084. Souvenir d'Etienne. Лиловато-бълый. 4057. Louise Chrétien. Чисто-бѣлый. 4085. — de M. Desmottes. Карминно-пурп. К. 4086. *superba. Темно-роз.; центръ лил.-пурп. 4058. Madame Delamare. Пурп.-карм.; ц. темн. 4059. Mademoiselle Louise Gaulin. Б., низкій. 4087. Virgo Maria. Снѣжно-бѣлый. К.

#### 2) Hobbie copta. Neue Sorten.

4088. По выбору понупателя за штуку 40 к. 4089. Nach Wahl des Käufers per Stück 40 К. 4089. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 3 р. 4089. Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sort. 3 R. 4090. » » 25 » 25 » 6 »



Phlox maculata (paniculata).

No	Phlox (прод.).
4091.	Adrien Franchet. Бізлый съ лиловымъ, ц.
	пурпуровый; низкій. К.
4092.	
4093.	Amphitryon. Свътло-лиловый: и. бълый. К.
4094.	Antonin Mercié. Свѣтло-лиловый съ боль-
	шимъ бѣлымъ центромъ. К.
4095.	Argon. Лилово-бѣлый; низкій. К.
4096.	Ariost. Свътло-розов.; ц. темно-карм.
4097.	Atala. Нѣжно-роз.; ц. бѣлый, звѣздчатый;
	низкій. К.
4098.	Boulle. Свѣтло-фіолет.; ц. розкарм. К.
4099.	Carillon. Карминно-розовый: низкій. К.
4100.	Champs - Elysées. Темно-пурпурово-лило-
	вый; центръ пурпуровый. К.
4101.	Chateaubriand. Лиловый, ц. фіолетовый. К.
4102.	coerulea nana. Красиво-свѣтло-фіолето-
	вый; низкій. К.
4103.	Статрев. Фіолетовый, ц. пурп. К.
4104.	Croix de Lorraine. Темно-карминный съ
	бълымъ центромъ; низк. К.
4105.	*Cybele. Лилово-розов. съ бѣл. оттѣнкомъ.
4106.	
4107.	D. Bois. Свѣтяще-кармрозов; низк. К.
4108.	Denis Puech. Фіолетовый: ц. бѣлый. К.
4109.	Député Berlet. Свѣтяще-пурпурово-кар-
	минный; центръ темнъе. К.

Ne		Phlo	ох (прод.).		
£110.	Docteur	Emile	Schickler.	Пурп.	съ шар-
4777			оттънк.; ц.		

4111. Dolmen. Млечно-б.; ц. большой пурп. К. 4112. Eclaireur. Пурпуровый, въ центръ бъловато-розовый. К.

4113. Etna. Свътяще-киноварно-красный. К.

4114. Étoile. Розовый, центръ бѣлый. К. 4115. Fascination. Розовый, центръ карминн. К. 4116. Fauvette. Лилово-пурпуровый; ц. бѣл.

Fernand Cortez. Карм.-розов., ц. бѣл. К. François Chabas. Белый; ц. лилов. К.

4119. G. Froloff. Свътло-пурп.; ц. свътлъе. К.

4120. Guignol. Лилово-роз., ц. бѣл.; низкій. К. 4121. Henry Murger. Бѣлый; ц. карминный. К.

4122. *Hercules. Ярко-розовый; ц. пурп.-карм. К. 4123. Hybride. Темно-розовый съ пурпуровымъ оттънк., въ центръ шарлаховый. К.

4124. Indépendance. Снѣжно-бѣлый. К.

4125. Jason. Пунцово-лососинный; центръ карм. 4126. Kossuth. Бѣлый, ц. лиловый. К.

4127. *Lady Musgrave. Пурп.-роз. съ бѣл. полоск.

4128. L'Aiglon. Розово-карминный. К. 4129. Lamartine. Розово-фіолет.; ц. больш. бъл. К.

4130. Ledru-Rollin. Лилово-пурп.; ц. бѣл. К. 4131. Léon Guignard. Блѣдно-розовый; низк. К.

4132. Léonie. Темно-розовый; ц. пурпуровый. 4133. Le vengeur. Свътло-карминно-пурп. К.

4134. Lord Rayleigh. Фіолетовый. 4135. Lumineux. Карминно-розов.; ц. бѣлый. К.

4136. Madame Hoste. Розовый. 4137. — Lemoinier. ТЕлесно-розов., въ ц. пурпурово-карминный. К.

4138. M. Gladstone. Нъжно-розов.; ц. темнъе. К.

4139. Mignonne. Розовый. 4140. Mont-Rose. Нѣжно-карм.-роз.; ц. бѣл. К.

4141. Orientale. Былый съ розовымь оттынкомъ.

4142. Pacha. Нѣжно-розовый; ц. бѣлый; низк. К. 4143. Papillon. Фіолетовый, бѣло-мраморн. К.

4144. Parachute. Розово-фіолет.; ц. бъл.; низк. К. 4145. Paul Fliche. Свѣтло-лилово-розов.; низк. К.

4146. Pharaon. Розово-лиловый; ц. бѣл. К. 4147. *Résolution. Роз. съ б. о.; ц. темно-пурп. К.

4148. Rossignol. Розово-фіолетов.; ц. бѣл.; низк. К. 4149. Sibylle. Блѣдно-розовый; ц. бѣлый. К.

4150. Sphinx. Свътяще-карминный.

4151. Stanislas. Лилово-пурпуров.; ц. темнье. К.

4152. Тhébaïde. Красиво-нъжно-розов.; низк. К. 4153. Torpilleur. Свътяще-роз.; ц. бъл.; низк. К.

4154. William Robinson. Лилово-пурп.; ц. бъл. К.

# e. Potentilla hybrida fl. pleno. Махровыя дапчатки. Gefüllte Potentillen.

По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 4 р.

No	За шт. к.	№ За шт. к.
4155.	Caméléon. Крупноцвътная. Желто-	4160. Dr. Petrunkewitsch, Knynhoughthag.
	вато-красно-оранжевая S. m. 40	Красно-оранжеваяS. m. 40
4156.	Chinois. Темно-буро-красная S. m. 50	4161. Drapeau d'or. Свътяще-желтая. Круп-
4157.	Congo. Темно - каштаново - бурая.	ноцвътная
	Крупноцвътная 50	4162. Fulton. Киноварно-оранжевая. Круп-
4158.	Corsaire. Карминно-оранжевая. Круп-	ноцвѣтная
	ноцвътная 50	4163. Hamlet. Tempo-hyphyporas S. m. 40
4159.	Dr. André Д-ръ Андре 3. m. 40	4164. Héroine. Темно-оранжево-красн. S. m. 50

№ Potentilla hybr. fl. pl. (прод.). За шт. в	
4165. Louis Van Houtte. Темно-красно-оран-	
жево-желт. Крупноцвътная S. m. 50	0
4166. lutea. Свътло-желтая м. 40	0
4167. Pactole. Буро-красная 50	0
4168. Panorama. Темно-красная	0
4169. Phoebus. Свътяще-желт.; лепестки съ	
красноватою каймоюS. m. 50	0
4170. purpurea. Пурпуровая м. 40	0
4171. Smithi. Красная съ желтымъ оттън-	
комъ. Немахровая S. m. 30	
4172. sulphurea. Сърнаго цвътаS. m. 30	0
4173. — macrantha. Сѣрнаго цвѣта; лепестки	
красновато-окаймленные S. m. 4	U
4174. Toussaint-l'Ouverture. Свътяще-буро-	
красная. КрупноцвѣтнаяS. m. 5	U
4175. versicolor perfecta. Красно-оранжев.	0
Пестрая. КрупноцвътнаяS. m. 50	
4176. Vesuv. Оранжево-пурпуроваяS. m. 4	U
4177. William Rollison. Крупноцвътн., темно-	
красно-оранжевая, въ центръ и	
на нижней сторонъ лепестковъ	



№ 4155—4177. Potentilla hybrida fl. pl.

#### ж Primula Sieboldi E. Morr. Первоцвѣть Зибольда.

Требуетъ полутѣнистаго, слегка влажнаго мѣстоположенія и хорошей дерновой, не очень тяжелой почвы. Цвѣтетъ обильно въ концѣ мая и началѣ іюня. Растеніе низкое. Цѣна за шт. 25 коп.; 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 2 руб. Сонращеніе: б. — бахромчатый.

№
4178. Admiration. Темно-розовый, глазокъ бѣл.
4179. alba magnifica. Чисто-бѣлый; б.

желтая......S. m. 40

4180. Alice. Бѣловато-розов.; бахромчатый. 4181. amoena grandiflora. Карминно-красный;

4181. amoena grandiflora. Карминно-красный; одинъ изъ лучшихъ. 4182. Arthur. Розовый, крупноцвѣтный.

4183. Atlas. Свётяще-карминный, ц. бёлый. 4184. Blushing bride. Розово-лилово-бёлый; б. 4185. Charmer. Снаружи розов., внутри розово-

бѣлый; б. 4186. Circé. Розовый, звѣздчатый; ц. бѣл.; б. 4187. Croix de Malte. Красиво-фіолет., ц. бѣл.; б.

4188. Daphnis. Свѣтяще-красный, ц. бѣлый. 4189. delicata. Свѣтло-лилово-розов.; б.

4190. Dentelle. Снаружи темно-розовый, внутри б'ялый; б.

4191. Elisabeth. Красиво-карминный, ц. бѣл.; б. 4192. Etoile. Снаружи роз., внутри бѣл. съ роз.; б.

4193. Fairy Queen. Снаружи лилово - розовый, внутри бѣлый; б.

4194. Fascination. Розов. съ бѣл.-роз. отлив.; 6. 4195. GeneralGordon. Свѣтл.-роз.-красн.; ц. бѣл.; б.

4196. Harry Leigh. Темно-лиловый, ц. бѣлый. 4197. Joséphine. Снаружи свѣтло - розовый,

внутри бѣлый; б. 4198. Lurley. Персиково-розовый, ц. бѣлый.

4199. Magenta Queen. Темно-карминно-красн.

4200. Maiden's blush. Тълесно-розов.; бахромчат.

4201. Maladette. Лилово-фіолет., ц. бѣл.

4202. Miss Nelly Barnard. Свътяще-карминнокрасный; б.

4203. Mrs. W. Brownhill. Снаружи фіолетовый, внутри біловато-фіолетовый; б.

4204. Novelty. Нѣжно-бѣло-лиловый; б.

4205. Nymphe. Снаружи розов., внутри бъл.



№ 4178-4220. Primula Sieboldi.

№ 4206. Polly. Свѣтяще-розовый, ц. бѣлый. 4207. Princess Beatrice. Снаружи розовый, внутри бѣлый; б.

4208. purpurea. Свътяще-пурпуровый, п. бъл. 4209. Queen of the whites. Чисто-оълый, неба-

хромчатый.

4210. Queen Victoria. Снаружи лиловый, внутри б'ёлый.

4211. Reggiani. Снаружи розов., внутри роз. - 6 кл. 4212. Regina Victoria. Темно-розово-фіолетов.

#### Первоцвътъ Зибольда (прод.). Персидская ромашка. Гибриди, рогатая фіалка.

No Primula Sieboldi (прод.).

4213. roseo-alba. Снаружи розовый, внутри бѣлый; красивый сорть.

4214. roseo-oculata. Свътяще-карм.; ц. бъл.; б. 4215. rubra. Темно-карминно-красный.

#### Primula Sieboldi. Gefüllte Pyrethrum. Viola cornuta hybrida.

Primula Sieboldi (прод.). No 4216. Ruby. Свътяще-карминный, ц. бълый; б. 4217. Trophée. Розово-бѣлый, мраморн.; б.

4218. vinciflora. Свътяще-темно-карминный. 4219. Vivid. Темно-пурпуровый. 4220. Ware's white. Чисто-былый.

s. Pyrethrum carneum Bieb. fl. pleno. Персидская ромашка съ махровыми цвётами.

80

Принадлежитъ къ самымъ красивымъ растеніямъ, обильно-цвѣтущимъ лѣтомъ. Gehört zu den empfehlenswertesten im Sommer reichlich blühenden Stauden.

30 K. 4223. 12 шт. въ 6 сорт. 3 р. 4223. » » 12 St. in 6 Sorten 3 Rbl.

No 4224. Alfred Kelway. Наружные цвътки темнокарминные, внутр. свътлъе.

4225. Ангога. Наружн. цв. роз.-кар., вн. желт. 4226. Duchesse de Brabant. Цвѣты розовые.

4227. Duchess of Edinbourgh. Нар. цв. карминнорозовые, вн. желтые.

Duguesclin. Нар. цв. тѣлесно-бѣл., вн. желт.

4229. Ernest. Цвѣты свѣтяще-карм.-красные. 4230. floribundum. Нар. цв. карм., вн. желтые. 4231. Galopin. Цв. темно-кармазинно-красные. Galopin. Цв. темно-кармазинно-красные. 4232. Gloire de Stalle. Цвѣты темно-пурпуровые.

4233. grandiflorum plenum. Наружные цвътки розовые, внутренніе свътлъе.

4234. Gustave Heintz. Нар. цв. роз., вн. бълые.

4235. Haage & Schmidt. Нар. цвътки темно-карминные, вн. свѣтлѣе.

4236. Hercule. Цвъты розово-диловые.

4237. К. Kesselring. Нар. цв. св втло-карм., вн. желт.

4238. King Oscar. Нар. цв втки карминные, внутр. свътлъе. Густо-махровая.

4239. Lady Derby. Нар. цв. блёдно-лил.-роз.,

вн. желтые. Магсеаи. Нар. цв. роз.-карм., вн. желт. 4240.

4241. Marie Van Houtte. Наружн. цвътки карминн., внутренн. желтые.

4242. Michael Buchner. Цвъты пурп.-карминн. 4243. Monsieur Barral. Цвѣты свѣтяще-карминно-красные.

4244. — Duvivier. Нар. цв. роз.-карм., вн. желт. 4245. - Reeve. Цв. карминные, вн. желт.

4246. Non plus ultra. Наружные цвътки матовокарминные, внутренн. свътлъе.

4247. placidum. Нар. цв. телесн., вн. желтые. 4248. Princess Beatrice. Нар.цв. карм.-роз., вн.ж.

4249. Progrès. Нар. цв. карм.-пурпур., вн. свътл. 4250. Rembrandt. Нар. цв. розовые, вн. бѣлые. 4251. Rosy morn. Цвѣты свѣтяще-розовые.

4252. гиргит. Цвъты темно-карминно-красные.

4253. spectabile. Нар. цв. роз., вн. бѣлые.

и. Viola cornuta L. hybrida (cornuta¦ tricolor). Гибридная рогатая фіалка. Вь слёдующих в красивых в сортахъ, за шт. 30 к.; 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 3 р. Всь Viola cornuta hybrida цвътуть съ весны до осени и отличны для образованія красивоцвътущихъ бордюровъ (щеп. съмянъ, смъсь разн. сортовъ, 15 коп.).

No 4254. Amy Barr. Пурпурово-фіолетовая.

4255. Beauty. Бълая съ синимъ. 4256.щ. Blue perfection. Темно-синяя.

Bullion. Свѣтло-желт. съ черн. бородкою. 4257.

4258. Captain Shaw. Фіолет.-пурп., темно-пурп. мраморная.

4259. Chamaeleon. Свътло-синяя съ желтымъ. 4260 Countess of Hopetown. Бѣлая, иногда

слегка синевато-мраморная. 4261. Goldfinch. Желтая съ свѣтло-фіолетовой каймой.

4262. щ. Höltzeri. Гельтцера. Свътло-синяя, иногда съ желтымъ оттенкомъ.

4263. James C. Erskine. Бѣлая съ лиловымъ оттънкомъ.

J. B. Riding. Свѣтяще-пурпуровая. 4264. 4265.

J. W. Blantem. Бѣловато-желтая. 4266. Kitty Hay. Темно-золотисто-желтая.

4267. Lark. Кремово-бълая съ синей каймою. центръ больш. бурый.

4268. Leda. Свътло-желтая съ буро-фіолетовымъ центромъ.

4269. Lilac queen. Свътло-лиловая.

4270. Lucy Franklin. Красиво-кремово-бѣлая.



№ 4254—4278. Viola cornuta hybrida,

4274. Royal Sovereign. Темно-золотисто-желт.

Wiels compute I hybride (mon) | 1 No Viels cornuts I, hybride (mon)

#### Viola cornuta hybrida. Georginen.

Viola Collidad II. Hy office (hpox.).	(-1010
4271. Marchioness. Кремово-бѣлая.	4275. Sylvia. Желтовато-бѣлая.
4272. М. Р. Scott. Млечно-бѣлая съ желтымъ	4276. Sir Robert Peel. Нъжно-желтая.
глазкомъ.	4277. Summer cloud. Бълая съ желтымъ.
4273. Primrose Dame. Красиво-свѣтло-желтая.	4278. Violetta. Бѣлая съ желтымъ глазком

# XIII. Dahlia variabilis Desf. Георгина или Далія. Georgine.

по нашему выоору:	wach unseler wall.				
12 штукъ въ 12 сортахъ	3 p.	Das Stück	5 R.		
25 » » 25 »	6 »	25 » » 25 »	6 »		
50 » » 50 »	12 »	50 » » 50 »	12 »		
50 » въ разныхъ сортахъ безъ		50 » in verschiedenen Sorten ohne	10		
названій	10 »	Namen	10 »		
По выбору покупателя За штуку	35 к.	Nach Wahl des Käufers: Jedes Stück	35 K.		

(Клубни зимують въ защищенномъ отъ мороза мѣстѣ. Die Georginen-Knollen werden in

trockenen, vor Frost gesicherten Localitäten durchwintert).

Низкіе сорта (2-3 фут. вышиною) означены посл'в нумера буквою "н"; сорта средней вымины  $(3-4^1/_2 \text{ фут.})$  буквою "с"; сорта высокаго роста  $(4^1/_2-6 \text{ фут.})$  буквою "в". Л. = лепестки. Nach den Nummern bedeuten: Niedrige — "н" (2—3 Fuss), Mittelhohe — "с"  $(3-4^1/_2 \text{ Fuss})$ , Hohe Sorten — "в" (41/2—6 Fuss). Примъчание: отпускаются только нераздъленные горшечные клубни.

#### А. Крупноцвътные (махровые) сорта. Grossblumige (gefüllte) Sorten.

No	And the transfer of the residence of the second second	e//a
32.	Amiral de Coligny. Л. свѣтло-карминные съ	27. в. Iphigénie. Л. бѣлые, фіол
	темными полосками.	и полосатые.

Andenken an Heinrich Hoppe. J. бархатистокармазинные.

6. н. Aurora von Köstritz. Л. шарлахово-красн.

12. н. A. Weisse. Л. на бѣломъ фонѣ розовые. 22. в. Вагоппе Нарке. Л. свътло - лиловые съ бѣлымъ.

4. с. Captain Harvey. Л. золотисто - желтые, красно-окаймленные.

60. в. С. Hoffmann. Л. пурпур. съ черн. отлив.

71. Consul Leckmus. Л. чисто-желтые.

72. в. Crimson King. Л. бѣлые, пурпурово-фіолетово-окаймленные.

49. с. Curé d'Ory. Л. свътло-киноварно-красн.

17. в. Deutsche Nelke. Л. желтые съ карминными полосками.

89. в. Dictator. Л. пурпурово-шарлаховые.

127. Emperor of Germany. Л. желтые съ бълыми кончиками.

73. с. Ernst Kreibig. Л. бѣлые съ лиловыми полосками.

26. с. Fantasie. Л. розово-карминные.

36. в. Général Steinmetz. Л. шарлахово-красные.

76. в. Goldbandorden. Л. пурпурово-шарлаховые, желто-окаймленные.

77. в. Goldleopard. Л. померанцевые, суриковокрасно-полосатые.

78. в. Goliath. Л. фіолетовые.

61. c. Gräfin Bombelles. Л. блѣдно-лиловые.

84. в. Graf Bismarck. Л. темно - красные съ бу-

рымт, отливомт, 79. с. — Erbach Schoeneberg. Л. свътяще-красн.

85. в. Grand Duc de Bade. Л. карминно-красные. 9. н. Gruss an Goldingen. Л. малиново-красные.

летово-мраморные

92. в. John Bennet. Л. желт., шарлах.-окаймленн.

47. с. Julius Vogt. Л. темно-бархатисто-красн. 11. в. Le chinois. Л. темно-буро-пурпуровые.

45. в. Le noir. Л. темно-буро-красные.

64. в. Leopard. Л. бархатисто-пурпуровые.

41. в. Lepeschkin. Л. шарлахово-красные.

Les amours des dames. Л. розовые съ шарлаховымъ оттенкомъ.

L'étoile. Л. красные, бѣло-точечные.

90. в. Libussa. Л. шарлахово-красные.

Madame L. Van Houtte. Л. свѣтло-лилов. съ бѣлыми полосками.

25. в. — Rosalie. Л. розово-лиловые на бёломъ фонв.

88. в. Mädchenwange. Л. млечно-о́ѣлые.

91. в. Marchioness of Bute. Л. свътло-розовые.

102. M. de Saegher. Л. огненно-красные.

14. в. Mathilde Jordan. Л. бѣловато-лиловые.

126. с. — Const. Varin. Л. темно-красные съ бълыми кончиками.

19. с. Mrs. Kaiser. Л. буро-кр. съ бѣл. краями.

5. н. Mrs. Langtry. Л. фіолетово розовые. 30. в. Monsieur A. Moras. Л. гранатно-красные.

54. в. Negro-woman. Л. черно-бурые.

87. Paradies. Л. фіолетово-пурпуровые.

62. н. Pauline Pfitzer. Л. розовые съ карминнокрасными кончиками.

Prince Henri. Л. лиловые, пурп.-мраморн. 65. с. Prinzessin Friedrich Karl. Л. чисто-бълые.

86. с. Prinz von Bismarck. Л. вишнево-красные.

Reizende Jungfrau. Л. лилово-розовые съ бълыми кончиками.

1. в. rosea alba multiflora. Л. чисто-бълые.

38. с. Rubens. Л. свътло-розовые съ краснымъ.

43. в. Rubis. Л. карминные.

31. в. Sans pareil. Л. вишнево - красные, къ центру бѣлые.

13. н. Scharlachzwerg. Л. шарлахово-красные.

81. в. Schöne Hamburgerin. Л. темно-красные.

57. с. Secretair Keller. Л. темно-пурпур.-бурые.

№ Георгины (прод.).

28. в. Sidonie. Л. лиловые.

123. Souvenir de Poesela. Л. золотисто-желтые.

53. с. Thalia. Л. чисто - желтые, фіолетовоокаймленные.

2. н. Zwergpfirsichrose. Л. свётло-розовые съ темно-фіолетовыми полосками и точ-

#### Б. Мелкоцвътные или лилипутские сорта. Kleinblumige Sorten.

212. с. Aennchen von Tharau. Л. нъжно-розовые.

224. в. Alvina. Л. нѣжно-розовые.

211. в. Anna Engelmann. Л. лиловые, пурпуровополосатые.

233. н. A. von Winterfeld. Л. свътяще-кармазинн.

238. с. Charles Krausse & C-ie Л. огненно-красные съ бѣлыми кончиками.

223. в. Charmante rose. Л. кармазинные, бѣлоокаймленные.

228. н. Clara Siegel. Л. киноварные.

239. в. Corail. Л. киноварно-красные.

202. с. Deutsche Sternaster. Л. свътло-сърно-желт.

204. с. Е. Marlitt. Л. темно-карминные.

221. в. Emilie Mischke. Л. снѣжно-бѣлые.

246. с. Fairy Tales. Л. свътло-желтые.

201. н. Feuerorangenrose. Л. оранжево-красные.

240. с. Georg Kirsch. Л. карминно-красные.

247. с. Henri Duvau. Л. свътло-желтые.

203. c. Hermann Klissing. Л. желтые съ свътлобурымъ оттѣнкомъ.

251. в. Horace Steter. Л. оранжево-розовые.

242. с. Jacques Develle. Л. темно-киноварные съ фіолетовымъ краемъ.

230. в. Joseph Walter. Л. бѣлые съ лилов. каймою. 232. c. Kleine Leuchtkugel. Л. карминно-шарлах.

No

206. Kleiner Held. Л. свѣтло-лиловые.

219. н. Ludwig Abel. Л. блестяще - пурпуровые, кончики снизу бѣлые.

250. в. Madame Georgina Rossignol. Л. желтые съ киноварною каймою.

244. в. Madame Luquet. Л. фіолетово-розовые съ бѣлыми кончиками.

257. в. Mädchenliebe. Л. нъжно-лиловые.

256. в. Meteor. Л. желтые съ карминно-красными кончиками.

234. в. Muster von Elsterthal. Л. лиловые съ бол е свътлою каймою.

225. н. Negerfürst. Л. черновато-бурые.

207. с. Negerknabe. Л. темно-бархатисто-бурые.

210. в. Nippcocarde. Л. телесные съ красными и бълыми кончиками.

252. в. Reine d'Espagne. Л свътло-желтые, снаружи нѣжно-позовые.

249. в. Rosalie. Л. свътло-желтые съ розоватыми кончиками.

215. c. Schneerose. Л. бълые.

235. Stadtrath Bennewitz. Л. оранжево-желтые.

229. в. Wilhelm Nihern. Л. желтые.

231. н. Wunderröschen, Л. карминно-красные.

# В. Кактусовыя махровыя георгины. (Gefüllte Cactus-Dahlien).



Cactus-Dahlie. Кактусовая георгина.

474. Aegir. Л. шарлахово-красные.

408. с. Alexander Dean. Л. фіолетовые на красномъ фонъ.

Andenken an Wassalem. Л. бѣлые, свѣтящеоранжево-окаймленные.

430. в. Annie Hervey. Л. темно-карминные съ бурымъ оттвикомъ.

Aunt Chloe. Л. кроваво-красные. 559.

438. Beauté d'Arundel. Л. бархатисто - темнокрасные.

Blanche Keith. Л. ярко-желтые.

Bridesmaid. Л. нѣжно-тѣлесно-розовые.

452. с. Brilliant. Л. свѣтяще-кармазинные.

Britannia. Л. нъжно-лососино-розовые. 539.

511. Вгисе. Л. свътло-желтые.

Brunhilde. Л. свътяще-фіолетовые. 516.

409. в. Cadeau. Л. винно-красные.

506. н. Cannell's Gem. Л. нъжно-розовые.

472. Сусіе. Л. свътяще-карминно-красные.

Daffoldi. Л. канареечно-желтые.

571. с. Délice. Л. ярко-розовые.

404. Eclair. Л. темно-пурпуровые съ фіолетовыми кончиками.

1: Георгины (прод.).

529. Elfe. Л. сърно-желтые съ свътло-розовыми кончиками.

402. с. Emile Dietze. Л. бѣлые съ розовыми полосками, въ центрѣ желтоватые.

Етрегог. Л. фіолетовые съ свътло-желтымъ оттънкомъ.

429. Empress of India. Л. темно-пурпуровые

422. н. Ernest Cannell. Л. оранжево-красные.

541. Exquisite. Л. красновато-коричневые. 519. Fighting Mac. Л. огненно-кармазинно-

красные. 428. в. Florence Starck. Л. было-пурпурово-поло-

сатые. 459. н. Fusilier. Л. свътло-розово-красные.

407. Gipsy. Л. темно-черно пурпуровые.

436. н. Glare of the garden. Л. огненно-шарлахов.

455. в. Gloriosa. Л. прекрасно-свътяще-красные, очень длинные и узкіе.

531 Greens White. Л. чисто-бѣлые

453. н. Нагмопу. Л. бронзово-красные, къ центру желтоватые.

Hauptmann v. Pawel. Л. лососинно-розово-434. желтые.

420. с. Н. Е. Locke. Л. желтовато-бѣлые.

414. с. Henry Cannell. Л. красные съ розовымъ оттънкомъ.

441. Henry Patrick. Л. чисто-бѣлые.

469. Hohenzollern. Л. свътяще-янтарно-абрикосовые.

465. н. J. E. Frewer. Л. киноварные, иногда съ тълесно-розовымъ оттънкомъ.

451. Impératrice des Indes. Л. бархатисто-черн. Innovation. Л. кармазинно-красные, кончики до половины лепестковъ бълые.

J. Weir Fife. Л. черно-пурпуровые.

461. John H. Brach. Л. прекрасно-желтые.

439. в. Juarezi. Л. пурпуровые.

Kaiserin. Л. свѣтяще-желтые. 456.

440. Kentish sun. Л. шарлахово-красные.

Kriemhilde. Л. свътяще-розовые.

Kynerith. Л. свётяще-темно-киноварные. 416. 424. в. Lady Hume Campbell. Л. свътяще - пурпупово-фіолетовые.

449: в. — Kerrison. Л. янтарно-желтые съ болъе

темнымъ краемъ.

448. н. — М. Marsham Л. темно-оранжевые.

454: — Penzance. Л. сърно-желтые.

— Thompson. Л. темно-фіолетово-красн.

No Георгины (прод.).

415. в. Lancelot. Л. карминно-красные.

Leuchtfeuer. Л. свътяще-красные.

403. Louis Bechstädt. Л. Фіолетово-розовые. 537. Magnificent. Л. свѣтло кожецвѣтные.

462. с. Major Haskins. Л. свътяще-кармазинные, съ бледно-краснымъ оттенкомъ.

412. c. Marianne Harvey. Л. огненно-кровавые.

513. Marmion. Л. свѣтяще-суриково-красные. 471.

Mary Service. Л. розово-фіолетовые.

460. Matchless. Л. бархатисто-бурые.

М. G. Reid. Л. чисто-бѣлые, розово-окай-445. мленные.

457. с. Miss V. Morgan. Л. желтые съ лососинножелтыми кончиками.

495.

Mrs. A. Beck. Л. свътяще-лососинные.
— Вагnes. Л. блъдно-зеленовато- желтые 496. съ розовыми кончиками.

— Francis Fell. Л. чисто-бѣлые.

426. в. — Hawkins. Л. желтые съ роз. каймою.

494. - Montefior. Л. свътяще-темно-шарлахов. — Paul Cacheux. Л. кармазинно-фіолетов. 444.

483. - Portman Dalton. Л. суриково-красные.

497. — Turner. Л. свѣтло-желтые

443. с. Panthea. Л. оранжево-шарлаховые.

419. в. Paul Schelosky. Л. темно-кроваво-красные събольшими бълыми кончиками.

433. в. Picta formosissima. Л. оранжево-красн. съ блестяще-шарлаховыми полосками.

Professor Baldwin. Л. карминно-шарлахов.

425. в. Riesencactus. Л. красные, спирально-закрученные.

418. в. Robert Cannell. Л. свътло-красные ст. нѣжно-розовыми кончиками.

406. в. Rosacactus. Л. темно-розовые.

491. Royal George. Л. карминно-розовые.

Ruby. Л. карминно-красные. 545. Siegfried. Л. кремово-бѣлые. 517.

Sindold. Л. лилово-розов., къ центру бъл. 518.

Sir Gibbie. Л. свѣтло-шарлаховые. 473.

447. в. — Trevor Lawrence. Л. свътло - вишневокрасные, снаружи пурпуровые.

546. Sonnenstrahlen. Л. золотисто-желтые.

435. Von Bloedau. Л. желтые съ бѣлыми кончиками.

423. в. W. Kapferer. Л. темно-пурпуровые съ розовато-фіолетовыми кончиками.

Yellow Juarezi. Л. свътло-желтые.

432, н. Zulu. Л. темно-бурые.

# XIV. КНИГИ, изданныя Э. Регелемъ.

1) Э. Регель. Содержаніе и воспитаніе растеній въ комнатахъ.

Часть I, изданіе седьмое, исправленное и дополненное Р. Э. Регелемъ, содержащее 408

политипажей. 3 руб.

Часть II, томъ II, содержащій описаніе и культуру растеній, годных для комнать и домашнихъ оранжерей, съ приложеніемъ «Комнатный и лѣтній акваріумъ» и съ подробными алфавитными указателями ко всему труду. Изд. второе, исправл. и дополн. Р. Э. Регелемъ. съ 442 политипажами. 4 руб.

2) Его-же. Однольтнія и двультнія цвътущія растенія, находящіяся въ каталогахъ съмяноторговцевъ, выборъ лучшихъ изъ нихъ и уходъ за ними. Третье изданіе, исправленное и дополненное, содержащее 361 политип. З руб. 50 к.

3) Его-же. Русская дендрологія. Выпускъ І. Изданіе второе. Хвойныя. 60 к. — Выпускъ П. Восковники. Березовыя. Плюсковыя. Оръховыя. Ивовыя. Вязовыя. Коноплевыя. Тутовыя. Лоховыя. Гречишныя. Ягодковыя. Кирказоновыя. Изданіе второе, исправленное и дополненное. 65 коп.

4) Его-же. Ревень настоящій и ревень огородный, культура и употребленіе ихъ въ Россіи.

Изд. 2-ое. 30 коп.

5) Его же. Весеннія нрасивоцватущія многольтнія и луковичныя растенія, ихъ содержаніе и воспитание въ садахъ. Съ 91 политипажемъ. 1 рубль. 6) E. Regel, Anleitung zur Anlage von Gärten im mittleren und nördl. Russland. 30 Kop.

# хv. Изданія Арн. Эд. Регеля.

1) Флора для русскихъ садовъ (отдъльн. оттискъ изъ "Изящнаго садоводства" — въ переплетъ). 1 руб., съ перес. 1 руб. 25 коп.

2) Очеркъ исторіи изящнаго садоводства (отд'яльн. оттискъ изъ "Изящнаго садоводства").

Пена 1 рубль и весовыя за 2 фунта.

## Изящное садоводство и художественные сады.

Историко-дидактическій очеркъ инженера Арнольда Регель, со многими чертежами, политипажами, планами и рисунками, въ изящномъ переплетъ. Цъна 6 р. и въсовыя за 8 фун. Роскошная книга эта удостоена: І. посвященія Высочайшему Имени Государя Императора Нинолая Аленсандровича, ІІ. почетнаго диплома 1-го разряда и ІІІ. золотой медали, а также одобрена къ пріобрътенію въ фундаментальныя и ученическія библіотеки. Учебнымъ заведеніямъ, обратившимся съ заказомъ лично къ автору (по адресу С.-Петербургскаго Помологическаго Сада) — книга уступается за 5 руб.

О разбивкъ садовъ см. стр. 12.

## І. ПОЧТОВАЯ такса для посылокъ въ губерин или области:

II. ЖЕЛБЗНОДОРОЖНАЯ такса для живыхъ саженцевъ: кустарниковъ, деревьевъ и многолътнихъ растепій отправляемыхъ съ поъздами БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ въ губерискій или областной городъ.

	NETSCHIED	PROCEEDENZING	and the same	COLUMN TO A STATE OF THE PARTY			WARRING THE PARTY NAMED IN	NECONOMICS ON C	BARRIOTH .	-	Session and Ses
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I.			II.	中国公司中央 (1)		I.			II.	
Губерніи	почт. такса.			желѣз	Губерніи	почт. такса.				жельз	
	ф.	افا	4.	9.6	дорож.	или	ф.	orb 7.0.	ф.	9.0	
NLN	2 H	2 \$4.40 7 \$4.	2 4	12.		MJM	2 ф.	Вѣсомъ от 2 2 ф. до 7 ф.	2 4	12.	дорож.
области.	Въсомъ болъе 2	A.	10	Me	такса	области.	D B B	OM.	O TO	ше	танса
12.为人在人人人人	3 теомт болъе	35c	7 A	BBI	за пудъ.	人工学少多一一次	350	to.	7 A	88	за пудъ.
		0 10	0 10	2 71	-	40, 30, 10, 5, 3, 4	100	N. Development of the last	-	-	
A 6 of any of any over	K	0 11	1	e n	ь.	Курская	25			е к 20	
Абобьернеборгская (губ. г. Або)	25	45	65	10	911/3*)	Кутаисская	25	45		25	$\frac{49^{1}/_{2}}{121^{1}/_{2}}$
Акмолинская (обл. г.	20	TU	00	10	01/3/	Кълецкая	25	45		20	$55^{2}/_{5}$
OMCKE)	45	85	125	30	115	Лифляндская (губ. г.	10		00	-	00/5
Амурская (обл. г. Бла-	17.5	8				Рига)	25	45	65	10	26
говъщенскъ)	65	125	185	35	-7	Ломжинская	25	45	65	10	**)
Архангельская	25	45	65	20	$64^{1}/_{5}$	Люблинская	25	45	65	20	51
Астраханская	25	45	A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	25	-	Минская	25	45		10	39
Бакинская	25	45	- 30	30	1094/5	Могилевская	25	45	200	10	663/4
Батумскій окр	25	45	65	30	$124^{1}/_{2}$	Московская	25	45	1000	10	281/2
Бессарабская (губ. г.	05	15	GE	20	773/5	Нижегородская	25	45	0000	20	$47\frac{1}{4}$
Кишиневъ)	25	45	65	20	11/5	Новгородская Нюландская (губ. г.	25	45	65	5	10
Вазасская (губ. г. Ни-колайстадтъ)	25	45	65	10	1099/10*)	Гельсингфорсъ)	25	45	65	5	794/5*)
Варшавская	25	45	Carlo Carlo	20	471/4	Олонецкая (губ. г.	20	10	00	0	.0 75 )
Виленская	25	45	- War - 1	10	211/	Петрозаводскъ)	25	45	65	5	_
Витебская	25	45		10	353/	Оренбургская	25	45	65	25	833/10
Владимірская	25	45	65	10	$37^{2}/_{5}$	Орловская	25	45	65	10	453/4
Вологодская	25	45	65	10	40	Пензенская	25	45	65	20	563/4
Волынская (губ. г. Жи-	Ng.					Пермская	25	45	65	20	1141/2
томіръ) Бердичевъ		45	65	20	591/5	Петроковская	25	45	65	20	532/5
Воронежская	25	45	65	20	60	Плоцкая	25	45	65	20	**)
Выборгская	25	45	65	5	35 *) 121 ³ / ₄	Подольская (губ. г. К	05	45	OE.	20	**)
Вятская	25	45	65	20 10	38	Подольскъ)	25 25	45	65 65	20 20	$65^{1/2}$
Дагестанская (обл. г.	140	40	00	10	30	Приморская (обл. г.	20	40	00	40	00-/2
ТХШура) Петровскъ.	25	45	65	25	1023/5**)	Николаевскъ)	65	125	185	35	**)
Донская (обл. г. Ново-	15				75	Псковская	25	45	65	5	129/10
черкаскъ)	25	45	65	20	711/4	Радомская	25	45	65	20	5/4/
Екатеринославская	25	45	65	20	673/	Рязанская	25	45	65	10	373/5
Елисаветнольская	25	45	65	25	1151/10	Самаркандская	45	85	CHO COLL		132
Енисейская (губ. г.	1				1001	Самарская	25	45	65	20	67
Красноярски)	65	125	185	35	$136^{1}/_{2}$	СМихельская	25	45	65	5	721/5*)
Забайкальская (обл. г.		105	105	25	10/3/	СПетербургская		45	65	-	1
Чита) Закаспійская (обл. г.	. 65	120	185	35	1843/4	Саратовская	25 65	125	65 185	0.00	621/4
Асхабадъ)	. 45	85	125	30	1 1	Семиналатинская	45		125		
Иркутская	65	Farmer State	185	100000	1631/4	Семиръченская (обл. г.		00	120	00	
Казанская		45	1 None Dona		638/4	Върный)		85	125	35	
Калишская	. 25	CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA	1		_	Симбирская				1000	641/2
Калужская	. 25		The state of	1 Comment	373/5	Смоленская	. 25				383/4
Карская	. 25			25	1223/4	Ставропольская	. 25				831/3
Кіевская	. 25			20	$ 65^2/_{5} $	Сувалкская	. 25	45	65	10	423/4**
Ковенская	. 25	No.	4 Notes	10	353/4	Сыръ-Дарьинская (обл		1			
Костромская	. 25	45	65	10	35	г. Ташкентъ)			125		
Кубанская (обл. г. Ека-	0	4-	0	ar	0021	Съдлецкая				20	1
теринодаръ)	. 25		No. of the last	25		Тавастгусская	. 25	45	65	5	93*)
Курляндская (губ. г	. 40	40	00	5	01/5	Таврическая (губ. г Симферополь)	. 25	45	65	20	822/5
Митава)	. 25	45	65	10	28	Тамбовская	. 25			20	
Day of All Francisco	180	1			1 3			17	1		14
			3/15	A		The state of the s		E TO	100	1	

Губерніи или области.	Въсомъ не болъв 2 ф. Въсомъ отъ 2 ф. до 7 ф. до 7	анса.	II. желъз дорож. танса запудъ.	Губерніи или области.	ф.	2 ф. 40 7 ф. Т. Т. Т. Т. Т. Т. Т. Т. До 12 ф.	<del>••</del>	II. жельз дорож. такса за пудъ.
Тверская	25   45   25   45   45   45   85   145   45   85   145   45   85   145   45   45   45   45   45   45	65 25 65 10 125 25 65 10 65 25 65 10 125 25 65 10 125 25 65 25 125 35	22 ² / ₅ 93 ³ / ₄ 118 **) 129 ³ / ₄ 37 ² / ₅	Харьковская	25   25   25   25   25   25   65   1	0 n 5 45 65 45 65 45 65 45 65 45 65 45 65 25 185	e K 20 20 20 25 25 25 35	

Сверхъ провозной платы жел. дорога взимаетъ еще нъкоторые дополнительные сборы (станціонные расходы, взв'єшиваніе и пр.), всего около 11/2 коп. съ пуда, независимо отъ разстоянія.

*) Въ предвлахъ европейской Россіи и Польши живыя растенія (саженцы открытаго воздуха не оранжерейныя или тепличныя растенія!) отправляются съ поъздами большой скорости по тарифу малой скорости (по IV классу); въ предълахъ Финляндіи отправка живыхъ растеній съ повздами большой скорости производится по болве дорогому тарифу, съ потадами же малой скорости за пудъ взимается до: Або 222/5, Николайстадта 28, Выборга 81/3, Куопіо 212/5, Гельсингфорса 197/10, С.-Михеля 173/5, Тавастгуса 189/10, Улеаборга 322/3, кон. Вирочемъ, отправка живыхъ растеній въ Финляндію съ поъздами малой скорости вполнъ возможна, такъ какъ товарные поъзда идуть въ Финляндію достаточно скоро.

**) до: Вержболова 39½, Владивостока 305, Дербента 106, Кургана 106½, Луги 7½, Нарвы 8½, Остроленки 46⅔, Проскурова 66⅔, Тюмени 111⅔, Хабаровска 26₄, Парицына 66⅙, Ямбурга 7⅓, коп.

Издержки за укладку: Berechnung der Verpackungskosten:

а) Фруктовых деревьевь съ кроною и декоративных кустарниковъ (Fruchtbäume und Ziersträucher), за 25-50 шт. 1 р.; за 50-100 шт. 1-2 р.

b) Декоративных деревьев (Zierbäume), за 25—50 mr. 1—2 р.

с) Одногодовалых привитых плодовых деревьев, также крыжовника, смородины, налины и грунтовыхъ розъ (Obstbäume in einjährigen Veredlungen, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren und Landrosen), за 25—50 шт. 50 к.;за 50—100 шт. 1 р.

d) Боярышника (Crataegus), за 100 шт. 50 к.

e) Горшечных роз 15—25 шт. 1½—2 р. f) Земляники (Erdbeeren), за 25—100 шт. 50 к.; за 100—500 шт. 1—2 р.; за 500— 1000 шт. 2-4 р.

g) Миоголитиих растеній (Perennierende Stauden), за 25—50 шт. 75 к.—1 р.

h) Спаржи (Spargel), за 50—100 шт. 50 к.—1 р.

Вмпсть съ укладкою, выст будетъ составлять приблизительно: 25 годовалыхъ привитыхъ плодовыхъ деревьевъ, крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ розъ 12-15 фунтовъ; 25 шт. земляники 5 фунтовъ; 100 фруктовыхъ деревьевъ съ кроною, а также 100 декоративных в кустарниковъ 4—5 пудовъ; 25 многолетнихъ растеній 20 фунтовъ; 50 шт. спаржи 10 фунтовъ; 15-25 горшечныхъ розъ 30-50 фунтовъ. Въсъ декоративныхъ деревьевъ различный, смотря по ихъ возрасту.



